

Pentti Kaitera

**Maataloushallituksen vesistötutkimukset vuosina 1929–1935,
Vuosikirja 1**

© Maa- ja metsätalousministeriö

MAATALOUSHALLITUKSEN KULTTUURITEKNILLISIÄ TUTKIMUKSIA
N:o 1.

MAATALOUSHALLITUKSEN VESISTÖ-
TUTKIMUKSET VUOSINA 1929—1935

VUOSIKIRJA 1

TOIMITTANUT
PENTTI KAITERA



HELSINKI 1936

MAATALOUSHALLITUKSEN KULTTUURITEKNILLISIÄ TUTKIMUKSIA
N:o 1.

MAATALOUSHALLITUKSEN VESISTÖ- TUTKIMUKSET VUOSINA 1929—1935

VUOSIKIRJA 1

TOIMITTANUT
PENTTI KAITERA



HELSINKI 1936
VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO

Sisällysluettelo:

	Sivu
Esipuhe	3
Vesistötutkimusten järjestely	7
Yleiskartta (kuva 5)	14
Vesiasteikkoluettelo	16
Päivittäisiä vedenkorkeushavaintoja	24
Vesimäärämittauksia	70
Purkautumiskäyriä (kuvat 6—9)	74
Sade- ja lumiasemien luettelo	76
Päivittäisiä sadehavaintoja	80

Esipuhe.

Maataloushallitus on vuodesta 1928 alkaen varannut määrärahan kulttuuritekniellisten tutkimusten suorittamista varten. Näitä tutkimuksia suoritti vuosina 1928—31 tohtori P. KOKKONEN. Suorittamistaan tutkimuksista on tri Kokkonen julkaissut v. 1931 »Tutkimuksia kuivatuksen aiheuttamasta turvekerrosten painumisesta, Valtion maatalouskoetoiminnan julkaisuja n:o 40.» Senlisäksi pani hän alulle pienten vesistöjen purkautumista koskevan tutkimuksen järjestämällä 32 aluetta käsittävän havaintoverkoston. Vuoden 1931 tutkimusohjelmassaan on tri Kokkonen maininnut m. m., että vesistötutkimus tulee »tästä lähin olemaan päätutkimuksena.»

Vuosina 1932—33 hoiti allekirjoittanut tri Kokkonen alullepanemaa vesistötutkimusta Uudenmaan ja Hämeen maanviljelysinsinööripiirissä olevan toimensa ohella. V. 1934 antoi maataloushallitus allekirjoittaneen yksinomaiseksi tehtäväksi kulttuuritekniellisten tutkimusten suorittamisen. Näitä tutkimuksia valvomaan oikeutti maatalousministeriö 31 p:nä toukokuuta 1934 tekemällään päätöksellä maataloushallituksen asettamaan asiantuntijatoimikunnan, johon maataloushallitus kutsui puheenjohtajaksi yli-insinööri G. M. von ESSENIN sekä jäseniksi prof. I. A. HALLAKORVEN, tri L. KESON ja tri H. RENQVISTIN. Mainitut asiantuntijat olivat jo aikaisemmin käsitelleet niitä esityksiä, joita allekirjoittanut oli tehnyt vesistötutkimuksen järjestelyyn nähden sekä avustaneet uutta havaintoverkostoa suunniteltaessa.

Yllämainittujen henkilöiden lisäksi on myös tri V. V. KORHONEN auttanut allekirjoittanutta neuvoillaan erikoisesti sade- ja lumi-havaintojen järjestelyssä. Näitten havaintojen suorittaminen tapahtuu yhteistoiminnassa Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kanssa.

Myös maanviljelysinsinööripiirien insinöörit ja osaksi myös rakennusmestarit ovat avustaneet asteikkoverkostoa järjestettäessä ja vesimäärämittauksia suoritettaessa.

Tämä julkaisu sisältää vuosikirjan muodossa selostuksen vesistötutkimuksen järjestelystä, vesiasteikkoluettelon, osan suoritetuista päivittäisistä vedenkorkeushavainnoista ja vesimäärämittauksista, sade- ja lumiasemien luettelon, osan täydellisillä sadeasemilla suori-

tetuista päivittäisistä sadehavainnoista, eräitä purkautumiskäyriä sekä havaintoalueitten sijoitusta esittävän kartan.

Vesiasteikkoluettelon alkuosassa on selostettu ne asteikot, jotka v. 1933 suoritettussa havaintoverkoston uudelleenjärjestelyssä on otettu verkostoon mukaan. Luettelon lopussa on selostus niistä asteikoista, joilla on tehty havaintoja tätä ennen. Paitsi selostusta asteikkojen sijoituksesta ja maantieteellisestä asemasta käy luettelosta ilmi sadealueen suuruus (km^2) ja järvisyys (%), kiintopisteitten laatu ja sijoitus asteikkoon nähden, 0-pisteen korkeus ja vaakituspäivä, havaintojen alkaminen ja päättyminen sekä havainnontekijä.

Päivittäisiä vedenkorkeushavaintoja on julkaistu 21 asteikolta. Joissakin tapauksissa on havaintoja täydennetty vertailemalla läheisten asteikkojen havaintoja. Tällaiset arvot on merkitty kursiivilla. Vuosikeskiarvot on laskettu kuukausikeskiarvoista.

Vesimäärämittauksista, jotka ovat melkein yksinomaan siivikkomittauksia, on julkaistu vain niitä asteikoita koskevat tulokset, joista vedenkorkeushavainnot on julkaistu. Taulukosta käy ilmi asteikon nimi, mittausaika, vedenkorkeus asteikolla, mitattu vesimäärä (Q), poikkipinta-ala (F), vedenpinnan leveys (B), mittauspystysuorien (m) ja poikkileikkauksen mittauspisteitten (z) lukumäärä, siivikon numero, mittauksen suorittaja sekä huomautuksia purkautumiseen vaikuttavista seikoista. Vesimäärämittauksia ei aina ole voitu suorittaa samassa mittausprofiilissa. Mittaustuloksia laskettaessa on käytetty HARLACHERin esittämää grafista menetelmää.

Sade- ja lumiasemien luettelossa on esitetty aseman nimi, maantieteellinen asema, korkeusasema, havaintojen alkaminen ja päättyminen sekä niitten laatu, lumilinjoiden lukumäärä sekä havainnontekijä. Havaintojen laatu on merkitty seuraavasti: S = täydellinen sadeasema, s = kesäsadeasema, l = lumen syvyysmittaus, L = lumen syvyys- ja tiheysmittaus. Asemat on ryhmitelty havaintoalueittain.

Ilmatieteellisen keskuslaitoksen vuosikirjoissa on julkaistu kuukausiyhdistelmät kaikilta k. o. tutkimusta varten järjestetyiltä sadeasemilta. Sadeasemaluettelossa on sulkumerkeissä mainittu Ilmatieteellisen keskuslaitoksen käyttämä aseman nimi silloin, kun se poikkeaa tässä vuosikirjassa käytetystä nimestä. Sadeasemaluetteloon on otettu mukaan myös muutamia sellaisia Ilmatieteellisen keskuslaitoksen järjestämiä asemia, jotka sijaitsevat k. o. havaintoalueilla (merkitty kursiivilla).

Kun tähän vuosikirjaan ei ollut mahdollisuutta saada laskettua sateen aluearvoja, on katsottu tarpeelliseksi julkaista päivittäiset sadehavainnot 11 täydelliseltä sadeasemalta. Kun sade on ollut

lumisadetta, on se merkitty *-merkillä. Kaikki muut sademuodot on jätetty ilman laatumerkintää.

Lumihavaintoja ei ole julkaistu lainkaan, koska ne vaativat ennen sitä muokkaustyötä, jota ei ole ehditty suorittaa.

Tämän vuosikirjan toimittamisessa on avustanut diplomi-insinööri L. E. AHTI, joka on toiminut allekirjoittaneen apulaisena k. o. tutkimuksessa vuodesta 1934 alkaen.

Kaikille niille, jotka ovat antaneet apuaan vesistötutkimuksessa ja tämän vuosikirjan toimittamisessa, lausun parhaat kiitokseni.

Helsingissä, huhtikuulla 1936.

PENTTI KAITERA.
Maanviljelysinsinööri.

Maataloushallituksen vesistötutkimusten järjestely.

Maataloushallituksen viljelysteknillinen osasto on järjestänyt pieniä alueita koskevan vesistötutkimuksen maankuivatushankkeitten suunnittelua silmälläpitäen. Hydrografisen toimiston suorittamat tutkimukset koskevat etupäässä sellaisia vesistöjä, joitten sadealue on suurempi kuin 200 km². Tätä pienempien vesistöjen purkautumissuhteita ei meillä ole tutkittu siinä laajuudessa kuin maankuivatustoimintaa varten on tarpeen.

Maankuivatustoimintaa silmälläpitäen on tärkeää selvittää vesiväylillä virtaavat vesimäärät etenkin korkean veden aikana kaivettavien vesiväyliä suuruuden määrittämiseksi. Varsinkin maataloudellisen muokkauskauden aikana on purkautumissuhteitten selvittäminen myös muitten vedenkorkeuksien vallitessa tärkeää. Muista tärkeimmistä kysymyksistä mainittakoon purkautumissuhteitten muuttuminen soitten ja vesiperäisten maitten kuivattamisen johdosta. Kysymyksessä olevan tutkimuksen järjestelyyn on vaikuttanut se, että tutkimus pyrkii ensi sijassa palvelemaan käytännöllistä maankuivatustoimintaa.

Vesistötutkimus pantiin alulle vuonna 1929. Silloin tri Kokkonen järjesti muutamia vesiasteikkoja ja sadeasemia. Vesiasteikkojen lukumäärää lisättiin myöhemmin niin, että niitä oli vuonna 1932 kaikkiaan 32. Alueitten suuruus vaihteli 12—700 km². Kuudelle Lounais-Suomessa olevalle alueelle oli vedenkorkeushavaintojen lisäksi järjestetty sadehavaintoja. Muut vesiasteikot olivat asetetut pääasiassa maataloushallituksen toimesta kaivettuihin tai kaivettaviksi suunniteltuihin vesiväyliin.

Havaintoverkostossa esiintyi kuitenkin sellaisia puutteellisuuksia, että se päätettiin myöhemmin järjestää uudelleen. Mitä alueitten suuruuteen tulee, oli havaintoverkostossa 8 sellaista aluetta, joitten sadealue oli suurempi kuin 200 km². Kun Hydrografinen toimisto on suorittanut pitkäaikaisia havaintoja lukuisissa tätä suuruusluokkaa olevissa vesistöissä, laajensi näitten alueitten mukanaoleminen tutkimusta aiheettomasti. Toisaalta taas ei havaintoverkostossa ollut 40 km² pienempiä alueita kuin kolme. Maantieteelliseen

asemaansa nähden sijaitsivat alueet yksipuolisesti rannikolla, joka etenkin lumisuhteisiinsa ja geologiseen muodostukseensa nähden poikkeaa sisämaasta. Vain kaksi aluetta sijaitsi 100 km kauempana merestä. Havaintoverkosto ei näinollen ollut kyllin monipuolinen. Lisäksi alueet olivat suureksi osaksi kaukana toisistaan sijaitsevia yksinäisiä alueita, mikä olisi lisännyt työmäärää sadealueita rajoittaessa ja niitten laatua selvittäessä, mikä työ karttojen vaillinaisuuden vuoksi täytyy suureksi osaksi tehdä kenttätöinä.

Uuden verkoston rungon tuli muodostamaan 16 aikaisemmin valittua aluetta. Hydrografinen toimisto suostui jatkamaan vedenkorkeushavaintoja viidellä asteikolla, joiden sadealue oli suurempi kuin 200 km². Loput havainnoista, jotka olivat osaksi järjestetyt k. o. vesistöjen perkaussuunnittelua varten ja siinä mielessä tehtävänsä suorittaneet, lopetettiin.

Havaintoverkoston järjestelyssä otettiin huomioon seuraavia näkökohtia:

1. Sadealueitten suuruusvaihtelu saa olla 4—200 km².
2. Maan eri osissa järjestetään yhtenäisiä alueryhmiä, joissa on 3—10 suuruuteen ja järvisyyteen nähden erilaista sadealuetta. Mikäli järvisyyteen nähden ei riittävää vaihtelua ole saatavissa tulee alueitten edustaa seudun yleistä vesistötyyppiä.
3. Havaintoverkoston kokonaisuudessaan tulee sisältää maaperään, topografiaan, kasvipeitteeseen ja viljelystilaan nähden erilaisia vesistöjä niin, että tärkeimmät maassa esiintyvät tyypit ovat edustettuina.
4. Alueitten tulee mikäli mahdollista edustaa sellaisia vesistöjä, joitten purkautumissuhteet ovat luonnollisia. Vesiasteikon kohta ei saa olla padotuksen tai suuremman vesistön vedenkorkeusvaihteluiden alainen.
5. Kussakin alueryhmässä järjestetään purkautumista koskevien havaintojen lisäksi sadetta ja lumipeitteen kevätsulamista koskevia havaintoja. Joillakin alueilla järjestetään myös pohjavesihavaintoja.
6. Osalle pienimpiä alueita tehdään mittauspadot uoman muutoksien aiheuttamien virheitten poistamiseksi purkautumismääriä laskettaessa.
7. Havaintoverkoston hoidon helpottamiseksi tulee alueitten sijaita sopivien liikeyhteyksien takana sekä mahdollisimman lähellä sen maanviljelysinsinööripiirin toimistoa, jonka alueella vesistö sijaitsee, sillä havaintojen valvonnassa ja vesimäärämittauksissa tulevat maanviljelysinsinööripiirit avustamaan.

Lisäksi oli tarkoitus saada tutkimuskohteeksi ainakin yksi sellainen alue, jossa havaintokaudella toimitetaan huomattavampi suonkuivatus, jotta saadaan näkyville kuivatuksen aiheuttama muutos purkautumissuhteissa.

Havaintoverkostoa järjestettäessä ei ole voitu toteuttaa kaikkia yllämainittuja vaatimuksia jokaiseen asteikkoon nähden. Tähän on vaikuttanut osaksi myös se, että aikaisemmin järjestetyistä havaintopaikoista pyrittiin säilyttämään verkostossa mukana niin monta kuin mahdollista.


Vesiasteikkoluettelosta käy ilmi havaintoverkoston vesiasteikot vuoden 1935 lopulla. Sade- ja lumiasemien luettelosta käy ilmi eri alueilla suoritettavat sade- ja lumihavainnot. Pohjavesihavaintoja on toistaiseksi järjestetty vain Ekoluoman ja Huhtisuon alueille.

Havaintoverkoston on järjestetty kaikkiaan 10 sellaista aluetta, joissa vesimäärät voidaan määrätä mittauspatojen avulla. Padot on koitettu sijoittaa siten, että niistä saatavien tulosten avulla voidaan tarkistaa myös muilla alueilla tulosten luotettavuutta. Asteikoilla 27, 28, 29, 33 ja 35 olevissa mittauspadoissa on purkautumisaukko kaikissa samallinen. Pohjan leveys on niissä 1.5 m ja sivuseinien kaltevuus 1:0.25. Asteikko sijaitsee padon seinässä purkautumisaukon sivulla 0.6 m etäisyydellä kynnyksraudasta. Etuallasta ei olosuhteiden vuoksi ole voitu rakentaa kaikissa padoissa samallaiseksi, joten veden alkunopeus varsinkin korkean veden aikana voi eri padoissa olla erilainen. Kuvassa 9 on esitetty eri patojen yhteinen purkautumiskäyrä. Asteikolla 31 olevan mittauspadon pohjan leveys on 2.3 m ja sivuseinien kaltevuus 1:0.25. Asteikoilla 42 ja 44 on padon aukon pohjan leveys 0.5 m ja sivujen kaltevuus 1:0.5. Asteikolla 1 a olevan padon purkautumisaukko on suorakaide, jonka pohjan leveys on 1.0 m. Padolla määrätään vain pienimmät vesimäärät. Asteikolla 45 olevan padon purkautumisaukko on suorakaide, jonka pohjan leveys on 3.11 m. Kaikissa mittauspadoissa ovat purkautumisaukon kehykset muodostetut terävasärmäisestä rautalevystä. Kaikissa muissa padoissa paitsi asteikolla 31 on purkautuminen vapaa ylisyoösky. Asteikolla 31 alavesi pääsee korkean veden aikana vaikuttamaan, mutta se ei aiheuta epäsäännöllisyyttä purkautumiskäyrässä. Kuva 1 esittää asteikolla 27 olevaa mittauspatoa ja kuva 2 mittauspatoa asteikolla 42.


Vesiasteikkomalli on samallinen kuin Hydrografisen toimiston käyttämä, nimittäin galvanoitu rauta-asteikko 2 cm:n jaoituksella. Asteikko on yleensä kiinnitetty sillan maatukeen, kiinteään maa-kiveen tai kallioon. Poikkeustapauksessa on asteikko täytynyt kiinnittää johonkin muuhun kiinteään esineeseen. Asteikoilla 4 ja

10 suoritetaan havainnot mittaamalla mittakepillä vedenpinnan etäisyys tietyistä, vedenpinnan yläpuolella olevasta pisteestä. Kuva 3 esittää asteikkoa N:o 25.

Asteikoilla 1, 1 a, 29, 42 ja 44 ovat tavallisen vesiasteikon lisäksi itsemerkitsevät vedenkorkeusmittarit (uimurilla ja hammaspyörävalityksellä).



Kuva 1. Mittauspato asteikolla N:o 27.



Kuva 2. Mittauspato asteikolla N:o 42.




Kuva 3 Vesimäärämittausta asteikolla N:o 25.

Vedenkorkeushavainnot on yleensä suoritettu kerran vuorokaudessa (klo 8) vesiväylän ollessa vapaa jäistä, mutta kerran viikossa vesiväylän ollessa jäässä. Keväällä ja syksyllä huomattavien vedenkorkeusvaihteluitten aikana on eräillä pienimmillä alueilla suoritettu havainnot kaksi kertaa vuorokaudessa. Vuodesta 1934 alkaen on eräitten mittauspatojen luona tehty talvellakin havainnot joka päivä, jolloin ennen havainnon suorittamista on purkautumisaukon ympäristö puhdistettu jääpeitteestä.

Söderfjärdin alue (asteikot 9 ja 9 a) on muista poikkeava. Alue, joka on keskimäärin 0.2 m tavallisen merivedenpinnan yläpuolella, on penkereellä suojattu meriveden vaihteluilta vastaan. Kolme sähkömoottorien käyttämää pumppua nostaa alueelta pois johdettavan veden penkereen ulkopuolelle. Pumppujen nostokyky eri nostokorkeuksilla on määrätty vesimäärämittausten avulla. Vesiasteikkohavainnot suoritetaan sekä pengeraltaassa että penkereen ulkopuolella pumppuja käyntiin pantaessa ja pysäytettäessä. Samanaikaisesti havaitaan myös sähkövirran kulutus sekä merkitään muistiin käynnistys- ja pysäyttämisaikat.

Huhtisuon alue on järjestetty tarkoituksella selvittää suon ojituksen aiheuttamaa muutosta purkautumissuhteissa. Huhtisuolla on suunniteltu suoritettavaksi havaintokauden aikana suonkuivatus niin, että n. 35 % sadealueen pinta-alasta kuivatetaan kaivamalla sinne 17 km oja. Muut Huhtisuon havaintoalueella olevat vesiasteikot ovat järjestetyt purkautumisolosuhteiden vertailua varten. Havaintoalue on järjestetty Tornator O/Y:n myötävaikutuksella.

Sadehavaintojen järjestelyssä on oltu yhteistoiminnassa Ilmatieteellisen keskuslaitoksen kanssa, jolta on saatu sademittarit.



Kuva 4. Sademittarilinja metsässä.

Havaintojen suoritus tapahtuu mainitun laitoksen laatimien ohjekirjasten mukaan. Tutkimuksen yhteydessä on myös alustavasti ryhdytty linjamenetelmää käyttäen selvittämään metsässä maahan satavan veden määrää.

Lumipeitteen kevätsumaminen mitattiin keväällä 1933 siten, että kukin havaitsija mittasi lumen sulamisen määrättyjen, paaluilla merkittyjen pisteitten luona. Paalut asetettiin erilaisiin maastotyyppisiin. Menetelmä ei kuitenkaan osottautunut tarkoitustaan vastaavaksi, vaan siirryttiin seuraavasta vuodesta alkaen linjamittausmenetelmään. Mittaukset aloitetaan maaliskuun 10 p:nä ja suoritetaan viiden päivän väliajoin siihen asti, kunnes kaikki lumi on sulanut. Kukin havaitsija mittaa 2—3 erilaisessa maastotyyppissä (aukealla ja metsässä, tasaisella maalla ja eri ilmansuuntiin viettävillä rinteillä j. n. e.) lumen syvyyden viiden metrin välimatkoilla kullakin linjalla 30 havaintopisteessä. Linjojen asema on valittu mahdollisimman tyypillisistä maastokuvioista sekä kukin erikseen kuvattu. Havaintoalueella mitataan lisäksi lumen tiheys tri V. V. KORHONEN konstruomalla lumivaa'alla siten, että yksi tai kaksi havaitsijaa mittaa tiheyden kolmella erilaisella linjalla kullakin viidessä pisteessä. Lumiasemien luettelosta käy ilmi kullakin havaintoalueella olevien lumilinjojen lukumäärä.

Sinä aikana, jolloin on tehty säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja tutkittavissa vesistöissä, on niissä tehty myös vesimäärämittauksia eri aikoina vuodesta. Paitsi varsinaista tutkimuksia suorittavaa henkilökuntaa ovat mittauksia suorittaneet myös maanviljelys-insinööripiirien insinöörit tai rakennusmestarit. Mittausten lukumäärä eri vuosina käy ilmi seuraavasta yhdistelmästä:


Vesimäärämittausten lukumäärä.

Vuosi	Tutkimushenkilökunnan suorittamia	Maanviljelys-insinööripiirien suorittamia	Yhteensä
1929	— —	3 —	3 —
1930	— —	6 (2)	6 (2)
1931	8 (6)	42 (8)	50 (14)
1932	17 (10)	21 (3)	38 (13)
1933	22 (22)	— (—)	22 (22)
1934	39 (39)	35 (35)	74 (74)
1935	86 (86)	65 (65)	151 (151)
Yhteensä	172 (163)	172 (113)	344 (276)

Sulkumerkeissä olevat luvut esittävät mittausten lukumäärää niillä alueilla, jotka ovat kuuluneet havaintoverkostoon v:n 1933 jälkeen.

Sadealueitten rajoittamisessa voidaan Etelä-Suomessa käyttää apuna topograafikarttoja. Pohjois- ja Itä-Suomessa täytyy se kokonaan suorittaa kenttätöinä. Osasta alueita on saatavissa Valtion Maatutkimuslaitoksen ja Maatalouskoelaitoksen agrogeologisia karttoja, joissa maalajit ovat esitetyt 1.0 m:n syvyyteen. Näissä kartoissa käytettyä maalajiluokittelua noudattaen on tri KOKKONEN tutkinut myös osaksi Köyliönjärven ja Mynäjoen sekä myös Putaanjoen havaintoalueitten maaperän. Sadealueita rajoitettaessa sekä alueitten kasvipeitettä ja viljelystilaa selvitettäessä on lisäksi Kilpeenjoen ja Ekoluoman alueilta ollut käytettävissä Yleisesikunnan topograafikunnan ottamia ilmavalokuvia, joita osaksi on otettu k. o. tutkimusta silmälläpitäen. Näistä kuvista saadaan stereoskooppisesti näkyville myös korkeussuhteet. Vuonna 1935 on Kilpeenjoen, Kähtävänojan ja Ylijoen sekä osa Ekoluoman ja Putaanjoen alueita tutkittu ja täydennetty kartoista saatavia tietoja määräämällä sadealueiden rajat, selvittämällä niiden maaperä ja läpäiseväisyys, kasvipeite ja viljelystila sekä korkeusasema (korkeuskäyrät 20 m:n korkeuseroin). Samalla on vaakittu myös vesiväylien pituusprofiileita.

Kun sadealueitten rajoitus on vielä keskeneräinen, ovat vesisteikkoluettelossa esitetyt sadealueitten pinta-alat ja järviprosentit jonkun verran epävarmoja.



Kuva 5. Havaintoalueitten asema. Karttaan on merkitty maanviljelysinsinööripiirien rajat ja niiden keskuspaikat.
 Fig. 5. Lage der Untersuchungsgebiete: Auf der Karte sieht man die Grenzen der Kulturingenieurbezirke und ihre Zentralorte.

Taulukoita ja purkautumiskäyriä
Tabellen und Abflusskurven

Vesiasteikkoluettelo —

N:o	Nimi Name	Leveys N Breite N	Pituus E. Green- wichistä Länge E. von Greenwich	Paikkakunta Ortschaft	Paikka Lage
I. Putaanjoen havaintoalue (Putaanjoki) —					
1	Putaanjoki, Koski	60°37'	21°45'	Vehmaa	Kosken kylätiesilta
1a	Putaanjoki, Koski	60°37'	21°45'	»	Dorfbrücke von Koski mittauspato Kosken kos- kessa
2	Putaanjoki, Putta	60°39'	21°43'	»	Messwehr im Fall von Koski
3	Vihtjärvenoja	60°41'	21°43'	»	kallio Sipilän luona Felsen bei Sipilä Vinkkilän rautatiesilta Eisenbahnbrücke von Vink- kilä
II. Mynäjoen havaintoalue (Mynäjoki) —					
4	Mynäjoki	60°47'	22°13'	Karjala	Kalelan myllytiesilta Mühlenbrücke von Kalela
4a	Mynäjoki	60°47'	22°13'	»	kivi myllytiesillan luona
5	Mynähaara	60°47'	22°13'	»	Stein bei der Mühlenbrücke kivi Myllykosken vläpuolella Stein oberhalb Myllykoski
5a	Mynähaara	60°47'	22°13'	»	kivi haarojen yhtymäkohd. Stein bei der Vereinigung der Flussläufe
6	Raasinhaara	60°48'	22°15'	»	Jokilan talon silta
6a	Raasinhaara	60°47'	22°13'	»	Brücke des Hofes Jokila kivi haarojen yhtymäkohd. Stein bei der Vereinigung der Flussläufe
III. Köyliönjärven havaintoalue (Eurajoki) —					
7	Köyliönjoki, Voitoinen	61°14'	22°10'	Köyliö	Voitoisten rautatiesilta Eisenbahnbrücke von Voi- toinen
8	Köyliönjoki, Ehtamo	61° 9'	22°16'	»	Ehtamon maantiesilta Landstrassenbrücke von Eh- tamo
IV. Söderfjärdin havaintoalue (Ritarioja) —					
9	Ritarioja, pumppulaitos — <i>Pumpenanlage</i>	63° 1'	21°37'	Sulva (Solv)	Söderfjärdin kokooja-allas Sammelbassin von Söder- fjärd
9a	Ritarioja, pumppulaitos — <i>Pumpenanlage</i>	63° 1'	21°37'	»	padon ulkoseinä Aussenwand des Wehres
V. Ekoluoman havaintoalue (Lapuanjoki) —					
10	Ekoluoma, Anttila	63°17'	22°46'	Alahärmä	Anttilan maantiesilta Landstrassenbrücke von Anttila
11	Ekoluoma, Huhtamäki ...	63°16'	28°43'	»	Huhtamäen maantiesilta Landstrassenbrücke von Huhtamäki

Verzeichnis der Pegelstationen

Sadealue Einzugs- gebiet		Kiintopisteet Festpunkte	0: piste Punkt		Havainnot Beobachtungen		Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
km ²	järvi See %		korkeus Höhe	vaakitus suoritettu Nivelle- ments- datum	alkoivat Anfang	päätyivät Ende	
Untersuchungsgebiet Putaanjoki (Putaanjoki)							
93.5	1.4	P = ● 50 S	P — 1.433	30/5 1933	24/8 1929	—	I. Heikkilä
		P ₁ = ● 50 S	P ₁ — 1.40	30/5 1933			Kirnuvuori, Koski
93.5	1.4	P = ● 6 E	P — 1.998	30/5 1933	24/8 1929	—	I. Heikkilä
		P ₁ = ● 6 E	P ₁ — 1.965	30/5 1933			Kirnuvuori, Koski
78.5	1.7	P = ○ 300 E	P — 2.52	30/5 1933	3/9 1930	—	V. Sipilä
		P ₁ = ● 5 N	P ₁ — 1.55	30/5 1933			Vehmaa, Putta
28.7	3	P = ○ 6 NW	P — 4.383	20/8 1936	11/7 1930	—	K. Nieminen
							Vinkkilä
Untersuchungsgebiet Mynäjoki (Mynäjoki)							
90	1.0	P = ● Myl- lyn luona bei der Mühle	P — 10.98	2/6 1933	2/6 1933	—	O. Oiva
							Karjala (T. I.), Kalela
90	1.0				12/6 1930	31/12 1932	O. Oiva
							Karjala (T. I.), Kalela
48	1.1	P = ● Myl- lyn luona	P + 0.33	2/6 1933	1/7 1933	—	O. Oiva
		P ₁ = ○ 30 N	P ₁ — 2.69	2/6 1933			Karjala (T. I.), Kalela
48	1.1	P = ○	P — 1.05	2/6 1933	12/6 1930	31/12 1932	O. Oiva
							Karjala (T. I.), Kalela
37	0.8				1/6 1933	—	K. Jokila
							Karjala (T. I.), Kalela
40	0.8	P = ○	P — 1.1	2/6 1933	12/6 1930	31/12 1932	O. Oiva
							Karjala (T. I.), Kalela
Untersuchungsgebiet Köyliönjärvi (Eurajoki)							
195	7	P = ○	P — 3.36	23/9 1930	1/10 1929	30/6 1934	A. N. Toivonen
							Voitoinen
150	9	P = ○	P — 2.65	23/9 1930	18/2 1935	—	N. Sirén, Voitoinen
					10/8 1929	—	K. Fält
							Köyliö, Ehtamo
Untersuchungsgebiet Söderfjärd (Ritarioja)							
16	0	P = ○ 200 W	P — 4.02	7/8 1933	9/6 1933	—	E. Smedman
							Solv, Söderfjärd
—	—	P = ○ 200 W	P — 2.35	7/8 1934	9/6 1933	—	E. Smedman
							Solv, Söderfjärd
Untersuchungsgebiet Ekoluoma (Lapuanjoki)							
110	0				1/1 1933	—	S. Ekoluoma
							Voltti, Anttila
80	0	P = ○	P — 2.77	14/6 1933	5/8 1930	—	O. Huhtamäki
							Voltti, Huhtamäki

● = merkki kalliossa
Marke im Felsen

○ = merkki kivessä tai sillassa

○ = Marke in einem Steine oder einer Brücke

50 S = kiintopiste 50 m etelään asteikosta
Festpunkt 50 m S vom Pegel

N:o	Nimi Name	Leveys N Breite N	Pituus E. Green- wichistä Länge E. von Greenwich	Paikkakunta Ortschaft	Paikka Lage
12	Ekoluoma, Vakkuri	63°16'	22°41'	Alahärmä	Niemen silta Brücke von Niemi
13	Ekoluoma, Kuoppala	63°14'	22°39'	Oravainen	Kuoppalan kylätiesilta Dorfbrücke von Kuoppala
14	Ekoluoma, Yli-Eko	63°12'	22°41'	Vöyri	Yli-Ekon kylätiesilta Dorfbrücke von Yli-Eko
VI. Piipsänojan havaintoalue (Pyhäjoki) —					
15	Piipsänoja	64° 7'	25°28'	Haapavesi	Kytökylän maantiesilta Landstrassenbrücke von Kytökylä
VII. Kähtävänojan havaintoalue (Kälajoki) —					
16	Kähtävänoja, Antinkangas	64° 8'	24°19'	Alavieska	kivi Stein
17	Kähtävänoja, Kähtävä	64° 7'	24°20'	»	Sepän silta Brücke von Seppä
VIII. Tuohinonojan havaintoalue (Peräoja) —					
18	Tuohinonoja	64°54'	25°31'	Kempele	Tuohinon maantiesilta Landstrassenbrücke von Tuohino
IX. Savonojan havaintoalue (Siikajoki) —					
19	Savonoja	64°17'	25°53'	Pulkila	maantiesilta Landstrassenbrücke
X. Kalliojärven havaintoalue (Oulujoen vesistö) —					
20	Kalliojärvi	64°12'	28°16'	Sotkamo	kivi, E-ranta Stein, E-Ufer
21	Vihtamojärvi	64°14'	28°17'	»	kivi, SW-ranta Stein, SW-Ufer
22	Jouhtenusjärvi	64°16'	28°14'	»	kivi, E-ranta Stein, E-Ufer
XI. Kilpeenjoen havaintoalue (Kilpeenjoki) —					
23	Kilpeenjoki, Vakkila	60°50'	28°47'	Viipurin pit.	kivi Kymäläisen luona Stein bei Kymäläinen
24	Ihantalanpuro	60°50'	28°50'	»	maantiesilta Landstrassenbrücke
25	Kilpeenjoki, Kilpeenjoki ..	60°53'	28°48'	»	Kiessin maantiesilta Landstrassenbrücke von Kiessi
26	Pihkalanjärvenoja	60°56'	28°44'	Nuijamaa	kallioleikkaus Felseneinschnitt
27	Mylykorvenoja	60°59'	28°41'	»	mittauspato Messwehr
28	Rajaoja	60°56'	28°42'	»	mittauspato Messwehr
29	Pankanoja	60°56'	28°41'	»	mittauspato Messwehr
30	Heinlammenoja	60°56'	28°47'	»	pohjapaalu Grundpfahl

Sadealue Einzugs- gebiet		Kiintopisteet Festpunkte	0: piste Punkt		Havainnot Beobachtungen		Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
km ²	järvi See %		korkeus Höhe	vaakitus suoritettu Nivelle- ments- datum	alkoivat Anfang	päättyivät Ende	
61	0	P = ●	P — 2.52	14/6 1933	23/7 1929	—	N. Kuoppala
29	0	P = ○ 6 S	P — 1.64	12/6 1933	1/1 1933	—	Voltti, Vakkuri
6	0	P = 150 SW	P — 2.60	12/6 1933	20/6 1933	—	K. Rintala
							Voltti, Kuoppala
							D. Kovanen
							Voltti, Kuoppala, Yli- Eko
Untersuchungsgebiet Piipsänoja (Pyhäjoki)							
—	—	P = ○	P — 2.82	8/9 1930	8/9 1930	—	L. Eskola
							Haapavesi, Kytökylä
Untersuchungsgebiet Kähtävänoja (Kalajoki)							
67	1.7	P = ○ 20 NW	P — 1.846	3/5 1934	4/1 1933	—	M. Jussila
			NN + 47.54	8/7 1935			Alavieska, Antinkang.
60	2	P = ○ 32 NW	P — 2.07	9/9 1930	9/9 1930	—	F. Saukonjoja
			NN + 50.46	8/7 1935			Alavieska, Kähtävä
Untersuchungsgebiet Tuohinojoja (Peräjoja)							
13	0	P = ○	P — 2.22	5/8 1930	5/8 1930	—	V. O. Tuohino
							Kempele
Untersuchungsgebiet Savonoja (Siikajoki)							
13	0	P = ○	P — 3.02	7/8 1930	7/8 1930	—	K. Junnonaho
							Pulkila, Kirkonkylä
Untersuchungsgebiet Kalliojärvi (Oulujoki-Gewässer)							
49	5	P = ○	P — 1.73	13/7 1934	12/7 1933	—	E. Huotari
30	6	P = ▲ 300 W	P — 3.28	12/7 1934	12/7 1933	—	Vihtamo, Mustaniemi
							K. Sirviö
6	4	P = ○ 10 E	P — 1.527	13/7 1934	12/7 1933	—	Vihtamo
							K. Leinonen
							Paakki
Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki (Kilpeenjoki)							
177	2	P = ○ 250 S	P — 2.33	20/6 1935	20/6 1935	—	E. Kymäläinen
			NN + 5.66				Viipuri, Ylivesi, Vakk.
12.5	8	P = ○ 50 N	P — 4.41	20/6 1935	1/2 1933	—	V. Lottanen
			NN + 9.26				Viipuri, Ihantala
116	1	P = ○ 30 NW	P — 2.70	20/6 1935	1/8 1934	—	S. Narinen
			NN + 7.24	20/6 1935			Viipuri, Kilpeenjoki
45	0.3	P = ○ 5 S	P — 4.99	15/6 1935	1/1 1930	—	A. Liiri
			NN + 73.15	15/6 1935			Viipuri, Pihkalanjärvi
7.5	0	P = ○ 70 W	P — 4.115	9/8 1933	9/8 1933	—	A. Kultanen
		P ₁ = ○ 5 W	P ₁ — 0.775	9/8 1933			Viipuri, Kontu
			NN + 49.40	18/8 1935			
13.5	2.5	P = ○ 20 S	P + 1.20	17/8 1933	17/8 1933	—	V. Kuparinen
14.5	3.8	P = ○ 30 E	P — 1.05	30/8 1933	30/8 1933	—	Viipuri, Temola
							P. Kontio
							Viipuri, Temola
13.2	0.8			—	1/11 1933	—	A. Kontio
							Viipuri, Kilpeenjoki

▲ = Vaarna kalliassa
Bolzen im Felsen

N:o	Nimi Name	Leveys N Breite N	Pituus E. Green- wichistä Länge E. von Greenwich	Paikkakunta Ortschaft	Paikka Lage
XII. Ylijoen havaintoalue (Simojoki) —					
31	Kotioja	66° 9'	26° 9'	Ranua	mittauspato Messwehr
32	Ylijoki	66° 8'	26° 10'	»	iso kuusi rannalla Grosse Fichte am Ufer
32a	Ylijoki	66° 8'	26° 10'	»	Aittokosken silta Brücke von Aittokoski
33	Myllypuro	66° 8'	26° 10'	»	mittauspato Messwehr
XIII. Sysmäjärven havaintoalue (Vuoksen vesistö) —					
34	Sysmäjärvi	62° 52'	29° 4'	Kuusjärvi	kivi, NE-ranta Stein, NE-Ufer
34a	Sysmäjoki	62° 40'	29° 6'	Liperi	kivi, porrassillan luona Stein bei einem Steg
35	Kesselinpuro	62° 40'	29° 1'	Kuusjärvi	mittauspato Messwehr
36	Kuusjärvi	62° 41'	28° 56'	»	Kaijan silta Brücke von Kaija
XIV. Alasenjärven havaintoalue (Vuoksen vesistö) —					
37	Alasenjärvi	62° 0'	28° 16'	Rantasalmi	kivi, E-ranta Stein, E-Ufer
38	Putkijärvi	61° 57'	28° 18'	»	kivi, W-ranta Stein, W-Ufer
39	Rappusenjärvi	61° 57'	28° 17'	»	kivi, E-ranta Stein, E-Ufer
40	Hirvosenjärvi	61° 55'	28° 19'	Sulkava	kivi, W-ranta Stein, W-Ufer
XV. Huhtisuon havaintoalue (Vuoksen vesistö) —					
41	Inkilänoja	61° 22'	28° 42'	Ruokolahti	Suur-Listingin maantiesilta Landstrassenbrücke von Suur-Listinki
42	Latosuonoja	61° 22'	28° 42'	»	mittauspato Messwehr
42a	Latosuonoja	61° 22'	28° 42'	»	maantiesilta Landstrassenbrücke
43	Vehakonoja	61° 23'	28° 45'	»	pohjapaalu Grundpfahl
44	Huhtisuonoja	61° 23'	28° 40'	»	mittauspato Messwehr
44a	Huhtisuonoja	61° 23'	28° 40'	»	Vennään silta Brücke von Vennää
XVI. Löytäneenojan havaintoalue (Kokemäenjoen vesistö) —					
45	Löytäneenoja	61° 16'	21° 14'	Kokemäki	mittauspato Koeasem. luona Messwehr bei der Versuchs- station
46	Rausenoja	61° 16'	21° 14'	»	maantiesilta Landstrassenbrücke

Sadealue Einzugs- gebiet		Kiintopisteet Festpunkte		O: piste Punkt		Havainnot Beobachtungen		Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
km ²	järvi See %			korkuus Höhe	vaakitus suoritettu Nivelle- ments- datum	alkoivat Anfang	päätyivät Ende	
Untersuchungsgebiet Ylijoki (Simojoki)								
15.5	0.2	P = o 10 SW	P — 2.86	29/7 1934	4/7 1933	12/5 1934	J. Saarijärvi	Rovaniemi, Saarijärvi
76	1.7	P = o 30 W	P — 2.66	29/7 1934	29/7 1934	—	J. Saarijärvi	Rovaniemi, Saarijärvi
76	1.7				5/1 1933	10/6 1934	J. Saarijärvi	Rovaniemi, Saarijärvi
8.8	13.0	P = o 30 W			5/1 1933	—	J. Saarijärvi	Rovaniemi, Saarijärvi
Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi (Vuoksi-Gewässer)								
—	—	P = o 20 N	P — 1.07	4/7 1934	1/5 1932	31/10 1932	P. Kontkanen	Sysmäjärvi
181	8				1/8 1933	—	A. Varis	Sysmäjärvi, Ahonkylä,
					23/8 1933	—	Kiukookoski	H. Huttunen
19	1				1/8 1933	—	Kuusjärvi, Alavi	J. Räsänen
36	5	P = o 10 NW	P — 1.27	4/7 1934	20/8 1933	—	Kuusjärvi, Kaijanjoki	
Untersuchungsgebiet Alasenjärvi (Vuoksi-Gewässer)								
64	25				2/8 1930	—	P. Eronen	Rantasalmi as.
39	20	P = o 10 W	P — 1.215	25/7 1933	2/7 1933	—	M. Taskinen	Rantasalmi as., Kolkon-
23	24	P = o 15 E	P — 0.845	25/7 1933	21/1 1933	—	M. Taskinen	Rantasalmi as., Kol-
6	30	P = o 15 S	P — 0.82	25/7 1933	21/1 1933	—	F. Korhonen	Sulkava, Halttula
Untersuchungsgebiet Huhtisuo (Vuoksi-Gewässer)								
4.5	0	P = o	P — 1.796	3/4 1936	14/3 1935	—	E. Nenonen	Ruokolahti, Kotaniemi
4.5	0	P = o	P — 0.938	3/4 1936	16/8 1935	—	E. Nenonen	Ruokolahti, Kotaniemi
4.5	0				14/3 1935	1/7 1935	S. Siitonen	Ruokolahti, Kotaniemi
10	1				27/3 1935	—	R. Inkinen	Ruokolahti, Kalpiiviitta
5.5	0	P = o	P — 0.91	3/4 1936	4/9 1935	—	T. Kinni	Ruokolahti, Kotaniemi
5.5	0				14/3 1935	—	T. Kinni	Ruokolahti, Kotaniemi
Untersuchungsgebiet Löytäneenoja (Kokemäenjoki-Gewässer)								
7	0	P = o ESE 50	P — 1.618	18/3 1936	1/1 1936	—	T. Virri	Peipohja, Satakunnan
8	1	P = o 1.8 SW	P — 2.09	18/3 1936	18/3 1936	—	J. V. Koskala	Peipohja, Järilä

N:o	Nimi Name	Leveys N Breite N	Pituus k. Green- wichistä Länge k. von Greenwich	Paikkakunta Ortschaft	Paikka Lage
XVII. Hirvijärven havaintoalue (Kokemäenjoen vesistö) —					
47	Hirvijoki	61°50'	24°32'	Juupajoki	kivi lähellä joen suuta
48	Orijoki	61°47'	24°32'	»	Stein bei der Flussmündung kylätiesilta
49	Valkeajoki	61°47'	24°34'	»	Dorfbrücke kivi Valkealammen alapuol.
50	Muhunjärvi	61°48'	24°34'	»	Stein unterhalb des Valkealampi kallio. SW-ranta Fels. SW-Ufer
Havaintoverkostosta v. 1933 poistetut alueet —					
	Heikkisenoja, Oulujoen vesistö	64°29'	28°10'	Ristijärvi	Jokelan maantiesilta Landstrassenbrücke von Jokela
	Piipsänjoki, Pyhäjoki	64°17'	24°55'	Oulainen	Koskenperän silta Landstrassenbrücke von Koskenperä
	Jukulaioja, Kalajoki	64°11'	24°18'	Alavieska	maantiesilta Landstrassenbrücke
	Kälviänjoki, Kälviänjoki ..	63°52'	23°27'	Kälviä	Hyypän silta Brücke von Hyypä
	Jatkojoki, ¹⁾ Kälviänjoki ..	63°54'	23°19'	»	maantiesilta Landstrassenbrücke
	Närpiönjoki, ¹⁾ Närpiönjoki	62°39'	21°51'	Jurva	Rintakosken silta Brücke von Rintakoski
	Leväjoki, Närpiönjoki	62°44'	21°57'	»	Pyörin maantiesilta Landstrassenbrücke von Pyörin
	Rokkalanjoki, ¹⁾ Rokkalanjoki	60°32'	28°46'	Kuolemajärvi	Tontinsilta Brücke von Tontti
	Kuolemajärvi, Rokkalanjoki	60°23'	28°58'	»	Salmen silta Brücke von Salmi
	Suurijoki, Rokkalanjoki ..	60°21'	28°58'	»	Pentikkälän rautatiesilta Eisenbahnbrücke von Pentikkälä
	Summanjoki, Rokkalanjoki	60°27'	29° 3'	Uusikirkko	Ryysynsilta Brücke von Ryysy
	Peippolanjoki, ¹⁾ Rokkalanjoki	60°20'	29°15'	»	Kirkkosilta Landstrassenbrücke bei der Kirche
	Suulajoki, Vammeljoki	60°20'	29°27'	Kanneljärvi	rautatiesilta Eisenbahnbrücke
	Vammeljoki, Vammeljoki ..	60°16'	29°22'	»	maantiesilta Landstrassenbrücke
	Hanhijoki, Hounijoki	60°48'	28°36'	Viipurin pit.	maantiesilta Landstrassenbrücke
	Hounijoki, Hounijoki	60°51'	28°20'	Vahviala	Kyläsilta Dorfbrücke

¹⁾ Hydrografen toimisto jatkaa havaintoja — Das Hydrographische Büro setzt die Beobachtungen fort

Sadealue Einzugs- gebiet		Kiintopisteet Festpunkte	0: piste Punkt		Havainnot Beobachtungen		Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
km ²	järvi See %		korkeus Höhe	vaakitus suoritettu Nivelle- ments- datum	alkoivat Anfang	päätyivät Ende	
Untersuchungsgebiet Hirvijärvi (Kokemäenjoki-Gewässer)							
60	10.6				5/12 1935	—	E. Sahra
29	10.7	P = o 45 NW	P — 2.384	4/12 1935	4/12 1935	—	Lyly, Hirvijärvi
16	10.2	P = o 4 N	P — 1.543	4/12 1935	4/12 1935	—	Tuomas Valkeajoki Juupajoki, Pääri
9	18.0				5/12 1935	—	Pekka Valkeajoki Juupajoki, Pääri
							T. Muhujärvi Lyly, Hirvijärvi
Die vom Beobachtungsnetz im Jahre 1933 ausgeschlossenen Gebiete							
80	1	P = o	P — 2.01	27/9 1930	27/9 1930	31/12 1932	O. Tolonen Ristijärvi
570	2	P = o 10 W	P — 2.95	9/9 1930	9/9 1930	31/12 1932	O. Kesitalo Oulainen, Piipsjärven- kylä
115	—	P = • 10 SE	P — 5.57	9/9 1930	9/9 1930	31/12 1932	H. Pelttari Alavieska k. k.
285	0.7	P = o 23 WNW	P — 1.886	17/7 1934	20/8 1929	31/12 1932	A. Hyypää Kälviä
330	0.9	P = o 12 N	P — 3.056	16/6 1933	19/8 1929	31/12 1932	Jalmari Kerola
270	1	P ₁ = o P = o	P ₁ — 2.565 P — 3.374	7/6 1933	21/8 1929	31/12 1932	Ruotsalo, Kälviä E. Rintakoski
65	—				1/1 1931	31/12 1932	Jurva, Kesti J. Koivuporras Jurva, Pöörni
700	7	P = o 18 WNW	P — 1.728 NN + 4.10	29/6 1933	1/3 1930	31/1 1933	T. Väntsi Kajjala, Johannes
225	11	P = o 45 E	P — 1.903 NN + 13.34	29/6 1933	2/3 1930	31/12 1932	E. Montonen Kuolemajärvi k. k.
95	6	—	NN + 13.38	—	9/3 1930	30/6 1931	J. Hietanen Kuolemajärvi as.
300	9	P = o 70 SW	P — 1.907 NN + 14.40	29/6 1933	1/3 1930	31/12 1932	K. Siiponen Perkjärvi, Kaukjärvi
135	14	P = o	P — 1.810 NN + 19.57	5/3 1930	5/3 1930	29/12 1932	A. Kihlberg Uusikirkko
140	10	—	P — 2.20 NN + 22.82	—	6/3 1930	31/12 1932	J. Kurppa Mustamäki
275	8	P = o	P — 2.787 NN + 19.80	30/6 1933	1/3 1930	31/12 1932	V. Lempiäinen Mustamäki, Mynttinen
72	2				1/7 1931	31/12 1932	J. Montonen Viipuri, Vahviala
70	2				1/1 1930	31/12 1932	J. Heiska Lappee, Vainikkala

Huom. Järviprosentti on kesänaikaisia olosuhteita vastaava; useilla alueilla on korkean veden aikana järvimäisiä laajennuksia vesiväylällä.

Anm. Der Seenprozent bezieht sich auf Sommerverhältnisse; in mehreren Gebieten sind während des Hochwasserstandes seenartige Erweiterungen der Wasserläufe zu verzeichnen.

Päivittäisiä vedenkorkeushavaintoja —

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I : 1. Putaanjoki, Koski. Vuosi — Jahr 1929.												
1									5	15	64	46
2									5	28	50	35
3									6	37	47	34
4									6	46	46	38
5									6	58	46	46
6									6	42	44	51
7									8	38	41	53
8									7	34	38	60
9									8	32	46	54
10									7	30	40	50
11									7	38	46	54
12									6	65	56	60
13									6	44	69	63
14									5	43	72	65
15									5	70	71	95
16									4	79	72	90
17									4	65	74	75
18									4	54	71	53
19									4	45	69	49
20									4	55	48	46
21									6	76	41	45
22									26	60	42	42
23									16	54	42	41
24								5	15	56	42	38
25								6	13	42	42	39
26								9	12	39	43	40
27								8	11	38	45	100
28								7	11	45	45	89
29								6	10	90	43	65
30								6	9	86	40	65
31								5		78		70
M									8.1	51.0	51.2	56.5
I : 1. Putaanjoki, Koski. Vuosi — Jahr 1930.												
1	62			48	32	11	2	25	20	28	65	100
2	60			48	32	11	2	20	22	27	56	85
3	59	30	58	49	33	9	2	14	25	29	53	70
4	100			52	27	9	2	13	28	30	92	60
5	100			51	24	8	2	12	26	27	100	53
6	80			50	22	8	2	13	26	25	87	49
7	70			51	20	7	2	12	25	23	75	45
8	67			52	19	6	2	12	23	22	65	45
9	63			54	18	7	2	12	22	25	67	44
10	60	26	60	51	31	6	1	13	22	61	63	44
11	59			50	33	7	1	13	21	72	62	42
12	58			50	37	7	1	13	20	61	55	37
13	49			49	26	7	2	14	20	52	55	37
14	66			48	23	7	3	14	19	48	95	60
15	98			47	19	7	3	14	18	46	84	65
16	93			49	17	8	3	15	17	43	74	
17	66	18	21	51	17	8	3	15	20	40	60	
18	56			52	17	7	4	17	21	35	59	
19	55			56	17	5	4	22	22	39	58	
20	59			74	14	5	4	25	25	34	55	
21	58			80	15	4	4	25	25	34	55	
22	54			79	17	4	4	24	40	33	64	37
23	51			90	18	3	4	22	46	33	78	
24	48	16	46	69	16	3	4	20	39	35	96	
25	46			58	15	2	4	20	36	68	83	
26	52			50	14	3	3	21	37	81	82	
27	51			44	13	2	3	21	34	69	82	
28	50			40	12	2	2	21	31	65	96	
29	48			37	12	2	1	21	30	63	100	34
30	48			35	12	2	1	21	28	78	102	
31	47		46		12		22	21		73		
M	62.4	25	45	53.8	20.5	5.9	3.2	17.6	26.3	45.1	73.9	48
Vuosi — Jahr 36 Max. 102 Min. 1												
$\frac{1}{\times} = \frac{21}{15} \frac{14}{12}$												

/ = jäänlähtö — Eisfrei

× = jäätyminen — zugefroren

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I : 1. Putaanjoki, Koski. Vuosi — Jahr 1933.												
1	27				43	13		0	0	0	29	
2	26				40	12		0	0	0	22	
3	25			82	35	11		0	0	0	19	3
4	40			74	34	8		0	1	0	18	
5	36			66	28	8		0	2	0	16	
6	54	26	0	58	27	7		0	1	0	15	
7	54			49	26	7		0	0	0	19	
8	54			41	23	6		0	0	0	18	
9	45			33	21	6		-1	1	0	18	
10	53			25	20	6		-1	0	0	10	
11	49			30	20	6		-1	0	0	15	0
12				52	19	5		-1	0	-1	10	
13		76	3	67	38	4		0	0	-1	7	12
14				98	114	4		0	0	-1	7	
15				65	114	3		0	0	-1	6	
16	80			44	92	2		0	0	-1	6	
17				64	63	2		0	0	0	5	
18				44	50	2		0	2	0	5	0
19				39	45	3		2	10	0	5	
20		19	12	57	37	3		4	6	0	4	12
21				73	35	2		4	2	0	4	
22				77	30	2		3	1	0	4	
23	18			85	26	1		2	0	0	4	
24				86	24	0		2	0	1	4	
25				72	21	0		2	0	1	4	-1
26				62	20	0		3	0	0	3	
27		3	84	58	18	0		3	0	0	2	6
28				52	16	0		0	0	0	0	
29				48	15	0		0	0	0	0	
30	22			48	14	0		0	0	0	0	
31					13			0	0		3	
M	41	32	25	60	36.2	4.1	0.7	0.8	-0.1	3.5	13	0
Vuosi — Jahr 18							$\frac{1}{\times} = \frac{11}{11} \cdot \frac{3}{15} \cdot \frac{4}{11}$					
Max. 114												
Min. —1												

I : 1. Putaanjoki, Koski. Vuosi — Jahr 1934.												
1	1				57	14	2	10	5	7	107	29
2				86	52	12	2	8	6	7	98	30
3					46	11	2	10	6	7	88	29
4					42	10	2	10	6	20	46	28
5		48	74		38	9	3	8	5	18	58	35
6					35	9	3	8	6	16	61	30
7					32	8	3	5	6	18	64	30
8	50				31	8	2	4	5	16	75	45
9				47	26	7	2	4	4	25	71	47
10					25	7	2	4	4	54	80	45
11					21	6	2	3	4	60	76	44
12		44	64		18	6	2	3	4	58	77	39
13					17	6	2	3	4	49	80	35
14					16	6	2	2	4	36	86	32
15	48				15	6	2	2	4	34	94	31
16				41	15	6	2	2	4	29	100	47
17				66	16	6	2	3	4	28	92	44
18				59	16	6	1	4	4	29	84	45
19		64	81		62	15	1	4	4	58	72	50
20				61	13	5	2	5	4	51	68	54
21				66	12	5	3	5	4	46	61	51
22	82			59	12	4	3	5	4	41	56	62
23				54	12	4	4	6	4	38	55	68
24				80	12	4	4	6	5	39	81	55
25				75	22	4	4	5	5	59	75	48
26		54	98	63	17	4	24	5	6	56	47	50
27				65	16	4	42	6	6	55	48	54
28				96	15	4	27	6	7	60	43	57
29	72			72	15	3	21	6	8	56	37	58
30				61	15	3	14	5	8	47	32	59
31					15		12	5		95		58
M	54	54	79	62	22.9	6.4	6.4	5.2	5.0	39.1	70.4	44.9
Vuosi — Jahr 37							$\frac{1}{\times} = \frac{15}{27} \cdot \frac{4}{12}$					
Max. 107												
Min. 1												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I : 3. Vihtjärvenoja. Vuosi — Jahr 1933.												
1				109	73	43	30	30	18	25	50	
2				97	70	43	30	29	18	26	46	
3				84	67	42	30	29	18	28	43	
4				75	64	41	30	28	18	27	41	
5				68	60	40	30	29	17	27	40	
6				61	57	39	30	30	17	29	39	30
7				56	55	38	31	29	17	28	38	
8				52	53	37	30	27	17	28	37	
9				51	52	36	29	26	17	27	35	
10				50	50	35	29	26	16	27	34	
11				54	49	34	29	26	16	30	34	
12				68	47	33	28	25	16	34	34	
13				94	50	32	27	25	16	33	34	25
14				119	120	31	27	26	16	30	33	
15				98	150	30	26	25	16	28	32	
16				86	128	30	24	24	16	27		
17				74	99	30	24	24	15	26		
18				65	88	30	25	23	15	26		
19				66	77	32	24	23	15	26		17
20				78	68	30	24	23	15	26	34	
21				91	65	30	23	22	15	27		
22				105	61	30	26	22	20	28		
23				118	58	30	28	21	24	28		
24			130	110	56	30	29	21	26	27	44	
25			128	99	54	30	30	21	26	27		
26			127	90	52	30	30	20	26	26		17
27			125	86	50	30	30	20	25	26		
28			123	82	48	30	29	19	25	26		
29			122	78	46	30	28	19	25	26		
30			120	75	45	30	29	19	25	32	40	
31			118	44	44		30	18		50		
M	68	61	65	81.3	66.3	33.5	28.0	24.2	18.9	28.4	38	23
Vuosi — Jahr 45												
Max. 150												
Min. 15												
I : 3. Vihtjärvenoja. Vuosi — Jahr 1934.												
1			81	135	87	37	30	25	25	26	134	59
2				128	82	37	29	24	26	25	130	58
3				120	78	36	29	25	27	25	120	57
4				114	74	35	28	26	27	32	100	56
5		80		109	70	35	28	27	26	34	88	54
6			98	105	67	34	28	27	26	40	81	53
7				103	65	34	28	26	25	38	82	52
8	75			101	63	34	27	25	25	40	95	66
9				98	60	33	26	24	25	48	82	71
10				90	56	33	26	23	24	62	88	68
11			75	78	54	33	25	22	24	84	93	65
12			80	74	53	32	25	21	23	81	91	60
13				72	52	32	25	21	23	72	97	58
14				70	49	33	24	20	23	61	103	56
15	80			70	47	33	24	20	22	53	140	60
16				76	46	32	23	19	22	49	131	63
17				98	45	32	23	19	22	48	110	64
18				94	46	32	22	21	22	46	114	62
19		90		98	46	32	22	21	21	48	102	66
20			106	84	45	32	22	20	21	54	88	70
21				115	85	44	32	22	20	50	82	72
22	100			126	81	43	32	21	21	48	82	74
23				135	77	42	32	42	21	52	98	70
24				135	108	41	32	61	22	62	102	66
25				133	102	49	31	59	21	59	93	62
26			82	131	90	42	31	54	20	27	86	56
27				128	92	40	30	48	20	26	78	54
28				128	135	40	30	41	19	27	71	52
29		90		132	112	39	30	36	19	27	72	51
30				143	95	38	30	30	21	26	69	61
31				140	38			26	27	64		49
M	78	82	106	96.2	52.9	32.7	30.8	22.2	24.2	54.0	96.2	60.5
Vuosi — Jahr 61												
Max. 143												
Min. 19												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I : 3. Vihtjärvenoja. Vuosi — Jahr 1935.												
1			164	55	54	32	28	24	24	53	96	74
2			160	52	53	32	27	24	24	60	94	91
3			158	55	51	32	27	24	24	70	81	124
4		61	154	70	50	31	26	24	23	72	77	113
5			148	76	50	31	26	23	23	51	71	104
6			143	74	49	31	25	23	23	60	69	102
7	72		138	72	49	31	25	24	22	78	67	100
8			129	74	48	30	24	24	12	95	66	91
9			124	83	47	32	23	24	12	84	65	83
10			118	95	46	32	23	24	12	68	69	74
11		58	111	109	46	32	23	23	11	120	78	72
12			106	145	45	33	22	23	11	106	79	70
13			102	148	45	35	22	24	10	92	80	69
14	59		95	145	44	38	21	25	12	74	81	68
15			91	153	43	36	21	25	12	70	82	66
16			87	132	42	35	21	24	13	64	77	64
17			82	124	42	37	23	24	14	63	69	61
18		57	79	112	46	36	24	24	14	88	66	61
19			76	108	65	36	24	25	15	94	66	60
20		62	74	104	62	35	24	25	17	116	64	60
21	60		89	72	98	53	34	24	25	19	133	64
22			108	66	93	48	33	24	25	19	149	65
23			131	62	88	46	33	23	24	19	131	65
24			166	66	84	45	32	23	24	22	111	59
25			162	68	79	43	32	22	24	23	89	51
26			163	62	72	40	31	22	25	23	78	66
27			164	68	68	38	31	22	25	24	72	69
28			165	60	63	37	30	22	24	25	69	76
29				56	58	35	30	23	24	26	67	74
30	62			54	55	34	30	23	24	45	66	73
31				60		32		24	24		69	121
M	62	83	97.8	91.5	46.1	32.8	23.6	24.1	19.1	84.3	72.0	78
Vuosi — Jahr 59 Max. 166 Min. 10 $\frac{1}{2} = \frac{27}{2} \cdot \frac{13}{3} / \frac{30}{12}$ $\frac{1}{3} = \frac{19}{12}$ $\frac{1}{3}$ puroa puhdistettu — Bach geräumt												
III : 8. Köyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1929.												
1									29	28	31	30
2									31	30	31	30
3									30	30	30	30
4									29	31	30	30
5									30	31	30	30
6									31	30	30	30
7									31	30	31	30
8									29	29	31	32
9									29	29	32	32
10								28	29	29	32	36
11								27	28	30	32	36
12								27	28	30	32	36
13								27	29	29	35	36
14								27	29	28	35	40
15								28	29	28	35	40
16								27	28	28	35	40
17								26	28	30	35	40
18								27	28	30	35	41
19								27	28	30	35	41
20								27	28	30	32	42
21								27	31	30	32	42
22								27	31	30	33	41
23								27	30	30	33	40
24								28	29	30	33	40
25								29	29	30	33	39
26								29	29	30	33	39
27								29	28	30	33	39
28								29	28	30	32	38
29								29	31	33	31	38
30								29	31	35	30	38
31								29		35		39
M								28	29.3	30.1	32.4	36.6

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
III: 8. Kõyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1930.												
1				11	19	11	7	5	14	17	28	42
2					18	11	5	5	22	16	26	41
3					18	11	5	5	18	16	27	42
4		38			18	11	5	4	20	16	36	44
5			20		18	11	5	4	20	16	34	43
6					17	11	3	3	18	16	32	43
7	51			10	17	11	3	2	16	15	38	43
8					17	11	4	1	15	15	38	43
9					17	11	3	1	15	16	38	42
10					17	12	3	2	15	22	31	42
11		34	19		18	12	3	2	14	20	31	42
12					18	11	2	3	14	20	36	42
13					17	11	1	8	14	20	36	52
14	49			14	17	12	1	12	14	20	36	56
15					15	11	0	20	12	20	40	58
16					14	11	-2	20	12	20	40	42
17					12	10	-3	32	12	20	40	58
18			17		12	10	-3	28	20	20	40	54
19		29			11	10	-3	22	16	20	40	52
20					11	10	-3	20	16	20	40	50
21	50				12	9	-3	20	16	20	38	42
22				21	11	9	-3	20	20	20	38	40
23					11	8	-3	20	18	20	38	38
24					11	8	-3	19	17	20	31	36
25		23	18		11	7	-3	18	18	22	36	34
26					11	7	-4	18	18	24	36	32
27					12	7	-4	15	18	24	35	32
28	48				12	7	-4	13	18	26	40	32
29					12	7	-2	12	17	26	40	30
30				22	12	7	26	12	17	27	40	30
31					11		6	12		28		28
M	48	31	18	16	14.4	9.8	1.3	12.2	16.5	20.1	36.0	42.1
Vuosi — Jahr 22 Max. 58 Min. -4												
$\frac{1}{x} = \frac{28}{12}$ $x = 15 \frac{1}{12}$												
III: 8. Kõyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1931.												
1				-4	54	30	18	12	22	16	17	18
2				-4	54	30	17	12	22	16	17	18
3		16	7	-4	54	30	17	12	21	15	16	16
4				-4	58	28	16	11	25	15	18	16
5				-4	58	28	16	10	23	14	18	16
6	42			-5	54	26	16	9	23	14	15	16
7				-5	52	24	15	8	28	14	14	16
8				-6	52	24	15	8	27	14	14	16
9				-6	50	24	14	8	24	14	14	16
10		14	6	-6	48	22	14	10	25	14	14	15
11				-6	48	22	13	8	25	14	15	15
12				-6	46	22	12	8	24	14	16	15
13	24			-6	46	22	12	8	24	14	16	15
14				-6	46	20	11	8	23	14	16	15
15				-6	44	20	10	7	22	13	16	15
16				-7	44	20	10	7	22	13	15	14
17		12	4	-8	42	20	10	7	21	12	16	14
18				-8	42	19	10	6	21	12	16	14
19				-8	42	19	9	6	21	12	15	14
20	22			-6	40	19	9	6	22	12	15	14
21				-6	40	19	9	6	22	16	15	14
22				-2	40	20	10	6	20	16	14	14
23				0	38	20	11	10	20	15	14	13
24		10	2	8	38	21	10	10	19	15	14	13
25				20	36	21	9	9	19	15	13	13
26				34	36	20	8	20	18	14	16	13
27	18			34	36	20	8	24	18	14	16	13
28				44	32	19	12	25	17	14	18	12
29				50	32	19	10	25	17	14	18	12
30				54	30	18	12	25	16	16	18	12
31			-4	30			12	22		16		12
M	26	13	4	4.3	43.8	22.2	12.1	11.4	21.7	14.2	15.6	14.5
Vuosi — Jahr 17 Max. 56 Min. -8												
$\frac{1}{x} = \frac{28}{12}$ $x = 15 \frac{1}{12}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
III: S. Kõyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1932.												
1			33	12	50	40	30	30	40	46	53	60
2		55		12	49	40	30	30	40	48	53	61
3				14	49	42	30	30	40	48	52	62
4				14	47	42	29	30	42	48	52	66
5	30			14	47	42	29	38	41	48	52	
6				16	46	40	29	36	41	50	52	66
7				16	45	38	29	36	41	50	53	64
8			26	20	50	38	28	32	41	50	53	64
9		50		20	50	40	28	32	41	50	53	64
10				20	50	40	28	40	41	50	53	64
11				22	55	38	28	40	41	50	54	62
12	34			28	56	37	27	40	48	52	54	60
13				32	56	37	27	36	48	52	53	60
14				33	54	36	26	36	48	52	53	56
15			25	36	56	36	26	34	44	53	52	56
16		48		36	56	35	26	34	42	53	52	55
17				38	55	34	26	34	42	52	51	55
18				40	54	34	26	50	42	52	51	56
19	50			40	54	34	30	50	43	52	50	56
20				42	53	35	30	50	43	53	50	56
21				42	53	35	28	50	43	56	50	56
22			20	43	50	34	28	50	43	56	52	55
23		40		44	50	34	26	50	44	56	52	55
24				48	51	33	26	52	44	56	53	53
25				48	50	33	26	52	44	55	54	53
26	60			48	50	33	30	46	42	55	54	53
27				49	50	32	30	44	42	55	58	53
28				49	49	32	36	46	46	54	58	52
29		34	10	50	46	31	34	44	46	54	58	52
30				50	44	31	32	43	46	54	58	50
31					42		32	43		53		50
M	44	46	22	32,5	50,5	36,2	28,7	40,6	43,0	52,0	53,1	57,8
	Vuosi — Jahr	42										
	Max.	66										
	Min.	10										
III: S. Kõyliönjoki, Ehtamo. Vuosi — Jahr 1933.												
1				18	36	28	17	25	34	32	36	24
2		50		18	36	26	17	24	34	32	36	24
3				17	34	26	16	24	33	30	36	23
4				17	34	25	16	24	33	30	35	22
5				16	34	25	15	26	33	32	35	22
6				16	34	24	15	25	32	32	35	20
7		40	20	16	34	24	14	25	32	32	35	20
8				16	32	23	14	26	31	33	35	20
9				14	32	23	14	26	31	34	36	19
10	48			14	32	22	13	28	30	36		
11				14	32	22	13	30	30	36	38	18
12				16	32	21	12	30	30	37	38	18
13				18	34	21	12	30	30	37	36	17
14		34	16	18	40	20	11	29	29	37	36	17
15				24	42	20	12	28	29	36	34	17
16				24	42	20	15	28	28	36	33	16
17	46			26	40	20	15	28	28	36	32	16
18				26	40	20	15	42	27	37	32	15
19				26	36	22	16	36	27	36	30	15
20				26	36	21	18	36	27	35	30	15
21		32	14	28	35	20	18	38	27	35	30	14
22				30	35	20	17	36	28	35	30	14
23				30	33	19	17	36	28	34	30	14
24	42			34	32	19	17	36	30	34	29	14
25				34	30	18	18	36	32	34	29	13
26				34	30	18	20	35	32	34	28	13
27				36	29	18	22	35	32	33	28	12
28		30	12	36	29	17	22	35	31	33	26	12
29				36	29	16	24	34	31	32	26	12
30				36	28	17	25	34	32	34	26	10
31	40				28		25	34		36		10
M	46	35	17	23,8	33,9	21,2	16,6	30,9	30,4	34,2	32,5	16,6
	Vuosi — Jahr	28										
	Max	50										
	Min.	10										
							$\frac{1}{x} = \frac{10}{z}$ $\times = \frac{10}{z} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{1,1z}$					

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
V: 11. Ekeluoma, Huhtamäki. Vuosi — Jahr 1932.												
1		129		102	63	30	18	13	21	55	51	60
2	31	125		112	64	29	17	14	19	110	57	71
3		119		130	70	33	15	22	28	95	63	75
4		114		129	78	36	14	19	31	86	58	65
5		103	18	127	87	38	15	36	28	79	53	64
6		94		115	76	41	15	32	26	68	50	62
7		83		108	65	41	14	27	24	66	49	53
8		74		103	152	35	14	25	29	63	48	53
9	29	62		100	108	31	13	24	29	60	44	52
10		56		98	79	30	13	28	25	55	40	52
11		48		105	129	28	13	32	29	53	75	55
12		39	10	118	114	26	12	30	60	61	54	57
13		34		125	106	24	12	27	56	88	41	58
14				135	82	35	12	24	54	82	39	59
15				132	74	28	11	22	49	75	37	56
16		90		130	67	25	12	22	45	74	34	53
17		100		130	61	22	12	22	40	65	33	51
18		105	85	129	56	22	12	26	35	62	34	51
19		126	95	128	53	25	12	32	34	56	34	52
20		145	114	119	54	41	14	28	46	52	34	48
21	145	105		112	55	37	12	26	48	49	46	44
22	144	86		105	50	29	13	30	51	46	52	46
23	147	62		100	46	25	11	32	44	51	62	48
24	148	30		96	47	23	11	33	62	79	67	49
25	144			84	51	21	11	31	56	59	62	50
26	141		0	73	48	22	11	28	52	55	56	59
27	137		5	62	43	21	12	25	55	51	53	54
28	142		15	54	40	23	13	23	105	49	61	49
29	147	21	30	62	37	20	14	22	75	46	61	44
30	145		50	71	34	19	14	22	62	45	60	40
31	136		65	32	32		13	21	48			39
M	89	70	12	106.5	68.4	28.7	13.1	25.7	43.9	64.0	50.3	53.8
Vuosi — Jahr		52										
Max.		152										
Min.		—2										
V: 11. Ekeluoma, Huhtamäki. Vuosi — Jahr 1933.												
1	39			70	34	18	15	48	13	16	62	16
2	38			74	34	18	14	39	13	16	59	
3	37			74	35	17	13	35	13	16	53	
4	39			66	48	16	12	34	13	15	48	
5	40			68	32	17	12	35	13	20	45	
6	43			64	30	18	12	35	13	22	42	
7	41	23	10	58	30	17	11	31	13	21	34	
8	39			62	28	16	11	30	12	21	38	15
9	40			50	28	15	10	28	13	22	39	
10	50			52	28	14	10	26	13	21	36	
11	55			50	26	13	10	29	12	30	37	
12	68			84	26	13	9	28	12	84	48	
13	64			72	26	13	10	26	12	75	54	
14	62	19	15	66	25	12	10	25	12	52	41	
15	59			110	25	12	15	22	12	46	32	14
16	49			66	28	12	21	21	12	45	32	
17	43			70	28	12	30	18	11	38	30	
18				89	26	12	21	17	11	38	30	
19				85	25	11	16	23	11	38	25	
20				32	25	11	18	21	11	36	25	
21		11	13	45	31	11	19	19	12	34	26	
22				68	29	11	15	18	12	34	26	14
23				40	28	11	15	22	13	34	24	
24	67			39	25	10	15	22	15	33	23	
25				35	23	10	21	18	17	32	21	
26				35	23	14	40	17	20	43	18	
27				35	23	13	31	15	19	35	18	14
28		10	40	34	21	13	27	14	16	35	18	
29				34	20	14	26	14	17	42	17	
30				66	35	20	31	13	17	41	16	
31	38			69		20	51	13		62		14
M	50	19	21	59.4	27.4	13.7	18.4	24.4	13.4	35.4	33.9	14
Vuosi — Jahr		28										
Max.		110										
Min.		9										
$\frac{1}{\times} = \frac{13}{16} \cdot \frac{14}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
V: 11. Ekeluoma, Huhtamäki. Vuosi — Jahr 1934.													
1					86	55	48	14	46	27	52	85	48
2					82	55	42	15	36	27	63	93	57
3					83	51	38	16	31	27	62	71	64
4					69	49	51	17	28	26	66	68	64
5	13				69	47	38	22	26	26	57	57	70
6					68	47	34	27	25	25	67	56	74
7		17	17		60	50	31	24	24	25	61	55	64
8					55	49	29	30	22	25	55	58	64
9					55	48	26	41	22	25	63	67	69
10					51	45	25	42	21	24	59	67	75
11	40				57	43	24	39	21	24	66	86	128
12					54	39	23	52	21	23	66	64	125
13					45	39	22	55	89	23	62	54	93
14		17	28		46	36	21	47	69	22	57	55	76
15					47	35	20	47	54	22	54	66	66
16					51	32	19	70	46	21	51	64	60
17					65	32	18	54	45	21	47	66	57
18	30				59	31	18	44	57	21	45	63	49
19					71	31	18	45	64	21	47	56	61
20					81	29	18	42	56	21	64	54	61
21		32	74		67	28	18	42	51	21	55	50	55
22					78	62	30	29	54	21	52	49	74
23					79	55	29	33	53	21	51	67	52
24					77	86	34	30	42	20	50	53	53
25	15				75	108	38	17	28	42	46	51	50
26					85	78	32	16	26	37	20	42	49
27					78	70	51	16	31	34	20	45	75
28		23			70	66	61	15	30	32	62	54	60
29					67	60	54	15	34	30	71	102	61
30					67	57	50	15	30	29	55	72	49
31	16		115			65			63	28		63	52
M	23	22	47	65.4	42.4	24.6	36.4	39.8	26.9	57.9	62.5	66.0	
Vuosi — Jahr 43 Max. 128 Min. 13													
$\bar{x} = \frac{21}{12}$ $\sigma = \frac{4}{12}$													
V: 11. Ekeluoma, Huhtamäki. Vuosi — Jahr 1935.													
1					60	28		16	13	13	52	97	37
2					60	27		16	14	13	88	88	45
3					58	26		15	15	13	72	79	41
4			15		54	25		16	15	15	63	71	45
5					52	28		16	16	17	55	62	44
6					51	25		16	16	17	69	54	44
7	50				61	80		15	15	17	78	51	38
8					30	52	48	14	15	17	63	57	38
9					34	51	51	14	15	17	56	57	37
10					39	49	39	13	15	18	63	59	52
11		13			80	46	32	13	16	17	69	57	59
12					158	44	29	13	14	17	66	54	58
13					161	43	28	13	14	18	56	62	52
14	89				165	41	30	12	15	23	54	55	39
15					175	39	28	12	15	31	51	68	36
16					183	38	25	13	13	28	51	62	35
17					186	38	32	13	13	28	48	55	31
18		12			183	45	26	14	12	31	67	51	20
19					193	69	35	14	13	31	88	49	32
20					202	81	31	16	14	40	110	42	34
21	80				187	61	26	17	14	45	89	41	34
22					154	54	24	17	14	40	83	39	35
23					145	49	22	15	13	37	68	39	40
24					143	43	21	15	13	65	64	39	38
25		164			135	47	20	16	14	67	58	65	35
26					122	43	19	17	14	63	51	60	35
27					102	38	18	16	14	53	49	45	34
28		20			87	44	22	18	13	51	43	38	34
29					74	31	19	17	13	48	43	36	45
30					65	30	17	25	13	63	44	37	68
31						29		22	13		63		85
M	59	51	20	107	48.4	20.4	15.5	14.1	31.8	63.7	55.6	42.3	
Vuosi — Jahr 45 Max. 202 Min. 12													
$\bar{x} = \frac{14-22}{4}$ $\sigma = \frac{13}{12}$													

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
V: 13. Ekloluoma, Kuoppala. Vuosi — Jahr 1933.												
1				101	43	26	27	33	22	27	64	48
2	44	77		100	39	26	26	29	22	26	52	
3				102	39	25	25	27	22	26	59	
4				91	38	25	24	27	22	26	56	
5				90	38	25	23	27	22	31	54	
6				89	36	26	23	27	22	31	52	
7	49		21	91	36	26	22	26	22	31	50	
8		30		90	36	24	22	26	22	30	58	46
9				84	35	24	22	25	22	29	60	
10				83	34	24	21	25	22	29	56	
11				75	33	23	21	26	22	38	45	
12	53			84	33	23	20	26	22	66	53	
13				82	33	25	20	25	22	66	59	
14				77	32	25	20	24	22	57	46	
15			21	74	31	25	22	24	22	52	43	48
16				73	32	23	22	24	22	49	43	
17	55			75	31	23	21	24	23	47	43	
18				63	31	23	21	24	23	46	43	
19		21		50	31	23	21	24	23	45	43	
20			21	56	29	23	22	24	23	44	45	
21				47	28	22	22	24	23	44	45	
22	54			45	33	21	22	24	23	42	52	46
23				45	33	21	21	24	24	42	52	
24		22		45	32	21	22	24	26	41	52	
25			22	46	30	21	24	23	26	40	52	
26				44	30	24	28	23	27	48	51	
27				44	30	26	26	23	27	45	51	
28	77			43	29	25	25	23	27	44	51	
29				43	29	27	24	23	27	49	51	45
30				43	27	28	34	23	27	48	51	
31			99		27		40	23		64		
M	57	33	30	69,2	32,8	24,1	23,6	25,0	23,4	42,0	51,1	47
Vuosi — Jahr		38										
Max.		102										
Min.		20										
$\frac{1}{X} = \frac{10-19}{11}$ $X = \frac{12-14}{11}$												
V: 13. Ekloluoma, Kuoppala. Vuosi — Jahr 1934.												
1				64	55	25	73	45	64	85	82	
2	51			63	52	25	52	44	73	90	88	
3	86			61	46	26	46	44	71	79	88	
4				59	55	27	42	44	79	78	88	
5				57	46	32	42	43	69	71	98	
6		30	102	56	43	34	41	43	77	69	98	
7				58	41	32	39	42	71	68	97	
8				57	38	38	38	42	67	68	98	
9	72			56	36	54	38	41	72	76	98	
10			60	54	35	53	37	40	74	72	104	
11				52	34	50	37	40	77	87	120	
12				50	33	60	36	39	77	75	113	
13			50	49	32	65	36	39	73	69	92	
14		30		47	31	56	100	38	70	68	85	
15				46	31	55	85	37	67	75	70	
16	80			45	30	70	72	37	65	74	62	
17				44	30	59	64	36	63	76	60	
18				42	29	51	71	36	60	74	58	
19				41	29	56	78	36	62	70	66	
20	86	104	110	40	28	50	71	35	72	66	66	
21				73	39	28	44	66	35	67	64	64
22				69	40	30	41	68	35	63	66	72
23				69	40	28	43	62	34	63	76	75
24				84	42	28	44	59	34	63	84	93
25				94	45	27	41	58	34	60	86	100
26				79	41	27	39	55	34	58	60	101
27				74	56	27	47	52	34	61	79	92
28		102	112	70	62	26	43	50	79	66	75	85
29				68	57	26	47	48	79	94	70	77
30	32			65	58	25	44	47	68	81	76	74
31				68			78	46		74		73
M	72	59	93	95	51,3	34,2	46,1	55,1	42,2	69,5	74,2	85,1
Vuosi — Jahr		65										
Max.		120										
Min.		25										
$\frac{1}{X} = \frac{21}{12} \cdot \frac{19}{20}$ $X = \frac{9}{12} \cdot \frac{20}{12}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
VII: 17. Kääntävänäjo, Kääntävä. Vuosi — Jahr 1931.												
1					166	22	28	14	18	26	29	33
2					130	23	26	12	18	26	28	25
3	16				110	40	23	10	17	27	28	30
4				8	96	44	22	8	16	26	46	30
5					84	53	20	8	20	24	54	28
6					78	57	19	7	19	24	52	27
7		11	11		70	56	17	6	43	23	42	26
8					68	53	16	7	77	23	47	26
9					75	48	15	27	78	24	47	32
10	15				68	43	16	34	77	27	46	32
11				8	64	40	14	40	76	34	44	32
12					60	38	15	36	75	32	58	39
13					58	40	16	29	72	30	56	39
14		9	8		56	37	12	30	66	32	55	
15					52	36	10	29	61	30	52	
16					57	34	9	24	57	30	50	
17	13				52	49	8	22	52	29	47	
18				8	50	48	10	23	48	27	42	
19					47	51	9	27	45	26	39	30
20					44	50	8	28	50	36	39	
21		9	8		42	45	23	27	46	36	38	
22					40	43	30	27	43	34	36	
23					37	54	27	33	40	33	34	
24	13				34	49	22	30	38	41	30	
25				76	39	44	17	26	36	50	30	
26					94	37	41	14	28	34	32	30
27					100	34	38	12	28	31	41	32
28		10	8		150	32	35	10	26	30	34	40
29					176	28	33	9	23	29	33	34
30					180	26	30	8	22	28	32	34
31	11				24		10	20		31		
M	14	10	9	39	59.9	42.5	16.0	22.9	44.7	30.7	41.3	31
Vuosi — Jahr 30 Max. 180 Min. 6												
/ = $\frac{25}{4}$ × = $\frac{13}{12}$												
VII: 17. Kääntävänäjo, Kääntävä. Vuosi — Jahr 1932.												
1					70	21	42	9	18	66	57	30
2	31				81	67	20	40	9	17	80	61
3					78	62	20	37	10	25	96	55
4					83	59	50	24	9	29	102	61
5			16		80	56	68	32	12	26	102	53
6		50			85	52	66	30	12	24	93	59
7					83	50	66	27	15	22	84	38
8					76	62	61	24	14	24	77	32
9	43				76	60	58	23	12	28	77	44
10					75	59	56	21	12	26	73	30
11					74	88	51	20	11	30	69	35
12					80	100	46	20	17	46	76	62
13		29	20		90	100	41	18	16	43	86	33
14					95	96	39	17	14	44	90	29
15					100	84	36	16	13	47	95	24
16		60			104	74	33	16	16	46	96	24
17					102	65	30	15	17	43	96	48
18					100	60	28	14	24	41	90	47
19			24		124	54	30	14	23	40	82	34
20		72			123	50	110	14	22	43	74	22
21					123	48	110	13	29	42	68	20
22					96	44	98	13	29	44	57	23
23	70				70	40	83	12	27	45	59	35
24					76	37	72	12	25	57	68	41
25					83	35	62	14	23	54	66	36
26			17		86	33	56	12	22	54	64	28
27		16			83	31	51	11	20	54	63	27
28					79	29	47	13	20	68	57	26
29					73	26	52	12	19	67	52	36
30					74	24	46	11	18	67	55	36
31	78				22		10	17		59		26
M	57	45	23	87.4	56.0	53.6	19.6	17.3	40.5	76.5	38.5	41.9
Vuosi — Jahr 46 Max. 124 Min. 9												
/ = $\frac{2}{4}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
VIII: 18. Tuohinonoja. Vuosi — Jahr 1931.												
1					104	29	9	7	34	20	35	18
2		1	2		85	44	9	6	42	19	42	18
3					61	56	7	6	40	17	58	
4					50	64	6	5	39	15	62	
5	5				44	55	6	8	39	14	66	
6				2	41	53	5	9	40	16	67	
7					40	52	6	10	56	22	61	
8					48	48	8	15	78	26	50	
9		1	2		54	45	9	26	81	30	36	16
10					55	43	10	42	75	30	32	
11					53	40	21	70	72	31	36	
12	3				51	38	17	58	69	32	42	
13				6	47	35	13	50	60	33	48	
14					46	35	10	41	52	34	54	
15			2		44	34	8	52	47	32	47	
16		2			41	33	7	59	42	31	38	13
17					39	42	5	63	36	30	32	
18					36	43	6	72	30	30	30	
19	2			19	35	38	6	76	28	30	30	
20					38	35	11	73	27	29	28	
21			2		38	31	16	69	27	31	25	
22		2			37	28	21	66	26	33	23	
23					36	25	21	66	25	34	21	10
24					39	23	20	67	25	34	20	
25				133	42	22	17	59	24	34	19	
26	2			146	50	18	14	51	24	34	19	
27				121	43	15	10	40	24	35	19	
28				94	31	13	7	37	23	35	18	
29			2	109	26	12	6	34	21	35	18	
30				114	21	10	6	31	20	35	18	7
31					18		8	29		35		
M	3	2	2	38	44.9	35.3	10.5	41.8	40.9	28.9	36.5	13
Vuosi — Jahr 25 Max. 146 Min. 1							$\bar{x} = \frac{27}{10}; \frac{4}{11}; \frac{29}{11}$					
VIII: 18. Tuohinonoja. Vuosi — Jahr 1932.												
1					45	7	25	0	11	63	26	20
2					40	7	24	1	13	75	21	22
3			10		37	18	15	7	15	90	18	40
4					36	24	10	12	20	92	14	
5	16	8			32	27	8	17	25	85	12	
6					29	31	6	22	19	74	11	
7				35	30	34	5	31	16	50	9	
8					33	36	4	25	19	50	7	
9					46	33	4	22	20	49	8	
10			10		61	34	3	24	15	47	10	14
11					83	33	2	20	21	46	12	
12	16	6			84	30	2	23	59	46	13	
13					36	69	2	15	52	57	15	
14					37	53	1	11	56	54	18	
15					37	46	1	9	49	53	22	
16					39	38	1	8	37	60	20	12
17					40	33	0	8	30	65	17	
18					36	30	0	14	25	72	12	
19		6	16		34	29	2	20	23	69	10	
20					33	24	8	22	32	64	11	
21					32	25	6	27	49	67	14	
22	12				31	23	5	36	51	70	17	11
23					32	20	5	30	57	68	19	
24			22		67	18	4	25	61	60	20	
25		6			68	16	2	18	60	54	18	
26					68	15	1	16	55	51	17	
27					57	14	1	15	50	46	15	
28					54	13	1	13	47	42	16	
29	10				51	10	0	10	52	40	19	12
30					47	9	0	9	55	36	20	
31			34		8		0	7		32		
M	14	7	17	41	33.8	21.9	4.8	16.7	36.5	58.9	15.4	16
Vuosi — Jahr 24 Max. 92 Min. 0							$\bar{x} = \frac{12}{10}; \frac{1}{10}; \frac{3}{12}$					

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
IX: 19. Savonoja. Vuosi — Jahr 1931.												
1		15	18		115	38	27	28	40	34	20	
2					100	42	27	27	40	32	20	
3					92	55	27	25	40	32	45	
4	15				92	62	25	25	42	65	80	
5				20	72	65	23	25	58	58	110	
6					65	70	23	25	64	52	97	18
7					62	75	23	25	92	47	99	
8		15	18		60	65	23	28	104	42	100	
9					65	63	23	20	99	47	70	
10					70	57	25	32	90	53	65	
11	15				70	55	25	35	90	65	65	
12				20	74	40	24	38	89	60	68	
13					75	40	23	42	60	56	77	15
14					90	44	20	42	60	55	74	
15		16	18		94	44	20	58	60	53	68	
16					70	47	20	65	54	49	65	
17					64	47	20	70	47	47	50	
18	15				57	44	22	85	40	45	45	
19				20	55	64	23	75	39	65	43	
20					55	60	25	65	70	67	43	15
21					52	50	25	65	68	68	42	
22		18			20	50	46	68	65	68	38	
23					100	49	70	69	54	56	38	
24					166	45	56	72	52	35	29	
25	16		18		160	110	40	27	77	48	25	20
26					160	99	35	25	62	42	25	
27					148	85	30	25	58	42	25	15
28					146	83	30	23	58	42	23	
29			18		136	77	27	20	57	40	20	
30					112	55	25	20	57	40	20	20
31					48			20	57	40	20	
M	15	16	18	52	72.6	49.5	23.8	49.8	59.0	45.5	53	15
Vuosi — Jahr 39 Max. 166 Min. 15												
$\times = \frac{27}{4}$ $\times = \frac{26}{11}$												
IX: 19. Savonoja. Vuosi — Jahr 1932.												
1		20			55	92	25	44	24	26	70	68
2					100	86	24	37	22	25	92	82
3	15				122	80	25	34	70	31	100	74
4					140	74	50	26	46	35	105	85
5					150	68	35	26	78	35	80	92
6			14		140	68	55	24	62	30	72	88
7		15			120	70	54	21	87	29	70	72
8					80	70	52	19	80	39	71	79
9					80	74	70	18	66	34	70	72
10	15				85	68	83	18	54	30	65	44
11					100	102	100	18	44	40	60	57
12					146	88	62	17	42	70	67	55
13			12		146	82	51	17	36	68	75	35
14		15			148	74	46	17	34	56	72	30
15					140	66	40	17	32	50	75	33
16					130	60	36	16	30	45	74	29
17	36				114	58	33	15	30	42	80	26
18	38				116	55	30	15	38	36	76	31
19	40				114	50	42	15	40	34	66	16
20	38		12		112	43	110	34	36	52	60	15
21	40	15			110	44	120	29	28	50	54	29
22	50				110	35	80	23	40	51	48	35
23	60				110	35	62	19	36	52	45	42
24	60				105	33	50	16	30	72	88	59
25	70				114	33	42	62	29	68	85	62
26	80				112	32	34	37	28	60	68	50
27	120		12		105	30	49	29	24	58	62	40
28	155	15			105	26	51	25	24	88	56	50
29	140				108	26	58	22	22	75	45	47
30	100				108	26	46	19	22	68	55	44
31	60					25		32	22	65	65	40
M	45	16	15	114.2	57.2	53.8	24.5	40.5	48.3	70.4	35.3	50.8
Vuosi — Jahr 48 Max. 155 Min. 12												
$\times = \frac{20}{11} \cdot \frac{10}{4} \cdot \frac{29}{11}$ $\times = \frac{29}{11} \cdot \frac{5}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
IX : 19. Savonja. Vuosi — Jahr 1935.												
1					72	32	16	26	16	60	82	24
2					66	30	16	22	16	80	88	26
3		18	16		62	30	16	18	16	74	76	28
4					58	28	18	18	22	84	70	28
5					72	66	18	16	26	76	62	26
6	24				68	48	18	16	38	78	56	24
7				62	80	54	16	16	32	76	48	24
8					70	60	16	16	34	74	46	24
9					78	68	16	16	38	76	48	
10		16	16		74	58	16	16	36	70	52	
11					76	50	16	16	32	76	52	
12					72	42	16	22	30	80	50	
13	24				66	38	16	26	28	70	64	
14					88	64	16	30	28	72	58	
15					180	60	16	26	40	70	88	24
16					152	56	38	16	24	96	80	
17		16	16		136	58	32	18	22	88	68	
18					142	62	28	18	18	80	60	
19					144	70	76	18	16	54	78	64
20	18				132	84	60	18	22	64	52	
21					132	78	46	26	18	60	40	
22					128	70	34	24	16	56	36	24
23					126	66	28	22	16	52	28	
24		16	16		120	60	26	18	16	50	74	26
25					110	52	24	18	16	66	24	
26					104	50	22	18	16	68	60	
27	18				104	46	20	22	16	58	54	
28					100	42	18	24	16	60	50	
29					88	38	18	24	16	60	44	
30					80	34	18	28	16	70	44	24
31			16		32	32	32	16	16	68	24	
M	21	16	16	94	62.5	39.1	19.0	18.7	42.7	72.5	51.3	24
Vuosi — Jahr 40 Max. 180 Min. 16												
$\times = \frac{25}{4}$ $\times = \frac{25}{11}$												
X : 20. Kalliojärvi. Vuosi — Jahr 1933.												
1								76	48	44	60	
2								76	47	44	61	
3								74	46	44	64	
4								71	46	43	66	62
5								69	46	43	68	
6								67	46	43	68	
7								64	46	43	67	
8								64	45	44	66	
9								63	44	45	65	
10								63	43	46		
11								62	42	47		60
12							63	61	41	48		
13							61	58	41	51	64	
14							59	55	42	55		
15							58	53	42	57		
16							56	51	42	60		
17							55	50	42	61		
18							54	49	41	61		58
19							53	48	41	62		
20							52	47	40	62	64	
21							50	46	39	63		
22							49	47	39	63		
23							49	47	40	63		
24							50	47	40	63		
25							51	47	41	62		56
26							54	48	42	62		
27							59	48	42	62	64	
28							66	48	43	61		
29							68	48	43	61		
30							71	48	44	60		
31							75	48		60		
M							60	56.2	42.8	54.3	64	59
$\times = \frac{9}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
X : 20. Kalliojärvi. Vuosi — Jahr 1934.												
1	55				164	100	53	59	54	57	95	
2				47	175	98	53	57	53	58	100	
3					182	95	54	54	53	60	100	70
4		48			183	91	54	53	53	64	95	
5			45		178	88	57	52	51	66	94	
6					170	85	64	49	51	68	91	
7					160	81	66	47	51	70	90	
8	52				151	78	67	45	51	73	89	
9				47	140	71	70	43	51	74	88	
10					132	68	77	42	50	76	84	66
11		48			123	67	85	41	49	79	84	
12			45		117	66	92	41	48	83	84	
13					112	64	94	41	48	85		
14					109	62	92	44	47	84		
15	50				105	61	89	44	47	81		
16				50	101	60	85	43	46	79		
17					97	62	80	44	46	78		62
18		48			96	64	83	45	46	77		
19			46		90	69	82	45	45	79	79	
20					86	71	80	47	44	80		
21					81	71	78	48	44	81		
22	48				78	74	74	47	43	82		
23				50	81	70	72	47	42	81		
24				55	85	65	73	49	43	79		58
25		47		61	86	59	71	49	45	78		
26			47		70	89	56	70	50	47	74	
27					84	89	53	70	52	49	76	
28					98	80	52	69	52	52	77	
29	48				120	83	51	69	53	53	81	
30					145	88	51	66	54	55	89	
31					101		62	54		93		53
M	50	48	46	58	116.5	70.1	72.6	48.1	48.6	76.3	83	62
Vuosi — Jahr 65 Max. 183 Min. 41												
$\bar{x} = \frac{27}{11} - \frac{10}{5}$ $\bar{x} = \frac{12}{11}$												
X : 20. Kalliojärvi. Vuosi — Jahr 1935.												
1				48		93	45	36	30	53	88	
2						90	44	35	30	54	88	62
3						91	42	35	30	56	87	
4		47	47			88	42	35	31	60	86	
5						85	41	35	31	62	86	
6					82	83	41	35	31	64	85	
7	49					80	40	34	31	68	83	
8				53		79	40	34	31	70	81	
9						78	39	34	31	72	78	57
10						76	39	34	31	75	77	
11		47	46			74	39	34	32	79	76	
12						71	39	34	32	81	76	
13					95	69	38	35	32	84	76	
14	49					68	37	35	32	85	77	
15				59		65	37	35	33	90	81	
16					115	63	36	34	33	93	86	53
17					128	61	36	34	34	95	89	
18		47	46		133	60	36	33	35	98	87	
19					144	58	35	33	35	100	85	
20					147	58	35	33	38	102	82	
21	47				145	57	35	33	40	103		
22				68	141	55	35	32	43	104		
23					136	54	35	31	44	105		51
24					129	53	34	31	45	106		
25		48	46		124	52	34	31	47	101		
26					118	51	34	31	52	98	78	
27					114	50	34	31	55	95		
28	47				110	49	34	30	57	93		
29				84	106	48	35	30	55	91		
30					101	47	35	30	52	90		48
31					98		36	30		88		
M	48	47	46	62	107	66.9	37.5	33.1	37.8	81.0	81	54
Vuosi — Jahr 58 Max. 147 Min. 30												
$\bar{x} = \frac{6-25}{5}$ $\bar{x} = \frac{20}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 24. Ihantalanpuro. Vuosi — Jahr 1934.												
1		22	25		48	73	43	35	58	52	49	94
2					48	69	41	34	58	51	50	97
3					48	71	40	34	58	51	50	99
4	30				44	69	41	34	59	51	54	103
5					40	67	41	34	59	50	54	101
6					40	64	40	35	58	50	54	101
7					40	61	39	35	58	50	57	101
8		23	26		41	58	38	34	57	50	58	101
9					44	55	38	34	57	50	58	102
10					52	54	37	38	57	49	60	104
11	22				56	51	37	38	56	49	61	107
12					54	47	36	38	55	49	69	105
13					52	44	36	38	55	48	64	104
14					51	44	35	37	55	48	64	101
15		25	30		50	42	36	37	55	48	64	84
16					52	41	35	37	54	48	65	88
17					53	41	35	37	54	48	66	86
18	20				60	40	35	36	54	47	68	85
19					68	39	38	35	54	47	70	84
20				36	72	40	37	34	54	47	74	82
21				36	75	41	36	33	54	47	78	82
22			20		38	77	40	32	54	47	78	78
23					37	77	44	32	54	48	79	78
24					42	78	47	31	54	48	79	80
25	21				43	81	50	40	54	48	79	78
26				46	80	49	40	37	54	49	79	79
27				47	80	48	40	46	54	50	79	79
28				48	80	48	39	49	53	51	80	84
29				49	80	47	38	57	53	51	80	82
30				52	77	44	36	57	52	50	85	82
31				48		43		58	52		88	
M	23	23	34	59.9	50.7	38.4	38.6	55.3	49.1	67.5	91.0	66
Vuosi — Jahr 50							/ = $\frac{20}{5} \cdot \frac{16}{12}$					
Max. 107							× = $\frac{16}{12}$					
Min. 20												
XI : 24. Ihantalanpuro. Vuosi — Jahr 1935.												
1	56			44	81	43	32	37	82	87	90	63
2					77	42	32	37	81	88	89	63
3					75	41	32	37	81	92	88	64
4		54	53		75	40	32	37	81	92	86	65
5					72	41	31	37	81	91	84	66
6				52	71	40	31	37	81	91	83	66
7	54			53	71	39	31	37	82	90	81	66
8				54	72	39	31	37	83	91	81	67
9				56	71	38	31	37	83	91	80	67
10		54		60	70	38	31	37	82	92	80	67
11			53	62	69	37	31	37	81	94	79	67
12				66	68	37	31	37	80	95	79	67
13				68	67	36	31	37	79	95	78	67
14	54			74	66	36	31	40	79	95	77	67
15				79	65	36	31	44	79	95	76	67
16				80	64	36	31	48	79	95	76	67
17				81	63	35	31	52	79	95	75	66
18		54	50	82	62	35	31	69	84	96	74	65
19				84	61	34	30	75	85	97	73	65
20				88	61	34	30	80	86	98	72	65
21	54			90	61	33	30	84	87	98	71	65
22				91	58	33	30	87	87	99	70	65
23				95	56	33	33	87	87	101	69	64
24				95	55	32	33	87	87	100	68	63
25		43	46	95	53	32	33	87	87	97	67	63
26				93	52	32	35	87	87	96	66	62
27				90	50	32	36	87	87	95	65	60
28	54			80	49	32	37	86	87	93	64	60
29				86	47	32	37	85	87	92	64	59
30				84	45	32	37	84	87	91	63	59
31			44		44		37	84		91		60
M	54	51	50	73	62.9	36.0	32.3	59.2	83.3	94.0	75.6	64.4
Vuosi — Jahr 61							/ = $\frac{25}{5} \cdot \frac{25}{5} \cdot \frac{31}{12}$					
Max. 101							× = $\frac{4}{5} \cdot \frac{20}{11}$					
Min. 30												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 26. Pihkalanjärvenoja. Vuosi — Jahr 1932.												
1					67		22	25	16	28	40	
2							22	23	20	32	38	
3					72	27	22	22	38	52	38	
4							21	24	30	38	36	
5							21	22	22	34	36	
6					70	23	21	22	20	31	40	
7							20	22	20	30	42	
8					72		18	20	18	28	46	
9						25	18	26	24	28	48	
10							18	22	20	26	52	
11					65	25	18	22	20	34	55	
12							18	20	44	82	56	
13				172			18	20	52	65	54	
14					58		18	18	36	50	46	
15				152			15	18	30	46	38	
16				105	55	22	15	18	28	42	38	
17				82			32	17	25	74	42	
18				81	45		40	16	22	70	32	
19				85			38	16	26	130	30	
20				79	44	34	34	16	32	106	32	
21				76	71		28	16	44	84	36	
22				74			26	20	36	64	38	
23					53	24	26	18	32	55	38	
24				89		22	24	18	30	68	40	
25							22	18	52	70	46	
26					43	22	22	18	38	62	50	
27				89			20	18	45	56	62	
28				83	36		19	18	37	48	68	
29				81			19	16	34	48	70	
30				72	32	22	22	16	30	46	75	
31							32	16		42		
M					56	25	22.9	19.4	30.7	53.8	45.4	
Max.			172				$\div = \frac{13}{4} \cdot \frac{23}{11}$					
Min.			15				$\times = \frac{15}{11}$					

XI : 26. Pihkalanjärvenoja. Vuosi — Jahr 1933.												
1				60	67	26	16	16	22	13	40	
2				86	60	27	16	16	26	16	54	
3				82	52	25	16	15	40	16	66	
4				70	48	24	15	15	32	15	60	
5		22	22	66	45	23	15	21	30	15	48	
6				62	45	22	15	46	30	13	44	
7	25			60	43	22	15	26	25	13	41	22
8				60	42	22	15	25	24	13	39	
9				66	40	21	14	35	24	12	36	
10				70	38	21	14	42	16	12	42	
11				108	38	20	14	36	15	12	45	
12			22	142	35	20	14	44	12	17	62	
13				143	34	20	14	30	11	22	46	
14	27			145	36	20	14	26	11	20	40	22
15				114	34	20	14	25	20	16	38	
16				92	34	20	20	23	24	15	37	
17				94	36	20	20	20	20	22		
18				95	34	19	18	18	16	25		
19		22	24	90	31	18	17	26	15	22		
20				86	29	18	17	26	15	20		20
21	23			82	32	17	17	22	13	18		
22				75	36	17	16	20	13	15		
23				75	44	17	16	24	13	13	26	
24				78	40	16	20	31	12	12		
25				75	35	16	20	28	12	12		
26			22	72	33	16	18	44	12	12		
27			32	70	32	16	17	35	12	11		18
28	25			66	30	16	17	30	11	11		
29				62	29	16	16	26	11	15		
30				68	28	16	16	24	11	13	22	
31			48		26		16	22		22		
M	25	22	27	83.8	38.3	19.7	16.2	27.0	18.3	15.6	37	21
Vuosi — Jahr 29												
Max. 145												
Min. 11												
							$\div = \frac{9}{4}$					
							$\times = \frac{16}{11}$					

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 26. Pihkalanjärvenoja. Vuosi — Jahr 1934.												
1				96	70	36	6	125	6	10	97	66
2				100	64	32	8	80	6	14	102	58
3				106	64	30	6	46	6	16	143	54
4		18	18	104	58	30	6	28	6	42	136	52
5				100	53	28	6	25	6	33	112	48
6		20		96	48	27	6	18	6	29	89	42
7				88	44	25	5	16	5	67	93	38
8				82	40	23	5	15	5	50	86	38
9				100	36	20	5	15	5	36	81	40
10				107	34	18	10	12	5	30	75	48
11		18	18	109	30	18	20	10	5	30	97	52
12				108	28	17	26	10	5	38	75	50
13				90	26	17	22	8	5	86	61	40
14		20		72	25	17	20	8	5	68	56	44
15				64	34	17	14	8	5	52	72	44
16				100	29	15	8	6	5	48	56	40
17				142	28	15	8	6	5	42	52	38
18		18	22	136	26	16	6	8	5	44	50	36
19				134	28	20	6	8	5	50	49	36
20			28	138	27	18	6	8	5	92	47	34
21	20			132	56	16	5	8	5	71	44	34
22			43	118	48	34	5	6	5	78	41	34
23				100	60	32	35	6	6	64	46	34
24			102	141	78	26	36	6	8	52	93	34
25		18		128	72	22	28	8	10	57	79	32
26				101	54	18	20	8	16	89	62	32
27		19	96	94	42	14	46	8	14	68	56	32
28				88	67	10	58	8	12	91	93	32
29				82	62	10	86	6	18	108	114	32
30			90	74	42	8	68	6	14	109	76	32
31					40		72	6		114		30
M	20	18	42	104.3	45.6	21.0	21.2	17.3	7.1	57.4	77.8	40.7
Vuosi — Jahr 39 Max. 143 Min. 5 $\frac{1}{25-28} = \frac{1}{4}$ puroa puhdistettu — Bach geräumt												
XI : 26. Pihkalanjärvenoja. Vuosi — Jahr 1935.												
1	30			50	24	25	10	18		51	77	30
2	30			54	22	16	10	15		46	63	30
3	30	23	80	54	22	15	10	21		83	55	42
4	32			56	21	15	10	18		71	50	58
5			64	64	28	14	12	13		58	50	80
6	30			70	59	26	14	11	19	50	49	62
7				74	64	25	13	11	41	42	48	54
8			46	80	87	24	13	10	35	68	48	50
9				94	76	22	13	10	28	54	47	47
10		23	38	82	65	20	12	12	25	62	47	45
11				94	61	20	12	11	23	70	46	45
12				124	55	18	12	10	20	90	46	43
13		28		136	54	18	11	10	19	86	45	42
14				122	52	16	11	12	23	73	44	40
15				110	48	16	11	26	29	70	44	40
16				86	47	19	10	46	27	65	44	38
17		22	36	88	46	16	10	36	25	54	43	36
18				90	45	16	10	49	81	46	43	35
19				126	44	15	10	94	73	102	42	35
20	26			118	53	14	9	63	61	92	40	33
21				132	49	14	9	64	66	125	39	32
22		66		135	47	12	9	53	53	108	37	32
23				136	45	12	12	45	44	91	35	30
24		100	26	118	42	12	12	40	42	69	32	30
25				106	36	12	10	37	79	68	32	28
26	25			102	32	12	10	31	70	63	31	27
27				106	30	12	12	28	67	60	30	29
28		110		96	30	14	12	27	64	58	30	35
29				84	28	16	11	25	58	55	30	40
30				68	26	14	10	23	45	54	32	42
31	25		24		26		10			95		45
M	27	44	41	94	49.2	17.7	12.0	27.6	40.1	70.3	43.3	40.5
Vuosi — Jahr 42 Max. 136 Min. 9 $\frac{1}{\times} = \frac{5}{3}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 27. Myllykorvenpuro. Vuosi — Jahr 1933.												
1									2	3	16	2
2									3	4	9	
3									7	4	12	
4									4	3	8	
5									3	3	7	
6									3	3	10	
7									3	3	8	2
8									12	4	7	
9								3	12	3	6	
10								12	12	3	6	
11								5	12	3	8	
12								4	12	5	5	
13								12	12	3	5	1
14								12	12	3		
15								12	12	3		
16								12	12	3		
17								12	12	5	2	
18								12	12	6		
19								3	12	5		
20								3	12	4		
21								2	12	3		1
22								3	12	3		
23								4	12	3		
24								3	12	3	2	
25								7	12	3		
26								8	12	3		
27								5	12	3		
28								3	12	4		
29								3	12	6		
30								3	12	5		
31								2	10	10		1
M								3	2.5	3.9	5	1
$\times = 12/11$												
XI : 27. Myllykorvenpuro. Vuosi — Jahr 1934.												
1				8	14	8	1	18	2	3	17	13
2			2	10	13	5	1	12	2	6	20	10
3	3			14	13	4	1	8	3	5	52	10
4				12	10	5	1	6	3	15	29	
5				12	9	4	1	5	2	7	18	
6			2	16	8	4	3	4	2	5	17	
7				15	8	3	2	4	2	24	23	
8				16	7	3	2	3	12	11	19	
9		2		14	6	3	2	3	12	9	18	10
10				19	6	2	2	3	12	7	18	
11				14	5	2	9	2	2	9	20	
12		4		10	4	2	16	3	2	9	16	
13				8	4	2	8	2	2	18	11	
14			2	8	6	2	12	2	2	14	11	
15				11	5	3	5	2	2	10	22	
16			1	19	4	2	3	2	2	11	14	8
17				40	4	2	3	2	2	10	11	
18				31	4	2	3	3	2	10	14	
19		2		25	5	4	5	4	2	10	12	
20			3	33	4	3	3	3	2	25	10	
21				30	10	2	2	3	2	15	9	
22				24	7	11	2	2	2	17	8	
23			1	31	16	5	15	2	4	12	14	8
24				39	14	3	14	2	3	10	9	
25			14	26	14	2	7	2	6	12	19	
26	2			13	22	9	2	8	2	30	15	
27				11	20	7	2	22	2	14	11	
28			1	10	20	15	2	15	2	20	23	
29				9	16	8	1	22	2	21	24	
30				9	15	6	1	24	2	28	16	5
31				9		5		28	2	27		
M	3	1	5	19.3	8.1	3.2	7.8	3.7	2.8	13.7	17.3	8
Vuosi — Jahr 8 Max. 52 Min. 1												
$\times = 18/4$ $\times = 2/12$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 27. Myllykorvenpuro. Vuosi — Jahr 1935.												
1	5	4	13	4	10	4	4	2	3	24	17	7
2	5	4	12	4	10	4	3	2	3	14	12	6
3	5	4	10	4	11	4	2	2	4	21	10	7
4	4	4	8	6	12	4	3	2	4	12	10	18
5	4	4	7	14	14	9	2	3	3	8	10	13
6	4	4	6	23	12	5	2	2	6	9	6	12
7	4	4	5	19	18	4	2	2	8	8	8	13
8	4	4	5	17	21	4	2	2	5	24	10	11
9	4	4	5	12	14	4	2	2	5	13	10	9
10	4	4	5	15	12	4	2	3	5	14	10	9
11	4	4	5	16	12	4	2	2	4	18	9	9
12	5	4	6	28	10	3	2	2	3	20	9	8
13	5	4	5	31	11	3	2	2	3	12	11	8
14	5	4	5	25	12	3	2	4	6	12	10	8
15	5	4	6	24	11	3	2	9	6	11	12	7
16	5	4	6	17	11	5	2	11	4	12	9	7
17	5	4	5	15	10	3	2	7	4	9	8	6
18	5	4	5	18	11	3	2	23	16	13	7	6
19	5	4	5	23	8	4	2	16	12	23	5	6
20	5	8	5	26	10	3	2	8	13	23	6	7
21	5	6	5	28	8	2	2	9	12	36	5	7
22	5	10	5	30	8	2	2	7	8	18	5	7
23	5	11	5	30	8	2	3	6	7	13	4	7
24	5	12	5	27	7	2	2	5	13	11	4	7
25	5	13	5	21	6	2	2	4	20	10	4	7
26	5	13	5	21	8	2	2	4	13	9	4	7
27	5	14	5	19	6	2	3	4	9	10	4	7
28	4	13	5	16	5	3	3	4	16	10	4	7
29	4		5	14	5	2	3	3	13	11	4	6
30	4		4	10	4	2	3	3	11	18	5	6
31			4		4		2	3		27		7
M	5	6.3	5.9	18.6	9.9	3.4	2.3	5.1	8.4	15.3	7.7	8.1
Vuosi — Jahr 8 Max. 36 Min. 2												
/ = 5/4												
XI : 29. Pankanoja. Vuosi — Jahr 1933.												
1									6	4	10	6
2									7	5	12	
3									9	5	12	
4									7	4	12	
5									7	4	12	
6									7	3	12	
7									6	4	12	
8									6	4	12	4
9									6	3	11	
10									6	3	11	
11									5	3	13	
12									5	4	14	
13									5	4	14	
14									5	4	13	
15									4	4	13	
16									4	4	12	4
17									4	6	12	
18									4	6	11	
19									4	5	9	
20									4	5	9	
21									5	5	9	
22									5	5	9	
23									4	5	9	4
24									4	4	9	
25									4	4	9	
26									4	4	9	
27									4	4	8	
28									4	4	8	
29									4	5	8	
30								7	4	6	7	
31								7		8		4
M									5.1	4.5	10.7	4
× = 30/11												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XI : 29. Pankanoja. Vuosi — Jahr 1934.												
1	4		2	5	40	19	4	51	6	5	36	32
2				5	36	18	4	45	6	6	37	30
3				5	33	17	4	40	5	6	40	
4				7	31	17	4	36	5	8	46	
5				8	31	17	4	33	5	8	46	
6				8	28	15	5	32	5	11	45	
7		4	4	10	24	13	4	26	5	14	44	20
8				10	23	12	4	24	5	12	42	
9			2	18	22	12	4	22	5	12	40	
10				22	21	11	7	20	5	12	41	
11				20	20	11	8	19	4	14	42	
12				21	19	10	10	14	4	20	38	
13				21	16	9	7	13	4	18	35	
14		4	4	20	15	8	6	12	4	18	32	18
15				19	16	7	6	12	4	18	31	
16			2	19	17	7	5	11	4	18	30	
17				28	15	7	5	10	3	18	28	
18				32	15	6	8	10	3	18	26	
19				31	14	5	8	11	3	19	25	
20				39	12	5	8	10	3	20	24	
21		2		46	14	6	7	10	3	21	22	16
22	4			48	16	6	6	9	3	21	26	
23				50	16	7	19	9	4	21	25	
24		4		54	19	7	21	8	5	21	26	
25				56	20	6	19	8	5	21	26	
26				55	21	5	19	8	5	24	25	
27			2	52	19	5	26	7	5	24	30	
28				50	21	5	29	6	5	26	33	15
29			5	46	21	5	44	6	5	28	32	
30				43	19	5	56	6	5	31	34	
31	4				19		51	6		33		
M	4	3	3	28.3	21.0	9	13	34.0	4.4	17.6	33.6	19
Vuosi — Jahr 16												
Max. 56												
Min. 2												
XI : 29. Pankanoja. Vuosi — Jahr 1935.												
1	15	7	12	10	35	11	3	2	7	24	25	10
2		7	12	10	31	11	3	2	7	21	25	10
3		7	12	10	29	10	3	2	7	25	25	10
4		7	12	10	28	9	3	2	8	24	25	15
5	10	7	12	10	28	10	3	2	8	23	23	15
6	9	8	12	14	27	10	3	2	8	22	23	15
7	9	8	12	15	32	10	3	2	9	26	21	17
8	8	8	12	16	37	10	2	2	8	22	20	18
9	8	7	12	16	31	9	2	2	8	23	20	18
10	8	7	12	20	31	9	2	2	8	23	19	18
11	7	7	12	22	32	9	2	2	7	25	18	18
12	7	7	12	25	31	8	2	2	7	27	18	18
13	7	7	12	27	28	8	2	2	7	25	17	17
14	7	7	12	28	28	8	2	3	7	26	17	17
15	7	7	11	30	25	7	2	4	7	26	17	16
16	7	7	10	36	24	8	2	6	7	25	16	16
17	7	7	10	34	23	8	2	6	7	24	16	15
18	7	7	10	34	22	7	2	18	12	23	16	14
19	7	7	10	37	21	7	2	12	12	28	16	14
20	7	8	10	38	22	6	2	10	11	29	15	13
21	7	9	10	40	21	5	2	11	14	36	14	11
22	7	10	8	46	20	5	2	11	16	34	13	14
23	7	10	8	50	20	5	2	11	15	34	13	14
24	7	11	9	55	19	5	2	10	15	33	12	12
25	7	11	10	55	18	4	2	10	20	31	12	12
26	7	12	10	50	16	4	2	10	18	29	12	11
27	7	12	10	46	16	4	2	10	20	27	12	10
28	7	12	10	41	15	4	2	9	20	25	11	10
29	7		10	38	14	3	2	9	20	24	10	11
30	7		10	36	13	3	2	8	23	24	10	12
31	7		10		12		2	7		25		12
M	8	8.1	10.7	30.0	24.2	7.2	2.2	6.2	11.4	26.2	17.0	13.9
Vuosi — Jahr 14												
Max. 55												
Min. 2												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XII : 32 a. Ylijoki. Vuosi — Jahr 1933.												
1		20		29		41	10	12	6	20	32	12
2						40	14	10	6	20	46	12
3						39	14	10	6	20	53	12
4			1			37	11	11	6	22	54	12
5	34					37	11	11	6	18	49	12
6					43	36	10	11	6	17	49	10
7					46	30	9	11	6	17	50	10
8		19		26	51	29	9	11	6	17	50	10
9					53	26	8	10	6	19	70	10
10	33				51	24	8	9	6	23	62	10
11			1		50	22	7	9	6	28	60	10
12					54	21	7	9	6	32	60	9
13					66	20	6	8	6	51	55	9
14					73	19	6	7	7	56	47	9
15	34	25		56	81	17	10	7	17	52	33	9
16					92	16	11	7	19	57	28	8
17					93	15	11	7	19	57	22	8
18			1		97	14	11	7	18	56	18	8
19					95	13	11	6	17	53	18	8
20	36				93	12	11	6	16	49	16	6
21					91	11	11	6	15	45	15	4
22		13		58	88	10	11	6	15	43	14	2
23					87	10	11	6	16	41	13	2
24					82	10	11	6	17	40	13	2
25			31		80	10	11	6	18	39	13	2
26					76	11	11	6	18	37	13	1
27					61	12	11	6	18	31	12	1
28		1			58	11	11	6	18	29	12	0
29					51	9	11	6	18	29	12	0
30				43	47	8	12	6	19	29	12	0
31			31		46		12	6		29		0
M	30	17	11	44	65	20,3	10,2	7,9	12,1	34,7	33,3	6,7
Vuosi — Jahr 24 Max. 97 Min. 0												
$\frac{1}{\times} = \frac{6}{5}_{10}$												
XII : 32 a ja 32. Ylijoki. ¹⁾ Vuosi — Jahr 1934.												
1						22		13	30	19	42	
2						20		13	25	20	42	19
3					107	20		12	20	25	42	
4					93	17		12	18	25	40	
5					106	13		12	17	25	40	
6					86	11		11	17	29	40	
7					140	9		11	17	29	39	
8					160	8		10	17	29	39	
9					142	8		9	17	29	39	15
10					125	7		9	17	29	39	
11					100			9	17	29	39	
12					91			9	18	28	38	
13					83			16	18	28	38	
14					78			18	18	28	37	
15					70			20	18	28	37	
16					65			23	18	28	37	14
17					62			29	18	27	37	
18					25			29	19	27	37	
19					22			30	19	27	35	
20					22			30	19	27	35	
21					22			28	19	27	35	
22					22			26	19	28	30	
23					22			24	19	28	30	13
24					22			23	19	30	29	
25					22			34	19	30	28	
26					22			35	19	30	25	
27					22			35	19	32	23	
28					22			32	19	32	22	
29					22			32	19	30	21	
30					22		10	32	19	36	20	13
31					22		13	32		42		
M								21,2	18,9	28,4	34,5	15
$\frac{1}{\times} = \frac{7}{5}_{12}$												

¹⁾ Korkea vesi hävitti v. 1934 asteikon 32 a. Uusi asteikko (32) on asetettu ²⁾/, 1934 30 m alas-päin asteikosta 32 a.

²⁾ Pegel Nr. 32 a wurde vom Hochwasser im Jahre 1934 zerstört. Der neue Pegel (Nr. 32) ist ³⁾/, 1934 30 m unter dem Pegel 32 a gestellt worden.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XII : 32. Ylijoki. Vuosi — Jahr 1935.												
1				8	25	48	19	17	11	30	40	44
2					26	41	18	17	12	35	50	41
3					26	42	16	16	12	37	66	
4		6	5		27	43	15	16	12	39	63	
5					28	44	23	15	12	42	55	
6					29	45	24	15	13	44	45	
7					29	46	23	15	14	51	40	
8				8	30	46	19	14	15	53	36	
9					32	43	18	14	15	51	34	6
10					33	42	17	13	14	51	33	
11		6	6		35	40	16	14	13	50	35	
12					38	37	16	16	14	52	39	
13					40	35	16	19	16	58	40	
14	6				40	32	15	21	18	58	41	
15				8	42	30	14	25	19	56	43	
16					44	29	12	31	21	56	49	5
17					45	29	12	27	28	55	46	
18		6	6		49	29	13	23	38	48	45	
19					62	29	13	21	43	42	44	
20					93	28	13	19	46	41	47	
21	7				102	28	13	18	40	40	50	
22				9	113	28	12	16	46	38	53	
23					121	28	13	15	43	36	56	15
24		5	7		103	28	13	15	41	35	59	
25					87	25	12	14	39	35	62	
26					82	23	12	14	35	34	58	
27					75	22	12	13	32	33	56	
28	6				70	22	12	12	31	33	53	
29				10	65	21	15	12	29	33	50	
30					58	20	17	11	28	31	47	13
31					53		17	11		31		
M	8	6	6	9	54.8	33.4	15.5	16.7	25.3	42.8	47.8	15
Vuosi — Jahr 23 Max. 121 Min. 5												
$\times = \frac{22}{10} - \frac{2}{11}$												
XII : 33. Myllypuro. Vuosi — Jahr 1933.												
1								4	2	4	12	7
2								5	2	4	13	7
3								5	2	4	13	6
4								5	2	4	13	6
5								5	2	4	13	6
6								5	2	4	14	6
7								5	2	4	13	6
8								5	2	4	13	6
9								5	2	4	13	6
10								4	2	4	12	6
11								3	2	5	12	5
12								3	2	6	10	5
13								3	2	8	10	5
14							7	3	3	9	9	4
15							7	3	3	9	9	4
16								7	3	3	11	9
17								6	3	3	12	9
18								6	3	3	12	9
19								6	3	3	13	9
20								6	3	3	13	8
21								5	3	3	13	8
22								5	2	3	13	8
23								5	2	3	13	8
24								5	2	4	13	8
25								5	2	3	13	8
26								5	2	3	12	8
27								5	2	3	12	8
28								5	2	4	11	8
29								5	2	4	11	8
30								5	2	4	11	8
31								5	2	11	8	1
M								3.3	2.7	8.7	10.1	3.8
$\times = \frac{22}{10}$												

	V	VI	VII	VIII	IX	X		VIII	IX	X	XI	XII
XIII : 34. Sismjärvi. Vuosi — Jahr 1932.							XIII : 34. Sismjärvi. Vuosi — Jahr 1933.					
1	42	39	10	-1	-10	8		10	8	2	7	
2	48	37	9	-2	-11	9		10	8	1	8	
3	51	35	9	-2	-11	10		10	7	1	9	
4	52	33	8	-3	-11	10		9	6	1	9	10
5	53	32	8	-3	-11	11		8	6	0	10	
6	55	30	7	-3	-11	12		8	5	0	11	
7	57	29	5	-3	-11	12		8	4	0	12	
8	59	27	3	-4	-11	13		10	4	0	12	
9	60	26	2	-4	-11	13		10	4	0	12	
10	61	25	2	-4	-11	13		10	3	0	12	
11	62	25	1	-4	-11	13		11	3	1		3
12	63	24	0	-4	-10	13		12	2	2		
13	64	23	0	-4	-10	14		12	2	2	12	
14	65	23	-1	-4	-10	14		12	2	2		
15	65	21	-2	-4	-10	15		12	2	2		
16	65	21	-3	-5	-10	15		12	2	2		
17	64	20	-4	-6	-9	17		12	2	3		
18	62	19	0	-6	-9	18		12	2	3		2
19	61	18	3	-7	-7	19		12	2	3		
20	60	17	4	-7	-5	19		11	2	3	13	
21	58	16	6	-8	-3	19		11	2	3		
22	55	15	6	-8	-1	19		11	2	3		
23	53	14	6	-8	0	19		10	2	3		
24	51	13	5	-8	1	20		10	2	3		2
25	50	12	4	-8	2	21		10	2	4		
26	49	12	3	-9	3	21		9	2	4	20	
27	47	12	2	-9	4	20		9	2	4		
28	46	11	1	-10	5	20		8	2	5		
29	43	11	0	-10	6	20		8	2	5		
30	41	10	0	-10	7	20		8	2	6		1
31	40		-1	-10		20		8		6		
M	54.9	21.7	3.0	-5.7	-5.9	15.7		10.1	3.2	2.4	13	4
Max.		65					$\times = 7-9/11$					
Min.		-11										
XIII : 34. Sismjärvi. Vuosi — Jahr 1934.												
1					70	42	15	5	-6	-7	42	
2					70	42	16	5	-6	-7	43	
3					70	42	15	4	-6	-6	45	42
4					70	41	16	4	-6	-4	46	
5					70	41	17	3	-6	-1	47	
6					70	40	17	3	-6	0	48	
7					69	38	17	2	-6	3	49	
8					69	36	17	2	-6	4	50	
9					68	33	17	1	-6	6	52	
10					68	31	18	0	-6	8	54	35
11					67	30	18	-1	-7	10	56	
12					66	29	18	-1	-7	13	57	
13					66	28	18	-2	-7	16	57	
14					65	26	18	-3	-8	18	57	
15					64	25	17	-4	-8	20	57	
16					63	23	17	-4	-8	21	57	
17					61	21	17	-3	-9	23	57	32
18					60	21	17	-3	-9	25	58	
19				3	58	22	16	-2	-9	27	58	
20				9	56	21	16	-2	-9	30	57	
21				12	54	21	15	-2	-10	32	56	
22				15	53	22	14	-2	-10	33	55	
23				25	51	23	13	-3	-10	35	53	
24				34	50	22	14	-3	-10	36	52	30
25				35	49	21	13	-4	-9	37	50	
26				38	48	20	12	-4	-9	38	49	
27				47	47	19	10	-5	-8	39		
28				56	46	18	9	-5	-8	40		
29				59	45	17	8	-6	-8	40		
30				66	44	16	7	-6	-7	41		
31					43		6	-6		41		19
M	-5	-6	-8	10	59.7	27.7	14.8	-1.4	-7.7	19.7	51.6	33
Vuosi — Jahr 16							$/ = 4/5$					
Max.							$\times = 25/11$					
Min.												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIII : 34. Sysmäjärvi. Vuosi — Jahr 1935.												
1				3	50	52	17	7	14	43	76	
2				3	50	50	16	7	13	45	75	41
3				3	51	48	16	6	13	48	74	
4				6	52	45	15	5	13	51	73	
5				10	54	45	14	4	13	53	71	
6				12	55	45	13	4	13	56	70	
7	9			13	57	44	12	4	13	58	69	
8				14	61	43	11	3	14	59	68	
9				14	63	42	10	2	14	60	66	36
10				14	65	41	9	2	14	61	65	
11				16	68	40	8	2	13	63	64	
12				16	70	39	7	2	13	66	63	
13				17	72	38	6	2	12	68	62	
14	5			19	73	37	5	2	12	70	61	
15				21	73	36	5	3	15	70	61	
16				21	73	35	5	4	16	71	61	33
17				22	73	33	5	7	17	72	59	
18				22	72	32	4	9	22	73	58	
19				22	72	31	4	11	24	74	57	
20				26	72	30	5	14	26	75	56	
21	2			30	72	30	4	15	28	77	54	
22				33	71	29	4	15	29	78	53	
23				37	69	28	4	16	30	79		29
24				40	67	27	5	16	31	80		
25				41	66	26	5	16	32	79	49	
26				45	64	24	5	16	36	78		
27				49	62	23	5	16	37	77		
28	0			50	60	21	5	15	39	76		
29				50	58	19	6	15	40	76		
30				50	56	18	6	14	42	76	42	25
31				53			6	14		76		
M	5	-5	-3	23.9	63.6	35.0	7.8	8.6	21.6	67.4	59.7	33
Vuosi — Jahr 26 Max. 80												
$\times = \frac{16}{11}$ $\times = \frac{22}{11}$												
XIII : 35. Kesselinpuro. Vuosi — Jahr 1933.												
1								9	6	4	14	
2								8	6	6	16	
3								8	6	6	20	
4								8	6	6	21	9
5								8	6	6	21	
6								10	6	6	21	
7								9	5	6	21	
8								10	5	6	20	
9								16	4	6	19	
10								18	4	6	18	
11								22	4	6	17	4
12								24	4	8	16	
13								22	4	12	14	
14								20	4	12	14	
15								19	4	11	14	
16								18	4	10	14	
17								16	5	11	14	
18								14	5	12	18	4
19								12	4	12	18	
20								12	4	12	18	
21								11	4	12		
22								10	4	11		
23								10	4	10		
24								10	4	10		
25								9	4	10		5
26								9	4	10		
27								9	4	10	13	
28								9	4	9		
29								7	4	10		
30								7	4	10		
31								7	4	12		
M								12.3	4.5	9.0	17	5
$\times = \frac{8}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIII : 35. Kesselinpuro. Vuosi — Jahr 1934.												
1					58	29	10	5	3	5	32	20
2				6	54	28	16	5	3	8	32	19
3					52	26	18	4	5	8	34	19
4	6				48	24	23	4	6	16	36	
5			5		44	22	26	4	6	20	32	
6					42	20	26	3	5	18	30	
7					40	19	24	3	4	24	30	
8					37	18	22	2	3	24	30	
9				5	34	16	21	2	3	24	36	
10					32	14	20	2	3	24	42	18
11	6				30	14	21	2	3	26	45	
12			4		29	13	20	2	3	26	42	
13					29	14	19	2	2	30	40	
14					28	12	18	2	2	32	38	
15				5	26	11	17	2	2	34	40	
16					6	24	10	3	2	34	38	
17	6				8	23	9	18	2	34	36	17
18					8	22	9	16	3	32	36	
19			4		9	22	14	12	5	30	34	
20					10	20	20	10	4	31	33	
21					12	19	20	9	4	32	32	
22					15	20	22	8	4	30	30	
23					22	22	22	8	3	28	29	
24					28	22	20	10	3	28	28	
25					54	28	19	10	3	29	26	16
26	5		6		58	29	18	9	3	28	25	
27					69	28	16	10	3	28	26	
28					80	26	14	8	3	30	24	
29					69	25	12	7	3	30	22	
30					66	24	11	6	3	30	20	
31						28		6	3	32		15
M	6	5	5	20	31.1	17.2	15.0	3.1	3.5	26.0	32.6	17
Vuosi — Jahr 15 Max. 80 Min. 2												
$\frac{1}{\times} = \frac{6}{20} \frac{5}{11}$												
XIII : 35. Kesselinpuro. Vuosi — Jahr 1935.												
1					8	42	26	6	11	11	36	15
2					8	43	24	6	10	12	35	15
3					9	44	22	6	8	11	37	15
4	6		5		10	46	20	6	7	12	41	15
5					11	47	22	6	6	12	40	15
6					12	48	21	5	6	11	42	15
7	12				13	52	22	5	6	12	42	16
8					14	52	21	4	5	13	44	16
9					14	54	22	4	5	11	43	16
10					15	54	22	4	5	11	42	16
11		6	6		15	56	20	4	5	10	42	15
12					16	58	19	4	5	10	41	15
13					16	58	18	4	4	8	40	15
14	10				17	56	18	4	5	9	39	15
15					18	55	18	4	6	20	39	14
16					19	54	16	4	21	22	38	14
17					20	52	15	4	27	24	38	13
18		5	7		22	50	14	5	30	34	39	13
19					26	49	16	5	32	34	42	12
20					28	48	15	5	32	33	46	12
21	8				32	47	14	5	30	32	48	12
22					34	46	13	5	28	30	47	12
23					36	45	12	5	26	31	44	11
24					38	43	11	5	23	32	42	11
25		5	7		40	40	10	5	21	34	40	11
26					42	38	8	4	20	34	38	11
27					40	36	7	6	18	34	35	11
28					44	35	7	6	16	36	32	10
29	7				46	34	7	7	15	38	30	10
30					44	31	6	7	14	38	29	10
31						28		9	13	34		11
M	10	6	6	23.6	46.5	16.2	5.1	14.8	22.0	39.5	24.7	13.3
Vuosi — Jahr 19 Max. 58 Min. 4												
$\frac{1}{\times} = \frac{16}{20} \frac{5}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIII : 36. Kuusjärvi. Vuosi — Jahr 1935.												
1				12		49	20	10	16	47	63	
2						48	19	10	16	48	63	34
3						46	18	10	16	50	63	
4		14	15			44	18	9	16	56	62	
5						44	17	9	16	58	61	
6					64	43	16	8	16	62	60	
7	22					43	15	8	16	64	59	
8				16		42	15	7	17	67	58	
9						41	14	7	17	69	57	32
10						42	13	7	16	70	56	
11		12	13			41	12	7	16	71	55	
12						40	12	7	16	71	54	
13					69	39	12	7	16	70	54	
14	18					38	11	7	16	70	53	
15				21		38	10	8	19	69	53	
16						67	37	10	11	20	53	28
17						66	35	10	12	21	52	
18		12	13			65	34	10	14	26	51	
19						64	34	10	16	27	50	
20						64	33	10	17	28	48	
21	16					63	32	10	17	30	70	47
22				32		62	30	10	17	31	70	46
23						62	29	9	17	32	69	45
24		14	12			61	27	9	17	34	68	43
25						59	26	8	17	36	68	42
26						58	25	8	17	39	67	41
27	16					56	24	9	17	40	66	40
28						55	24	10	17	42	65	39
29				57		53	22	10	17	44	64	37
30						52	21	10	16	46	63	37
31						50		10	16		64	
M	18	13	13	27	62	35.7	12.1	12.1	24.7	65.0	51.4	28
Vuosi — Jahr	30											
Max.	71											
Min.	7											
XIV : 37. Alasenjärvi. Vuosi — Jahr 1930.												
1								36	40	36	37	
2								36	40	36	37	48
3								36	40	36	37	
4								36	38	37	38	
5								36	37	36	38	
6								36	37	35	40	
7								36	36	35	40	
8								36	36	35	42	
9								38	36	36	42	
10								38	36	37	42	48
11								38	36	37	45	
12								40	35	35	45	
13								40	35	36	45	
14								40	35	38	48	
15								40	35	37	48	
16								40	35	36	48	
17								40	34	36	48	48
18								40	34	37	48	
19								40	37	36	48	
20								40	37	36	46	
21								40	36	36	46	
22								40	36	36	46	
23								38	36	36		48
24								38	36	36		
25								38	36	36		
26								40	38	36	46	
27								40	37	36		
28								40	38	37		
29								40	38	38		
30								40	37	37		
31								40		38		48
M								38.6	36.6	36.8	44.1	48
$\times = \frac{10}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIV : 37. Alasenjärvi. Vuosi — Jahr 1935.												
1					63	62	55	47	48	51	66	66
2	63				63	62	53	46	48	51	66	66
3					63	62	53	46	48	51	66	66
4					63	61	52	46	48	52	68	67
5					63	61	52	45	48	52	68	67
6		59			63	61	51	45	48	52	68	67
7					63	61	50	46	48	53	68	68
8					63	61	49	46	48	53	68	68
9	62				64	61	49	45	48	53	68	68
10					64	62	48	45	48	57	68	68
11					64	62	46	45	48	57	68	68
12					64	62	46	45	47	57	69	68
13		59			64	61	45	45	47	58	70	67
14					64	61	45	44	47	58	70	67
15					64	61	45	45	47	58	70	66
16	61				64	61	45	49	47	59	70	66
17					64	61	46	50	47	59	70	66
18					65	59	49	50	49	60	69	66
19					65	59	49	50	50	60	69	66
20					65	59	45	51	50	62	68	66
21					66	59	46	51	50	62	68	66
22					66	59	46	51	50	62	68	66
23	60				66	58	49	51	50	64	68	66
24					66	58	49	50	50	65	68	67
25					66	58	46	50	51	65	68	68
26					65	58	45	50	51	65	68	68
27					65	56	47	50	51	65	67	68
28					65	56	48	50	51	65	66	68
29					62	55	47	50	51	66	66	66
30	60				62	55	49	49	51	66	66	66
31					62		47	49		66		66
M	61	59	55	60	64.1	59.7	48.1	47.8	48.8	58.8	68.0	66.8
Vuosi — Jahr 58 Max. 70 Min. 44												
$\times = \frac{22}{11}$												
XIV : 39. Rappusenjärvi. Vuosi — Jahr 1933.												
1		24	26		31	23	13	8	12	10	15	
2					31	23	13	8	13	10	16	
3					32	23	13	7	13	10	16	
4					32	23	13	7	13	10	16	14
5	27	26	26		32	23	12	10	12	10	15	
6					31	23	12	10	13	10	15	
7					30	23	12	10	12	10	15	
8					30	23	12	12	12	11	15	
9					30	23	12	12	11	11	14	
10	24	25	26		30	23	11	14	11	11		
11					29	22	11	15	11	11		13
12					29	22	11	15	10	12		
13					29	21	11	14	10	12	15	
14					29	20	11	14	10	11		
15		25	25	27	29	19	11	14	10	11		
16					30	19	11	14	9	12		
17					30	19	11	14	9	13		
18					30	19	11	14	8	13		12
19					30	16	11	13	9	13		
20	26	27	25	28	30	16	11	14	10	13	15	
21					30	14	10	13	10	13		
22					30	14	10	13	10	13		
23					30	14	10	14	11	13		
24					30	13	9	14	11	13		
25		27		32	30	13	9	14	10	13		12
26	23		26		30	13	9	14	10	13		
27					29	13	10	14	10	13	15	
28					29	13	10	13	10	14		
29					28	13	10	13	10	14		
30				30	28	13	9	12	10	15		
31	24		26		27		8	12		15		
M	25	26	25	28	29.8	18.5	10.9	12.4	10.7	12.0	15	13
Vuosi — Jahr 19 Max. 32 Min. 7												
$\times = \frac{9}{11}$												

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
XIV : 39. Rappusenjärvi. Vuosi — Jahr 1934.												
1	12					36	22	22	12	12	43	46
2				12		35	23	21	12	13	44	45
3						35	22	21	13	13	44	
4		12	12		38	34	23	21	13	14	44	
5					39	33	23	20	13	15	44	
6					40	32	23	20	13	15	44	
7	12				40	31	23	20	13	16	45	
8					39	31	23	19	12	16	46	
9				12	39	30	23	19	12	17	47	
10					40	29	27	18	12	18	48	42
11					40	28	26	18	12	19	47	
12		12	12		39	27	26	18	11	20	47	
13					38	26	25	17	11	21	47	
14					37	25	25	17	11	22	47	
15	12				36	24	25	17	10	23	48	
16				12	35	24	25	16	10	24	48	
17					35	23	25	16	9	25	48	43
18					35	23	25	15	9	26	49	
19		12	12		35	24	25	15	9	27	49	
20					34	25	25	15	8	28	49	
21					34	26	24	14	8	30	48	
22	12				35	26	24	14	8	31	48	
23				27	36	25	24	14	9	33	48	
24					37	25	24	14	10	35	49	40
25					36	24	24	13	10	36	48	
26		12	12		36	23	24	13	10	37	48	
27					35	22	24	13	11	38	47	
28					35	22	23	13	11	39	47	
29	12				36	21	23	12	11	39	46	
30				35	36	21	22	12	12	39	46	
31					37		22	12		40		39
M	12	12	12	19	37	27.0	23.9	16.4	10.8	25.2	46.8	42
Vuosi — Jahr	24											
Max.	49											
Min.	8											
XIV : 39. Rappusenjärvi. Vuosi — Jahr 1935.												
1				28		34	26	23	27	34	48	
2						35	26	23	26	35	47	40
3						36	26	22	26	36	47	
4		31	31			36	26	22	27	37	47	
5						36	25	22	27	38	47	
6					45	36	24	21	28	39	47	
7	36					36	23	20	28	40	47	
8				30		36	22	20	28	40	46	
9						36	21	20	28	40	46	39
10					46	35	21	20	28	41	46	
11		30	30		46	35	21	20	27	42	46	
12					46	34	21	20	26	44	46	
13					46	34	20	20	27	45	46	
14	35				46	34	19	21	27	44	46	
15				33	46	34	19	22	27	44	45	
16					45	33	20	23	27	43	45	38
17					45	33	21	25	28	42	45	
18		29	28		45	32	23	27	29	43	45	
19					45	32	23	28	29	44	44	
20					44	32	22	29	30	45	43	
21	34				44	31	22	29	31	46	43	
22				41	44	31	21	29	32	46		37
23					43	30	21	29	33	46		
24					43	30	21	29	34	46		
25		31	27		42	29	21	29	35	46	41	
26					42	28	21	28	35	47		
27					41	28	22	28	34	47		
28					40	28	23	28	34	47		
29	32			47	39	28	22	28	34	46		
30					38	27	23	27	34	46		37
31					37		23	27		47		
M	34	31	29	36	44	32.6	22.2	24.5	29.5	42.8	44	38
Vuosi — Jahr	34											
Max.	48											
Min.	19											

Vesimäärämittauksia — Wassermengenmessungen

Astelkko Pegel Nimi — Name	N ^o	Mittauspäivä Tag der Messung	Vertikalkorkeus astel- kolla — Wasserstand am Pegel cm	Q m ³ /s	F m ²	B m	z	m	Siivikko Etelä Oh N ^o	Suorittanut Ausgeführt von	Huomautuksia Anmerkungen
I. Putaanjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Putaanjoki											
Putaanjoki, Koski	1	30/4 1931	115	8.0	5.70	4.90	66	10	—	P. Kokkonen	Vesiväylää on siivot- tu vuosittain heinä- elokuussa — Das Flussbett ist jedes Jahr währ- end Juli—August geräumt worden
	1	5/5 1931	95	5.6	4.60	4.85	59	10	—	»	
	2	5/5 1931	87	4.5	4.21	4.80	59	10	—	»	
	30	5/5 1933	13	0.215	0.55	2.00	35	7	4 867	P. Kaitera	
	27	5/5 1934	15	0.305	0.67	2.30	32	9	»	»	
	13	5/5 1935	112	7.4	5.90	4.90	49	6	»	L. E. Ahti	
	16	4/4 1935	103	6.6	5.50	4.90	44	5	»	»	
	15	10/10 1935	52	1.80	2.78	4.78	57	8	3 057	»	
	16	10/10 1935	46	1.45	2.50	4.75	42	7	»	»	
	Vihtjärvenoja	3	31/5 1933	40	0.093	0.41	2.25	26	9	4 867	
5		4/4 1935	75	0.58	2.30	3.80	52	7	»	L. E. Ahti	
8		4/4 1935	73	0.56	2.10	3.30	56	8	»	»	
9		4/4 1935	82	0.70	2.55	3.70	72	8	»	»	
11		4/4 1935	121	1.42	4.14	5.35	37	7	»	»	
11		4/4 1935	130	1.74	4.85	5.80	56	8	»	»	
12		4/4 1935	147	2.30	6.00	6.30	64	9	»	»	
15		4/4 1935	152	2.36	6.48	6.40	51	7	»	»	
17		4/4 1935	117	1.36	4.36	5.20	40	5	»	»	
14		10/10 1935	73	0.56	2.10	3.20	59	8	3 057	»	
17	10/10 1935	65	0.47	1.83	3.20	24	4	»	»		
III. Köyliönjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Köyliönjärvi											
Köyliönjoki, Ehtamo	8	6/6 1933	23	1.22	2.26	3.90	36	8	4 867	P. Kaitera	
	13	11/11 1934	66	2.70	8.6	8.00	28	7	3 058	E. Hokkanen	
	24	4/4 1935	58	2.93	6.0	6.40	68	12	3 058	E. Hokkanen	
	2	6/6 1935	30	1.62	3.32	4.70	26	6	3 057	P. Kaitera	
V. Ekoluoman havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ekoluoma											
Ekoluoma, Huhtamäki	11	13/5 1931	73	1.34	2.00	5.40	28	7	—	P. Kokkonen	
	30	5/5 1932	32.5	0.42	1.02	4.30	14	6	4 135	P. Kaitera	
	14	6/6 1933	12	0.034	0.18	2.20	19	19	4 867	»	
	4	8/8 1934	27	0.225	0.76	3.08	29	8	»	»	
	24	4/4 1935	140	7.4	—	—	107	17	4 139	E. Saraste	
	31	7/7 1935	20.5	0.112	0.44	2.95	28	10	4 867	P. Kaitera	
Ekoluoma, Kuoppala	13	12/6 1933	23.5	0.012	0.05	1.00	8	8	4 867	P. Kaitera	20/7 1935 puroa puh- distettu — Fluss geräumt
	4	8/8 1934	41	0.123	0.52	2.50	25	9	»	»	
	27	4/4 1935	100	1.50	—	2.90	78	11	4 139	E. Saraste	
	1	8/8 1935	27	0.043	0.14	0.97	24	9	4 867	P. Kaitera	
	9	11/11 1935	58.5	0.425	1.23	2.95	51	10	3 057	L. E. Ahti	

F = mittauskohdan poikkipinta-ala — Querschnitt des Messprofils

B = Vedenpinnan leveys — Breite der Wasserfläche

z = Mittauspisteitten lukumäärä poikkileikkauksessa — Zahl der Messpunkte im Profil

m = Mittauspystysuorien lukumäärä — Zahl der Vertikale

Asteikko Pegel Nimi — Name	N ^o	Mittauspäivä Tag der Messung	Vedenkorkeus asteik- kolla — Wasserstand am Pegel cm	Q m ³ /s	F m ²	B m	z m	Siivikko Flügel Olt N ^o	Suorittanut Ausgeführt von	Huomautuksia Anmerkungen
VII. Käätvänäjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Käätvänäjoen										
Käätvänäjoen Käätvänä	17	22/9 1931	41	0.92	1.91	4.50	13	5	3 341 P. Kaitera	
		21/5 1932	46	1.10	1.54	3.95	27	7	»	
	19	10/5 1932	81	2.66	2.91	4.25	38	9	»	
	17	6/5 1933	5	0.050	0.15	1.45	16	9	4 867	»
	3	5/5 1934	69	2.45	2.40	4.05	17	7	3 341 P. Vartia	
	8	8/5 1934	12	0.169	0.37	2.30	23	9	4 867 P. Kaitera	
	28	4/5 1935	150	8.0	7.20	7.40	25	5	3 341 P. Vartia	
	9	7/5 1935	13	0.065	0.43	2.28	24	8	4 867 P. Kaitera	
	30	7/5 1935	22	0.243	0.83	3.00	36	10	»	
VIII. Tuohinonjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Tuohinonjoen										
Tuohinonjoen	18	13/11 1931	46	0.48	0.98	2.40	30	8	3 341 P. Kaitera	
		23/4 1932	34	0.35	0.57	1.65	17	6	4 135	»
	17	4/5 1932	76	0.97	2.35	3.80	41	8	3 341	»
	17	10/5 1933	0	0.005	0.02	0.40	4	4	4 867	»
	2	5/5 1934	79	1.02	2.30	3.65	11	3	5 557 P. Vartia	
	2	8/5 1934	10	0.033	0.16	1.20	13	6	4 867 P. Kaitera	
	26	4/5 1935	82	1.14	2.48	3.55	24	5	5 557 A. Luukko	
	29	7/5 1935	10	0.047	0.20	0.84	27	7	4 867 P. Kaitera	
IX. Savonjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Savonjoen										
Savonjoen	19	17/9 1931	44	0.130	0.40	1.85	10	4	3 341 P. Kaitera	22/8 1930 ojaan puhdistettu — Bach geräumt
		3/5 1932	80	0.56	1.62	2.55	27	7	» O. Hirvonen	
	18	10/5 1932	74	0.42	1.44	3.05	26	8	» P. Kaitera	
	2	5/5 1934	105	0.97	2.05	3.40	15	4	5 557 P. Vartia	
	2	8/5 1934	17.5	0.010	0.03	0.43	8	8	4 867 P. Kaitera	
	27	4/5 1935	111	0.97	2.21	3.50	18	4	5 557 A. Luukko	
	29	7/5 1935	25	0.022	0.09	0.57	15	5	4 867 P. Kaitera	
X. Kalliojärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kalliojärvi										
Kalliojärvi	20	12/7 1933	64	0.65	2.47	4.40	28	8	4 867 P. Kaitera	
		1934	107	3.3	5.20	6.50	25	6	4 764 A. Luukko	
	13	7/5 1934	84	1.49	3.85	5.07	36	8	4 867 P. Kaitera	
	26	5/5 1935	104	2.11	4.20	5.10	39	6	5 557 A. Luukko	
Jouhtenusa- järvi	22	12/7 1933	22	0.041	0.08	1.30	7	7	4 867 P. Kaitera	
		1934	28	0.131	0.49	1.60	15	4	4 764 A. Luukko	
	13	7/5 1934	30	0.105	0.22	1.22	21	7	4 867 P. Kaitera	
XI. Kilpeenjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kilpeenjoen										
Ihantalan- puro	24	1/8 1933	20	0.023	0.17	0.85	21	7	4 867 P. Kaitera	15-28/6 1933 puroa puhdistettu — Bach geräumt
	28	4/5 1934	80	0.60	1.80	3.20	18	4	3 342 I. Kuosmanen	
	22	6/5 1934	43	0.094	0.42	1.90	17	6	4 867 P. Kaitera	
	6	4/5 1935	52	0.165	0.66	2.05	16	5	3 342 I. Kuosmanen	
	18	4/5 1935	82	0.42	1.24	2.85	38	7	»	
	23	4/5 1935	95	0.60	1.55	2.52	47	7	»	
	19	6/5 1935	34	0.04	0.141	0.62	21	5	4 867 L. E. Ahti	
	23	10/5 1935	100	0.400	1.94	3.20	82	13	3 342 E. Tikkanen	


Asteikko Pegel Nimi — Name	N ^o	Tag der Messung Mittelpunkt	Vedenkorkeus astei- kolla — Wasserstand am Pegel cm	Q m ³ /s	F m ²	B m	z m	OH N:o	Stivikko Pegel N:o	Suorittanut Ausgeführt von	Huomautuksia Anmerkungen
Pihkalanjär- venoja	26	31/7 1933	18	0.038	0.17	1.00	28	10 4 867	P. Kaitera	5-24/8 1930; 21/7 1931; 25-28/8 1934	puroa puhdistettu — Bach geräumt Jään vahvuus — Eisdecke 4/1 1935 15 cm
		27/4 1934	94	1.75	3.18	3.20	19	4 3 342	N. Paukkonen		
		11/6 1934	18	0.095	0.28	1.45	23	8 4 867	P. Kaitera		
		1/1 1935	32	0.172	1.12	2.95	29	8 3 342	»		
		5/4 1935	66	0.90	1.99	2.90	21	4	I. Kuosmanen		
		16/4 1935	87	1.40	2.86	3.05	39	6	»		
		8/6 1935	22	0.145	0.31	1.74	24	8 3 057	L. E. Ahti		
		17/6 1935	17	0.120	0.25	1.40	32	9	»		
		25/10 1935	59	0.70	1.87	3.00	67	11 3 342	E. Tikkanen		
Myllykorven- oja	27	27/4 1934	21	0.24	0.67	1.39	18	4 3 342	N. Paukkonen		
		15/6 1934	2	0.006	0.021	0.36	6	6 4 867	P. Kaitera		
		15/4 1935	17	0.166	0.40	1.80	16	5 3 342	I. Kuosmanen		
		20/6 1935	2.5	0.010	0.058	0.41	21	7 4 867	P. Kaitera		
Pankanoja	29	27/4 1934	50	1.13	1.85	3.20	15	4 3 342	N. Paukkonen		
		24/9 1934	4	0.027	0.06	0.52	14	5 4 867	P. Kaitera		
		26/9 1934	5.6	0.037	0.07	0.59	19	7	»		
		16/4 1935	35	0.51	0.87	1.85	24	5 3 342	I. Kuosmanen		
		10/6 1935	9	0.077	0.18	0.72	30	7 3 057	L. E. Ahti		

XII. Ylijoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ylijoki


Ylijoki	32a	9/5 1934	133	20.7	9.95	5.95	62	7 3 340	S. Vuolas	Korkeavesi hävitti v. 1934 asteikon 32 a.
		10/5 1934	118	15.8	8.94	5.85	57	7	»	Uusi asteikko (32)
		11/5 1934	100	11.6	7.92	5.75	57	7	»	on asetettu 29/7
		12/5 1934	90	9.0	7.25	5.70	49	7	»	1934 30 m alaspäin
		16/7 1935	27	0.120	0.30	2.00	30	10 4 867	P. Kaitera	asteikosta 32 a — Pegel N:o 32 a
Ylijoki	32	21/5 1935	111	23.0	9.40	5.94	61	7 4 867	S. Vuolas	wurde vom Hoch-
		22/5 1935	113	23.6	9.50	5.95	61	7	»	wasser im Jahre
		23/5 1935	114	23.5	9.56	5.95	60	7	»	1934 zerstört. Der
		24/5 1935	92	16.5	8.60	5.90	56	7	»	neue Pegel (32) ist
		25/5 1935	86	14.8	8.44	5.86	54	7	»	29/7 1934 30 m un-
		26/5 1935	78	12.8	8.08	5.85	49	7	»	ter dem Pegel 32 a
		27/5 1935	73	10.5	7.62	5.80	45	7	»	gestellt worden
		16/7 1935	13	0.120	0.33	2.00	30	10	»	P. Kaitera
Myllypuro	33	9/5 1934	82	2.40	1.72	3.50	38	6 3 340	S. Vuolas	
		10/5 1934	68	1.86	1.57	3.20	37	6	»	
		11/5 1934	60	1.51	1.25	2.90	33	6	»	
		12/5 1934	50	1.20	0.88	2.75	22	5	»	
		21/7 1934	5	0.030	0.05	0.53	9	6 4 867	P. Kaitera	
		21/5 1935	61	1.60	1.47	3.02	35	6	S. Vuolas	
		22/5 1935	73	2.14	1.73	3.24	42	6	»	
		23/5 1935	75	2.16	1.81	3.30	41	6	»	
		24/5 1935	69	1.75	1.50	3.05	37	6	»	
		25/5 1935	63	1.70	1.38	3.00	35	6	»	
		26/5 1935	56	1.33	1.18	2.86	30	6	»	
		27/5 1935	51	1.14	1.01	2.78	27	6	»	
		16/7 1935	6.7	0.038	0.16	0.68	24	6	»	P. Kaitera

Asteikko Pegel Nimi — Name	N ^o	Mittagszeit Tag der Messung	Vedenkorkeus asteik- kolle — Wasserstand am Pegel cm	Q m ³ /s	F m ²	B m	z	m	Asteikko Pegel N ^o	Suorittanut Ausgeführt von	Huomautuksia Anmerkungen
XIII. Sysmäjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi											
Sysmäjärvi	34	¹ / ₅ 1934	70	4.94	11.24	9.70	41	8	3 357	Kaasinen	
		⁴ / ₅ 1934	70	4.79	11.32	9.70	41	8	»	»	
		¹³ / ₁₁ 1934	57	3.25	9.6	9.70	44	8	»	V. Maula	
		¹⁵ / ₅ 1935	73	4.235	11.0	9.70	85	13	»	A. Heino	
Kesselinpuro	35	⁴ / ₇ 1934	23.5	0.36	0.82	3.05	30	10	4 867	P. Kaitera	
		⁵ / ₇ 1934	26	0.39	0.88	3.20	35	10	»	»	
		¹⁵ / ₅ 1935	42	0.82	2.08	2.40	44	9	3 357	A. Heino	
		²⁰ / ₈ 1935	13	0.141	0.30	1.45	56	14	3 057	L. E. Ahti	
Kuusjärvi	36	²⁰ / ₇ 1933	20	0.161	0.86	2.80	27	7	4 867	P. Kaitera	
		⁶ / ₇ 1934	22	0.184	0.81	2.80	25	9	»	»	
		¹³ / ₁₁ 1934	66	0.87	2.75	2.55	37	6	3 357	V. Maula	
		¹⁶ / ₅ 1935	67	1.08	2.80	2.55	66	10	»	A. Heino	
XIV. Alasenjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Alasenjärvi											
Alasenjärvi	37	²⁴ / ₇ 1933	33	0.204	0.48	2.50	44	12	4 867	P. Kaitera	²⁰ / ₈ 1933 kaivettu
		²⁶ / ₆ 1934	42	0.404	1.15	3.20	25	8	»	»	lasku-uomaa —
		²⁶ / ₈ 1935	50	0.50	1.30	2.70	54	8	3 057	L. E. Ahti	²⁰ / ₈ 1933 wurde
		²⁸ / ₈ 1935	49	0.48	0.64	1.80	58	10	»	»	Abflussbach ge-
		⁷ / ₁₁ 1935	68	0.85	0.95	1.85	41	7	3 350	Y. Kallio	räumt
Rappusen- järvi	39	²⁵ / ₇ 1933	10	0.031	0.13	1.25	20	10	4 867	P. Kaitera	
		²⁷ / ₆ 1934	23	0.136	0.30	1.30	18	7	»	»	
		²⁷ / ₈ 1935	28.5	0.197	0.272	1.95	32	10	3 057	L. E. Ahti	
		⁷ / ₁₁ 1935	47	0.47	1.06	2.85	26	8	3 350	Y. Kallio	


PURKAUTUMISKÄYRIÄ — ABFLUSSKURVEN




Kuva 6. Asteikot N:o 1 ja 3.
Fig. 6. Pegel N:o 1 und 3.



Kuva 7. Asteikko N:o 17.
Fig. 7. Pegel N:o 17.



Kuva 8. Asteikot 32 ja 32a.
Fig. 8. Pegel 32 und 32a.



Kuva 9. Mittauspadot asteikoilla №27, 29, 33 ja 35.
Fig. 9. Messvehre bei Pegeln Nr. 27, 29, 33 und 35.

Sade- ja lumiasemien luettelo — Verzeichnis der Niederschlags- und Schneestationen

Havaintopaikka ja nimi Beobachtungsort und Name	Leveys Breite N	Pituus E. Greenwichistä Länge E. von Greenwich	Korkeus yli NN:n Höhe über NN	Havainnot Beobachtungen		Havaintojen laatu Art der Beobachtungen	Lumijäljen lukumäärä Zahl der Schneehüllen	Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
				alkuvuosi Anfang	loppuvuosi Ende			
I. Putaanjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Putaanjoki								
Vehmaa, kirkonkylä ...	60°41'	21°40'	—	1929	—	S		P. Pyysalo Vehmaa
» Reinilä (Vinkkilä)	60°39'	21°44'	—	1929	—	S		E. Reinilä
» Vinkkilä	60°41'	21°43'	—	1934	—	l	3	K. Nieminen Vinkkilä, Kirnunuori
» Koski	60°37'	21°45'	—	1934	—	L	3	I. Heikkilä Vinkkilä, Kirnunuori, Koski
» Ennyinen	60°39'	21°46'	—	1930	—	s		V. Valli
» Kiihkoinen	60°40'	21°42'	—	1930	—	s		Vehmaa
» Hinnuri	60°43'	21°39'	—	1930	—	s		A. Alastalo
» Korvenkylä ..	60°38'	21°43'	—	1930	—	s		Vehmaa
» Saarikkala ...	60°40'	21°45'	—	1930	—	s		N. Salonen
» Tanila	60°43'	21°43'	—	1930	—	s		Vehmaa
» Tuomoinen ..	60°42'	21°45'	—	1930	—	s		A. Laurio
» Vihtjärvi	60°44'	21°44'	—	1930	1930	s		Vehmaa
» Ilmarinen	60°42'	21°42'	—	1930	—	s		I. Seppälä
» Saarikko	60°40'	21°43'	—	1930	1933	s		Vehmaa
» Kirnunuori ..	60°44'	21°42'	—	1933	—	S		J. Heikkilä
» Uhlu	60°39'	21°44'	—	1934	—	l	3	Vehmaa
				1935	—	s		J. Viirilä
								Vehmaa
								J. Lampola
								Vehmaa
								E. Ilmarinen
								Vinkkilä
								A. R. Niinivirta
								Vinkkilä
								E. Kaskinen
								Vinkkilä, Kirnunuori
								K. Lehmussaari
								Vinkkilä, Uhlu
II. Mynäjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Mynäjoki								
Karjala T. I., Kalela ...	60°47'	22°13'	—	1930	—	S		O. Oiva
» » ...	60°46'	22°13'	—	1934	1934	L	1	Karjala, Kalela
» » ...	60°46'	22°13'	—	1935	—	L	2	M. Kylälässila
Yläne, Kolinummi	60°49'	22°17'	—	1933	—	S		Karjala, Kalela
				1934	—	l	3	R. Holma
Hahkonpaltta (Kolinummi) ..	60°46'	22°21'	—	1930	—	S		Yläne, Kolinummi
				1934	—	l	3	A. Nurminen
								Yläne, Kolinummi

Havaintopaikka ja nimi Beobachtungsort und Name	Leveys Breite N	Pituus E. Greenwichistä Länge E. von Greenwich	Korkeus yll. NN:n Höhe über NN	Havainnot Beobachtungen		Arv. der Beobachtungen	Luvut der Beobachtungen	Havaintojen lukumäärä Zahl der Beobachtungen	Havaintojen laatu Art der Beobachtungen	Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
				alkuvaihe Anfang	loppuvaihe Ende					
III. Köyliönjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Köyliönjärvi										
Köyliö, Ehtamo	61° 9'	22° 16'	—	1933	—	S	1	3		K. Fält
» Puolimatka ...	61° 5'	22° 19'	—	1933	—	s	1	3		Köyliö, Ehtamo
» Voitoinen	61° 14'	22° 10'	—	1933	—	s	1	3		E. Simula
» Yttilä	61° 7'	22° 22'	—	1933	—	s	1	3		Köyliö, Puolimatka
				1934		s	1	3		N. Sirén
				1933		s	1	3		Voitoinen
				1933		s	1	3		Koulun oppilaat
IV. Söderfjärdin havaintoalue — Untersuchungsgebiet Söderfjärd										
Sulva (Solv), Sundom ..	63° 2'	21° 34'	5	1933	—	S	1	1		A. Holmström
» Söderfjärd.	62° 59'	21° 34'	5	1933	—	S	1	1		Sulva, Sundom
» Munsmo ..	63° 2'	21° 37'	10	1933	—	S	1	1		V. Mattsson
				1934		S	1	1		Sulva, Söderfjärd
				1933		S	1	1		E. Smedman
				1934		S	1	1		Sulva, Söderfjärd
V. Ekeluoman havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ekeluoma										
Alahärmä, Huhtamäki .	63° 16'	22° 43'	—	1933	—	S	1	3		O. Huhtamäki
» Vakkuri	63° 16'	22° 41'	—	1933	—	L	1	3		Voltti, Huhtamäki
Oravainen, Kuoppala ..	63° 14'	22° 39'	—	1933	—	S	1	3		N. Kuoppala
Vöyri, Yli-Eko	63° 12'	22° 41'	—	1933	—	S	1	3		Voltti, Vakkuri
				1933	—	S	1	3		K. Rintala
				1933	—	S	1	3		Voltti, Kuoppala
				1933	—	S	1	3		D. Kovanen
				1933	—	S	1	3		Voltti, Kuoppala, Yli-Eko
VII. Kähtävänojan havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kähtävänoja										
Alavieska, Kähtävä	64° 7'	24° 20'	54	1933	—	S	1	3		F. Saukonoja
Ylivieska, Ojakylä	64° 2'	24° 22'	80	1933	—	L	1	3		Alavieska, Kähtävä
				1934	—	s	1	3		H. Hyypä
										Ylivieska, Ojakylä
VIII. Tuohinonojan havaintoalue — Untersuchungsgebiet Tuohinonoja										
Kempele, Tuohino	64° 54'	25° 31'	9	1933	—	S	1	3		V. O. Tuohino
				1933	—	S	1	3		Kempele
IX. Savononjan havaintoalue — Untersuchungsgebiet Savonoja										
Pulkkila, kirkonkylä ..	64° 17'	25° 53'	—	1933	—	S	1	3		K. Junnonaho
				1934	—	S	1	3		Pulkkila, Kirkonkylä

Havaintopaikka ja nimi Beobachtungsort und Name	Leveys Breite N	Pituus E. Länge E. von Greenwich	Korkeus yltä NN:n Höhe über NN	Havainnot Beobachtungen		Art der Beobachtungen	Lamellifojen lukumäärä Zahl der Schneehöhen	Havaintojen laatu Qualität der Beobachtungen	Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
				alkuvuosi Anfang	loppivuosi Ende				

X. Kalliojärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kalliojärvi

Sotkamo, Kalliojärvi ...	64°12'	28°16'	—	1933	—	S	—	3	E. Huotari
» Vihtamojärvi.	64°14'	28°17'	—	1934	—	S	—	3	Vihtamo, Mustaniemi
» Jouhtenusjärvi	64°16'	28°14'	—	1933	—	S	—	3	K. Sirviö
				1934	—	L	—	3	Vihtamo
				1933	—	S	—	3	K. Leinonen
				1934	—	L	—	3	Paakki

XI. Kilpeenjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki

Viipuri, Ihantala	60°49'	28°50'	20	1933	—	S	—	3	V. Lottanen
» Heinlamminoja.	60°56'	28°47'	20	1933	—	S	—	3	Viipuri, Ihantala
» Pihkalanjärvi ..	60°56'	28°44'	—	1934	—	S	—	3	A. Kontio
» Kilpeenjoki ...	60°53'	28°48'	—	1933	—	S	—	3	Viipuri, Kilpeenjoki
» Kilpeenjoki ...	60°53'	28°48'	—	1933	—	S	—	3	A. Liiri
» Kilpeenjoki ...	60°53'	28°48'	10	1933	—	S	—	3	Viipuri, Pihkalanjärvi
Nuijamaa, Kontu	60°59'	28°41'	—	1933	—	S	—	3	J. Kuisma
» Hiirenkylä ..	60°59'	28°37'	—	1933	—	S	—	3	Viipuri, Kilpeenjoki
» Kokkonen ..	60°58'	28°41'	—	1933	—	S	—	3	S. Narinen
				1933	—	L	—	3	Viipuri, Kilpeenjoki
				1933	—	S	—	3	A. Kultanen
				1933	—	S	—	3	Viipuri, Kontu
				1933	—	S	—	3	V. Ruti
				1933	—	S	—	3	Nuijamaa, Hiirenkylä
				1933	—	S	—	3	A. Kokkonen
				1933	—	S	—	3	Viipuri, Kontu

XII. Ylijoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ylijoki

Ranua, Palovaara (Rovaniemi, Kivitaipale).	66° 9'	26° 6'	235	1933	—	S	—	3	L. Palovaara
Ranua, Yliportimo	66° 8'	26°10'	166	1934	—	S	—	3	Rovaniemi, Kivitaipale
Ranua, Saarijärvi (Rovaniemi, Saarijärvi) ..	66°12'	26°13'	190	1933	—	S	—	3	J. Saarijärvi
Ranua, Saarijärvi (Rovaniemi, Narkaus) ..	66°13'	26°14'	—	1933	1934	S	—	2	Rovaniemi, Saarijärvi
				1934	1934	L	—	3	A. Narkaus
				1934	—	S	—	3	Rovaniemi, Saarijärvi
				1934	—	L	—	3	E. Kehusmaa
				1934	—	L	—	3	Rovaniemi, Saarijärvi

XIII. Sysmäjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi

Kuusjärvi, Alavi	62°40'	29° 1'	—	1933	—	S	—	3	H. Huttunen
» Sysmäjärvi ..	62°42'	29° 4'	—	1934	—	L	—	3	Kuusjärvi, Alavi
» Maljasalmi (Outokumpu) ..	62°41'	28°49'	—	1933	—	S	—	3	P. Kontkanen
» Outokumpu ..	62°43'	29° 1'	—	1934	—	S	—	3	Sysmäjärvi
				1934	—	S	—	3	T. Mielonen
				1934	—	S	—	3	Kuusjärvi, Maljasalmi
				1934	—	S	—	3	E. Kovalainen
				1934	—	S	—	3	Outokumpu

Havaintopaikka ja nimi Beobachtungsort und Name	Leveys Breite N	Pituus E Grönwischkeit Länge E von Greenwich	Korkeus yll. NN:n Höhe über NN	Havainnot Beobachtungen		Havaintojen laatu Art der Beobachtung	Zahl der Seikkailu Anzahl der Beobachtungen	Havainnontekijä ja osoite Beobachter und Adresse
				alkuvai- Anfang	loput Ende			
XIV. Alasenjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Alasenjärvi								
Rantasalmi, Hiismäki ...	61°59'	28°18'	115	—	—	S		H. Korhonen Rantasalmi as., Hiis- mäki
» Niemelä ...	62° 0'	28°17'	—	1933 1933	—	S L	3	P. Eronen Rantasalmi as., Nie- melä
» Kolkonpää .	61°57'	28°18'	—	1933 1934	—	s l	3	M. Taskinen Rantasalmi as., Kol- konpää
» Kolkontai- pale	62° 0'	28°12'	—	1933 1934	—	s l	3	K. Piispa Kolkontaipale ps.
Sulkava, Halttula	61°55'	28°19'	—	1933 1933	—	S l	3	F. Korhonen Sulkava, Hattula
XV. Huhtisuon havaintoalue — Untersuchungsgebiet Huhtisuo								
Ruokolahti, Kotaniemi .	61°22'	28°40'	—	1935 1935	—	S L	3	T. Kinni Ruokolahti, Kota- niemi
» Valkjärvi ..	61°25'	28°39'	—	1935 1935	—	S l	1	E. Kettunen Ruokolahti, Valkjärvi
» Syyspohja .	61°24'	28°38'	—	1935	—	s		E. Hanski Ruokolahti, Syyspohja
» Pien-Lis- tinki	61°22'	28°42'	—	1935 1935	—	S l	2	E. Nenonen Ruokolahti, Kota- niemi
» Inkilänmäki	61°21'	28°44'	—	1935	—	s		J. Bruus Ruokolahti, Inkilän- mäki
» Kurrola ...	61°22'	28°45'	—	1935	—	S		O. Vilkkö Ruokolahti, Kurrola
» Kalpiiviitta	61°24'	28°46'	—	1935	—	s		A. Lifländer Ruokolahti, Kalpii- viitta
XVI. Löytäneenojan havaintoalue — Untersuchungsgebiet Löytäneenoja								
Kokemäki, Koeasema ..	61°16'	22°14'	—	1935	—	S		T. Virri Peipohja, Koeasema
» Askola	61°16'	22°16'	—	1935 1935	—	s l	3	V. Eloranta Peipohja, Askola
» Vähä-Askola	61°15'	22°15'	—	1935 1935	—	s l	3	A. S. Kortnesniemi Peipohja, Vähä- Askola
XVII. Hirvijärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Hirvijärvi								
Juupajoki, Hirvijärvi ..	61°50'	24°32'	—	1936	—	S		E. Sahra Lyly, Hirvijärvi
» Petääjärvi ..	61°47'	24°32'	—	1936 1936	—	S L	3	T. Valkeajoki Juupajoki, Päre
» Heinjärvi ..	61°47'	24°35'	—	1936	—	S		K. Nurminen Juupajoki, Päre

Päivittäisiä sadehavaintoja — Tägliche Niederschlags- beobachtungen

I. Putaanjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Putaanjoki
Vehmaa, kirkonkylä. Vuosi — Jahr 1930.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.3	—	—	—	1.2	—	—	1.2	5.5	—	0.4	—
2	3.6	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	3.9	5.5	—
3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	7.5	1.4	20.5	—
4	3.7	1.0*	—	—	—	—	—	1.9	0.1	—	—	—
5	—	4.8*	0.2*	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.3
6	1.8	0.3*	1.6*	0.2	—	—	2.8	2.0	—	—	3.2	0.2
7	—	1.3*	1.3	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—
8	—	—	4.1	—	2.8	0.3	3.3	2.6	—	5.8*	5.5	2.0
9	1.1	—	3.6	—	2.2	4.1	0.5	17.8	2.5	14.0	0.5	—
10	0.4	4.1*	0.0	—	12.7	1.5	10.0	0.7	—	6.1	8.3*	0.4
11	0.0	0.4*	—	—	1.7	0.2	0.4	0.3	—	0.1	1.6	2.0*
12	5.1*	0.0	—	0.1	0.0	—	—	4.0	—	0.9	8.1	—
13	4.6*	—	—	—	1.8	15.6	10.1	6.8	—	—	3.0	—
14	8.7	—	—	—	—	—	0.5	0.6	—	0.6	3.0	—
15	4.0	8.8*	—	—	—	—	4.2	3.0	1.2	2.0	2.1*	—
16	—	—	—	—	—	—	1.7	1.6	2.9	—	4.1*	—
17	—	0.0*	—	1.5	—	—	8.4	3.9	13.7	0.2	3.4*	—
18	2.8	—	1.4*	14.2*	—	—	—	8.0	—	0.2	0.9*	0.1
19	—	0.3*	0.7*	5.1*	—	—	0.3	5.6	—	0.2	1.1*	4.1
20	2.1	—	10.7*	0.3*	4.0	—	7.9	4.7	2.1	0.2	1.0*	0.5
21	—	—	1.1*	6.1	—	—	0.3	6.8	11.7	0.9	0.4*	—
22	—	—	24.2*	3.1	4.5	3.0	—	3.1	0.3	0.9	2.3*	—
23	2.2	0.0*	0.2*	0.0	2.8	—	—	1.6	—	1.0	0.5*	0.2*
24	1.0	—	—	0.0	—	—	—	0.1	—	14.9	0.1*	8.5*
25	0.3	0.0	—	—	—	7.9	—	0.8	0.6	6.2	—	0.3*
26	0.3	—	0.0	—	—	—	—	3.9	6.0	0.1	3.4	0.5*
27	0.1*	0.2	—	—	—	—	0.1	0.1	—	4.6	12.4	0.2*
28	—	0.0	—	—	1.3	—	4.3	—	0.2	2.4	0.1	1.6*
29	—	—	—	—	5.5	11.2	0.2	—	2.1	8.5	4.8	0.5*
30	—	—	—	—	0.1	—	7.3	—	3.3	0.4	7.7	0.4*
31	—	—	—	—	—	—	14.4	14.9	—	2.0	—	0.2*
S	56.6	21.2	47.9	30.6	40.6	43.8	76.7	98.4	59.8	77.5	103.9	22.0

Vuosi — Jahr 679.0 mm

Vehmaa, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1931.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.8*	1.4*	—	—	2.7	9.9	—	—	—	0.4	0.7*	—
2	2.0*	1.5*	—	—	3.3	0.2	—	—	0.6	5.0	1.4	2.9*
3	3.9*	0.2*	—	—	0.7	1.6	—	—	20.6	—	3.5	—
4	1.2*	—	0.1*	0.2*	—	—	—	—	2.4	0.0	0.7	9.7*
5	16.5*	0.1*	—	3.3*	0.1	0.9	—	—	14.1	0.8	—	6.8*
6	0.7*	0.0*	—	1.8*	—	0.2	0.2	—	23.7	0.0	0.1	1.1*
7	0.1*	—	—	0.1*	—	—	2.6	5.1	0.9	0.4	—	0.7*
8	1.3*	2.6*	—	—	—	—	5.5	0.1	0.2	2.5	0.0	4.0*
9	0.5*	0.5*	0.0*	0.1*	—	—	5.4	1.9	2.9	0.0	0.0	5.4*
10	0.2*	20.9*	3.0*	0.5*	—	0.1	0.9	2.3	7.5	0.2	3.6	0.1*
11	2.3*	—	8.1*	—	—	0.1	—	1.4	0.2	—	4.0	7.5*
12	—	0.0*	2.8*	—	7.3	0.1	—	—	1.0	0.0	0.0	0.1*
13	—	—	2.5*	—	—	0.6	—	10.2	0.0	2.6	0.2	0.1*
14	0.1*	0.2*	0.4*	0.3*	—	2.2	—	0.4	1.5	0.5	0.1	9.0*
15	4.0*	0.4*	—	—	—	—	—	—	3.7	—	0.2	16.1*
16	3.1*	6.4*	—	—	—	—	11.0	15.7	—	—	—	0.1*
17	2.2*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	1.1	0.0	—	—
18	1.7*	—	—	1.9	—	8.0	—	13.0	0.0	—	0.7*	—
19	0.2*	—	—	0.4	1.2	—	13.0	9.3	4.0	9.5	0.8*	0.1*
20	—	0.5*	—	0.5	—	6.1	—	0.2	—	16.0	1.3	0.3*
21	0.1*	0.2	—	—	—	0.6	7.1	3.4	—	2.3	—	0.2*
22	—	3.9*	—	0.7	—	6.4	—	7.8	—	1.9*	—	0.3*
23	0.4*	0.7*	—	—	2.2	2.0	—	0.9	—	0.6*	—	0.2*
24	1.0*	0.2*	—	—	1.0	—	—	3.0	—	0.0*	—	0.5
25	1.9*	5.8*	—	—	—	—	—	1.6	—	1.6*	—	—
26	0.2*	0.9*	—	—	—	—	0.4	0.1	—	0.1*	—	—
27	0.8*	—	0.3*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	5.0*
28	1.0*	—	—	1.5*	—	0.6	0.3	—	0.3	1.5*	—	5.4*
29	1.4*	—	—	5.5	0.9	2.5	8.9	—	—	3.5*	—	0.1*
30	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.3*	—	0.6*
31	0.9*	—	—	—	3.8	—	—	—	—	0.0*	—	0.1*
S	49.5	46.5	17.3	16.8	23.2	42.1	56.8	76.4	84.7	49.7	17.3	76.4

Vuosi — Jahr 556.7 mm

Vehmaa, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1932.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2.7*	0.5*	0.1*	9.5*	—	—	—	2.2	—	10.5	0.0	3.6
2	6.0*	3.3*	—	0.5	—	14.9	—	0.7	8.9	5.1	0.3*	5.0
3	0.1*	1.2*	—	2.3	—	—	—	0.2	2.4	5.4*	6.6	1.9
4	0.3*	—	—	0.6	—	1.6	—	13.7	4.6	1.0*	14.9	4.2
5	5.1*	—	—	3.4	0.1	—	—	—	—	3.7*	9.4	0.1
6	18.1	—	—	14.4*	0.3	—	—	9.8	—	1.1	0.2	—
7	8.6	—	—	8.4*	16.3	0.9	—	—	9.9	9.0	0.1	—
8	1.6*	—	—	0.5*	0.2	10.8	—	13.9	0.3	0.1	0.3	—
9	0.1*	—	—	—	5.0	—	1.5	14.2	—	—	0.6	—
10	0.2*	—	—	11.4*	10.2	—	—	2.2	5.8	2.0	2.7	—
11	0.1	—	—	1.2*	0.8	—	—	—	18.0	5.8	—	—
12	2.9	1.5*	1.2*	1.7	—	—	1.6	—	3.8	1.1	0.2	—
13	2.5	—	2.3*	1.9	—	—	1.8	—	—	1.5	0.2	—
14	0.3	2.4*	1.9*	—	7.2	—	—	0.8	3.6	9.9	—	0.8
15	3.0	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.6
16	3.2	—	5.0*	—	—	1.9	—	—	—	0.2	—	2.1
17	8.3	0.1*	—	—	—	1.1	7.3	5.8	—	1.9	—	4.9
18	—	—	—	1.4*	—	11.3	0.6	0.5	3.5	—	—	0.1
19	—	0.2*	1.0*	5.0*	—	—	16.7	—	0.9	1.0	1.8	—
20	0.1	—	0.1*	—	—	1.5	0.1	1.1	3.9	0.6	0.6	—
21	—	1.2*	—	0.4	—	5.4	—	—	3.4	—	6.1	0.0
22	—	—	—	—	4.8	—	—	—	0.0	0.9	9.5	1.5
23	—	—	—	—	7.1	—	0.6	—	1.1	1.1	6.9	3.1
24	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	1.9	—
25	0.1	1.6*	—	—	—	0.4	—	1.2	0.5	2.6	3.7	—
26	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.7	0.5
27	2.5	—	—	0.3	—	—	—	2.4	12.0	0.1	8.9	—
28	2.4	—	—	2.2	—	—	6.0	3.1	—	0.2	0.5	0.3
29	—	—	—	0.1	—	4.7	4.5	—	—	0.0	—	0.4
30	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.9	0.0	4.6	—
31	3.0*	—	3.0	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—

S 71.5 12.3 15.2 65.2 52.0 54.5 40.7 71.8 85.5 67.7 81.7 30.1

Vuosi — Jahr 648.2 mm

Vehmaa, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1933.

1	—	7.1*	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
2	0.8	1.1*	—	—	0.6	—	—	0.1	—	5.4	—	—
3	3.7	0.6*	1.3*	—	—	0.6	0.7	1.3	0.1	0.2	—	—
4	0.2	2.0*	—	—	—	—	—	9.3	—	6.7	—	2.4
5	5.5	0.1*	—	0.3	—	0.5	—	—	—	0.2	—	—
6	1.6	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	2.4*	—
7	1.4	—	—	—	—	—	—	7.9	—	0.3	0.5*	—
8	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.2*	—
9	7.9	12.5	0.9	0.6	—	—	—	4.4	—	—	0.2*	—
10	0.1*	—	0.1	—	—	—	—	7.1	—	14.5	0.3	—
11	0.2*	—	0.1	6.9	—	—	2.1	0.3	—	2.8	—	—
12	1.0*	4.0*	2.0	6.8	3.2	—	—	—	0.9	0.9	—	—
13	—	—	0.4	8.9	34.6	—	—	—	0.5	—	—	0.9*
14	—	—	—	—	6.2	—	1.2	—	—	—	—	2.2*
15	—	0.9*	4.9	12.1*	0.1	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	5.0	10.6*	—	—	—	—	—	2.1	—	—
17	—	—	1.6*	4.1*	—	4.5	18.5	32.4	0.5	0.4	—	—
18	—	—	3.6*	0.5*	—	3.5	2.9	—	—	—	—	—
19	—	—	4.5*	—	—	—	9.3	1.7	—	—	—	—
20	—	1.9*	1.8*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—
21	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	—	—	3.6*
22	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	1.5
23	—	1.4*	—	—	—	—	5.4	—	6.5	—	—	0.4
24	0.3*	1.5*	—	—	—	—	3.0	—	9.0	—	1.4*	—
25	0.4*	—	0.3	—	—	1.0	4.2	—	0.2	—	—	—
26	—	—	—	0.6	—	—	8.3	—	0.3	—	0.2*	1.0*
27	—	—	0.7	—	—	—	0.4	—	0.4	0.4	—	1.9*
28	—	—	—	—	—	0.2	0.9	—	0.8	3.6	—	0.2*
29	1.8*	—	—	0.3	—	5.6	—	—	1.0	6.6	1.5	2.4*
30	—	—	—	—	0.1	1.4	—	—	0.5	13.0	—	—
31	—	—	0.2	—	—	—	0.4	0.1	—	1.0	—	—

S 26.2 33.6 27.5 53.2 44.8 17.3 57.3 64.6 29.1 58.6 7.7 16.5

Vuosi — Jahr 436.4 mm

Vehmaa, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	1.5	19.7	1.7	0.1	2.5	—
2	—	3.8*	—	—	—	—	3.5	2.4	0.0	0.2	—	—
3	0.7*	0.1*	3.6*	—	—	—	4.0	3.9	0.1	15.9	—	—
4	0.2	0.0	—	—	—	0.5	10.3	—	0.1	0.5	0.0	2.6*
5	7.1*	0.3	0.9*	—	—	—	0.4	—	0.0	6.0	3.8	0.2*
6	4.8	—	1.7*	—	—	—	0.4	—	0.0	0.2	6.5	2.0*
7	2.6	—	3.8*	—	—	—	0.6	—	0.0	3.2	4.1	2.3
8	—	—	0.1*	0.7	—	—	0.4	—	0.0	12.5	0.0	0.9
9	0.6	2.3*	—	—	—	—	6.6	—	0.0	—	3.9	0.6
10	0.4*	7.4*	—	—	—	—	—	—	0.0	8.6	2.5	0.2
11	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	6.0	—	0.1
12	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.0	0.6	1.3*	—
13	0.6*	—	—	—	1.0	—	2.6	—	0.0	0.0	7.1	3.5*
14	2.5*	—	2.3*	7.0*	—	2.9	—	3.1	0.0	0.0	14.5	1.5
15	1.2*	—	1.1*	—	1.2	—	—	—	0.0	0.2	0.0	1.7
16	2.6	—	1.3*	5.5	—	—	—	—	0.0	1.0	—	0.1
17	7.2	—	0.9	0.1	5.8	—	—	14.1	0.8	0.4	6.6	5.1
18	11.8	2.0	—	1.5	—	2.0	—	1.7	0.2	7.0	1.0	0.8
19	3.8	—	1.1	0.8	—	—	—	—	0.1	6.9	0.3	2.3
20	—	0.2*	0.1	2.8	2.2	—	9.0	—	0.0	—	0.5	2.3
21	—	3.3*	0.5	0.2	0.1	—	12.1	6.1	5.1	—	—	1.7
22	—	—	0.4	—	—	—	0.1	—	0.1	0.2	7.9	3.4
23	—	—	0.1	9.2	5.3	—	—	7.0	3.1	4.1	—	—
24	—	—	0.5	1.2	5.2	—	—	10.9	9.9	2.3	—	—
25	—	0.1*	1.5	3.2	0.6	—	42.7	0.2	2.4	9.5	—	—
26	—	0.5	2.5*	0.3	1.6	—	13.2	—	0.5	1.9	—	—
27	—	0.5	12.2*	14.0	1.5	—	—	—	4.1	0.6	—	1.1*
28	—	—	0.8*	—	1.1	—	—	—	0.0	1.8	—	1.3*
29	—	—	—	—	4.2	—	1.3	—	0.6	1.6	1.0*	0.2*
30	2.7*	—	—	—	0.7	2.2	—	—	2.0	0.5	0.6*	0.7*
31	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	22.9	—	7.3
S	48.8	20.5	35.4	46.5	30.5	7.6	109.3	74.2	33.2	113.5	65.3	40.9

Vuosi — Jahr 625.7 mm

Vehmaa, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	3.3*	0.2	0.6*	—	0.2	0.9	—	2.2	13.5	1.9	7.7
2	—	6.3*	—	3.6*	0.2	1.0	—	0.8	0.0	6.7	0.7	1.5
3	1.6*	—	0.3	1.3	—	2.8	2.0	—	9.1	2.5	0.2	14.0*
4	—	—	—	0.1	—	—	0.4	2.0	0.2	0.1	—	2.8*
5	—	—	—	—	—	4.6	—	—	0.1	17.1	—	—
6	—	—	—	1.4*	1.4	—	—	3.8	—	0.1	0.8	2.6*
7	—	—	0.2	—	—	1.4	—	4.1	2.1	9.3	1.4	2.1*
8	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.1	—	1.6	—
9	—	0.7*	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	1.7	0.9	0.7*
10	—	1.8*	—	11.2	—	—	—	—	—	23.5	6.7	0.2*
11	0.1	—	—	3.4	—	—	—	—	—	0.8	0.0	0.2*
12	—	7.9	0.1*	0.8	—	16.9	—	—	—	—	3.1	0.1
13	7.1*	2.1	—	5.0	—	1.8	—	9.7	17.3	—	5.3	0.1*
14	2.4*	—	—	5.6	—	0.2	—	2.4	0.2	2.2	0.5	0.5*
15	0.2*	—	—	—	—	5.8	17.0	0.0	0.3	—	1.2	—
16	1.5*	—	—	—	4.5	7.4	2.4	—	3.9	4.5	0.0	—
17	—	—	—	—	5.1	—	—	0.7	4.8	6.6	—	2.4*
18	—	5.0	—	—	8.6	—	2.1	17.6	2.4	6.4	—	1.7*
19	0.6	2.2	1.1*	—	2.1	—	4.8	2.0	7.7	10.8	—	1.0*
20	—	3.0	9.5*	—	2.0	—	0.6	—	0.9	12.1	—	0.6
21	—	2.0	—	—	—	—	—	0.1	—	5.2	—	1.7*
22	—	2.1	10.1*	—	—	—	4.3	0.6	0.1	0.2	—	5.8*
23	1.4	4.6	7.4*	—	—	—	—	—	10.5	—	—	1.2*
24	—	—	0.9*	—	—	—	0.3	—	2.5	—	5.3*	0.1*
25	3.3*	3.1	4.7	—	—	—	—	0.2	—	—	—	0.4*
26	0.8*	0.9	—	—	—	—	—	—	1.2	—	10.0	0.2*
27	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	2.0	0.5	7.0	0.5
28	1.4*	—	—	5.0*	—	—	4.6	—	2.4	1.5*	2.4	0.6
29	—	—	—	0.2*	—	—	1.5	—	12.7	0.5*	0.6	2.3
30	—	—	0.2*	—	—	—	0.0	—	7.2	—	0.6	1.6
31	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	15.6	—	0.1
S	20.4	45.0	36.0	38.2	23.9	42.2	40.9	49.4	90.0	141.4	50.4	52.7

Vuosi — Jahr 630.5 mm

III. Kõyliönjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kõyliönjärvi

Kõyliö, Ehtamo.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1							—	—	—		7.9	—
2							—	—	—	17.0	—	—
3							—	3.9	—	—	—	—
4							—	7.6	—	11.6	—	—
5							—	0.2	—	—	4.0*	—
6							—	6.3	—	—	—	—
7							—	—	—	—	4.0*	—
8							—	—	—	—	—	—
9							—	27.1	—	18.2	0.8	3.4
10							—	5.1	—	7.4	—	—
11							5.0	—	—	1.2	1.2*	—
12							0.8	—	—	—	—	—
13							11.8	—	0.8	—	—	2.8*
14							—	—	6.0	—	—	—
15							11.2	—	—	—	—	—
16							3.4	—	—	—	—	—
17							—	35.1	—	—	—	—
18							19.4	0.3	—	—	—	—
19							—	0.4	—	—	—	0.9*
20							—	3.9	—	—	—	—
21							—	0.8	—	—	—	0.9*
22							3.5	—	5.3	—	—	2.0
23							10.4	—	9.4	—	1.7*	0.9*
24							—	—	3.6	—	—	—
25							—	—	3.4	—	—	0.8*
26							7.1	—	0.6	—	—	1.2*
27							1.6	—	—	—	—	1.4*
28							0.9	—	—	—	—	—
29							6.9	—	—	7.6	—	2.3*
30							—	—	—	15.9	—	—
31							1.3	—	—	14.8	—	—
S							83.3	90.7	29.1	93.7	19.6	16.6

Kõyliö, Ehtamo.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	0.2	—	7.6	0.2	3.1	1.6	3.4	—
2	—	—	—	—	0.1	0.0	7.7	4.4	—	—	—	0.5
3	2.9*	1.6*	—	—	—	0.0	6.6	9.1	4.4	20.2	—	5.4*
4	—	—	—	—	—	0.4	4.9	—	0.2	—	1.5	0.8*
5	—	—	2.4*	—	—	16.7	1.1	—	0.0	7.7	2.0	—
6	2.7*	—	—	—	0.0	—	1.0	—	—	1.1	9.0	3.0*
7	10.7	—	3.9	—	—	—	0.2	0.0	—	—	3.1	1.4
8	5.4*	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	0.6	0.8	0.2
9	—	—	—	12.4*	—	—	9.7	—	—	15.2	5.9	—
10	—	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.9	1.4
11	—	—	—	—	—	—	2.7	2.4	—	4.4	5.7*	—
12	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.2	2.6	2.0	—
13	—	—	5.3*	—	1.4	—	3.3	—	—	—	14.9	—
14	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—
15	5.6*	—	1.3*	—	14.1	13.5	—	16.1	—	0.7	—	0.5
16	—	—	—	6.5	0.2	0.0	10.6	—	—	2.2	7.2	—
17	—	—	6.1	—	2.8	0.0	13.9	11.5	—	1.3	—	—
18	10.4	—	—	2.4	0.0	16.4	6.6	5.7	—	10.6	—	0.2
19	3.9*	1.7*	—	3.0	—	0.0	0.0	0.0	—	5.2	—	0.1
20	—	—	—	2.6	—	—	—	2.0	5.4	1.2	—	—
21	—	—	—	—	1.7	—	5.9	0.2	3.3	—	2.1	—
22	—	—	—	—	1.1	—	11.4	—	—	—	—	—
23	—	3.1*	2.8	8.7	6.3	—	0.5	17.8	5.0	5.8	—	0.2
24	—	—	—	2.2	0.2	0.0	0.0	32.4	7.8	3.2	0.2	—
25	—	—	—	0.0	1.3	—	0.0	0.4	10.8	—	—	—
26	—	—	—	—	2.2	—	13.7	—	0.2	3.7	—	—
27	—	—	8.9*	2.8	5.1	0.0	0.5	—	14.4	5.6	—	0.3*
28	—	1.9	7.7*	7.6	4.9	0.0	—	—	5.0	2.2	—	—
29	—	—	—	0.2	0.0	0.5	0.0	—	—	—	0.5	—
30	0.5*	—	—	—	2.2	—	—	—	16.7	0.8	2.8*	—
31	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	—	13.7	—	1.8*
S	42.1	13.7	38.4	48.4	43.8	40.7	108.5	105.5	76.5	126.1	62.0	16.1

Vuosi — Jahr 730.8 mm

Köyliö, Ehtamo.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1,5	0,3*	—	—	—	—	—	11,9	2,1	9,9	7,5	7,6
2	—	2,8*	—	1,8*	—	—	—	—	—	3,7	0,3	1,1
3	0,6*	0,4*	—	1,0	—	—	—	—	11,6	2,8	0,2	8,9*
4	0,4*	0,2*	—	1,6	—	—	—	—	—	—	0,3	0,8*
5	—	—	—	—	0,0*	—	—	8,6	—	—	0,6	—
6	—	—	—	0,8*	0,1*	—	—	—	0,7	18,1	—	1,2
7	—	0,2*	—	0,6	—	—	—	2,6	0,2	—	—	0,8*
8	—	1,2*	—	—	0,2	—	—	—	—	13,3	0,6	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,6*
10	0,2*	0,2*	—	0,7	0,1	—	—	—	4,0	19,6	0,0	—
11	—	1,8*	—	2,1	0,3	—	—	—	—	—	—	—
12	—	0,4*	—	2,1	0,2*	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—
14	5,9*	—	—	0,5	—	10,3	—	—	—	—	—	—
15	2,0*	0,0*	—	3,5	—	—	—	12,0	6,8	3,6	—	—
16	—	—	—	4,0	—	5,2	—	—	0,4	—	0,6*	—
17	—	0,6	—	—	1,2	—	8,2	10,8	13,6	9,8	0,6*	—
18	1,2*	0,4	—	1,0	5,8	—	—	—	8,1	11,7	0,3	2,8*
19	—	—	—	—	6,1	—	—	—	5,1	6,3	0,2	2,6*
20	—	—	0,8*	—	—	—	15,6	—	—	7,6	—	0,6*
21	—	1,0	—	—	—	—	1,1	8,1	—	—	—	0,8*
22	0,2*	0,8	1,2*	—	—	—	—	—	14,1	—	0,2	—
23	—	—	2,0*	0,2	—	—	—	—	6,4	—	0,4*	—
24	—	—	1,8*	0,1	—	—	—	—	4,9	0,2*	—	—
25	—	—	1,0*	—	—	—	6,9	9,0	—	—	—	—
26	0,6*	1,5	0,8*	—	0,6	—	—	—	5,2	0,5*	0,8	4,6
27	0,8*	—	—	—	—	0,3	—	—	16,4	0,6*	2,9	2,1
28	—	—	0,0*	—	—	—	—	—	—	—	2,6	1,6
29	0,4*	—	—	0,5*	0,5	—	11,1	—	13,6	—	—	2,4
30	0,5*	—	0,1	—	0,6	—	—	—	14,4	2,0	4,8	2,9
31	0,3*	—	—	—	1,0	—	—	—	—	23,6	—	0,6
S	14,6	11,8	7,7	21,5	16,7	15,8	42,9	63,0	127,6	133,5	22,9	42,0

Vuosi — Jahr 520,0 mm

V. Ekoluoman havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ekoluoma

Alahärmä, Huhtamäki.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	1,4*	0,2	—	0,6	0,7	0,1	0,0	3,1	1,8	0,6*
2	—	—	0,9*	—	0,0*	—	—	0,2	—	0,2	1,7	0,4*
3	—	—	0,3*	—	0,1*	—	0,1	2,3	—	0,0	0,9	0,0*
4	—	—	—	—	—	6,2	—	3,2	0,6	7,0	0,3	—
5	—	—	0,1*	0,5*	—	—	—	2,9	—	0,3	0,1*	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,5	0,0*	—
7	—	—	—	—	—	—	—	0,6	—	1,4	0,1*	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,6	0,1*	—
9	—	—	—	—	—	—	—	1,2	0,2	—	0,2	0,1*
10	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	10,6	—	0,0*
11	—	—	0,0*	5,4	—	—	1,7	—	—	22,8	0,2*	0,5*
12	—	—	—	0,7	—	—	3,4	—	0,8	3,5	0,1*	0,4*
13	—	—	—	2,9	—	—	16,2	—	0,5	0,1	0,0*	3,2*
14	—	—	—	1,0*	—	—	0,1	—	1,3	0,2	0,1*	0,6*
15	—	—	0,0*	1,3*	0,6	—	3,4	0,0	4,0	0,0	0,1*	0,1*
16	—	—	0,4*	3,6*	1,3	—	2,0	—	—	0,3	0,0*	0,0*
17	—	—	0,8*	1,6*	0,0	—	0,1	—	0,2	1,4	0,0*	0,1*
18	—	—	—	0,0*	—	—	0,7	7,3	—	0,1	0,1*	0,1*
19	—	—	3,6*	0,0*	0,0	—	9,2	0,6	0,1	0,1	0,1*	1,3*
20	—	—	1,8*	0,1*	0,2	—	2,0	0,3	—	—	0,1*	0,1*
21	—	—	0,3*	—	2,3	—	0,1	0,9	0,5	0,6	0,0	0,6*
22	—	—	0,3*	3,5*	—	—	—	0,2	12,8	0,7	0,0	3,1
23	—	—	—	1,4*	—	—	0,7	0,2	4,9	—	2,3*	0,0*
24	—	—	0,0*	0,5*	—	0,8	22,3	—	5,0	3,3	0,0*	0,0*
25	—	0,9*	—	—	—	19,5	13,9	—	7,4	5,2*	—	0,5*
26	—	0,3*	0,1*	0,0*	—	0,1	2,0	—	—	0,3*	0,5*	0,6*
27	—	—	1,2	0,0*	—	—	1,0	—	0,4	0,1	0,1*	0,2*
28	—	1,5*	0,3*	—	—	—	2,2	0,0	0,1	3,9	0,1*	0,3*
29	—	—	0,0	—	—	7,5	8,3	0,0	2,3	0,1	—	0,7*
30	—	—	0,9	—	1,8	7,6	8,4	—	—	9,6	0,3*	0,4*
31	—	—	0,4*	—	—	—	—	0,6	—	2,9	—	—
S	—	—	12,8	22,7	6,3	42,3	98,5	24,0	41,2	78,9	9,3	13,9

Alahärmä, Huhtamäki.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.0	—	0.0*	0.2*	0.3	—	1.3	2.9	0.2	8.0	4.8	0.1*
2	—	5.6*	—	0.2*	0.0	—	3.7	0.0	2.4	0.1	0.1	—
3	0.0*	0.5*	0.7*	0.0*	0.0	5.9	4.7	—	0.1	4.1	1.9	3.7*
4	0.0*	0.2*	0.3*	—	0.0	—	16.0	—	0.3	0.1	0.3*	0.3*
5	0.6*	0.4*	0.2*	—	—	—	0.2	—	0.0	4.5	2.3*	0.0*
6	0.6*	0.1*	1.3*	—	0.8	—	4.2	—	0.0	0.8	0.1*	0.4*
7	1.5*	0.1*	2.5*	0.1*	0.1	—	3.7	0.0	0.1	0.8	0.9	0.9*
8	1.1	0.1*	1.4*	1.9*	—	—	11.8	—	0.1	2.7	4.3	0.2*
9	0.0	0.1*	0.0*	0.1*	—	—	4.5	—	—	3.0	1.2	2.1
10	0.8*	1.0*	0.7*	0.1*	—	—	0.1	3.9	0.0	4.7	8.9	0.4
11	0.3*	0.2*	0.1*	0.1*	—	—	8.1	5.0	0.1	2.1	0.2*	0.2
12	0.0	—	0.4*	0.1*	0.8	—	7.7	32.9	0.1	0.6	—	0.0
13	—	—	0.0*	0.0*	0.1	—	—	0.4	0.1	0.5	8.4*	—
14	0.0*	—	0.1*	0.0*	0.0	—	4.3	0.2	0.2	0.1	12.5*	0.1*
15	0.1*	—	1.1*	0.1	0.0	—	18.0	0.0	0.2	0.3	0.8*	0.9*
16	0.8*	—	2.7*	3.6	0.0	—	0.1	0.0	0.2	0.0*	0.0	1.3*
17	0.6*	—	0.1*	0.4	0.3	—	0.0	1.7	0.1	0.1*	2.9*	—
18	0.7*	1.4*	—	4.6	0.0	—	3.2	3.2	0.0	3.7	0.1*	1.7*
19	4.2*	1.5*	2.0*	3.7	—	—	—	0.1	0.1	3.5	0.0*	—
20	0.0	—	—	0.0	—	1.5	—	0.1	—	—	—	1.7*
21	0.0*	0.0*	0.1*	0.2	1.7	7.1	—	3.4	1.1	0.7	—	5.6
22	—	0.3*	2.7*	0.1	0.1	—	4.9	0.1	0.2	0.3	0.0	—
23	—	0.1*	0.1*	11.6	4.2	—	0.4	1.0	0.2	0.7	—	0.0*
24	—	0.0*	0.0*	11.0	2.1	—	0.2	0.8	1.4	0.0	0.1*	—
25	—	0.8*	0.1*	0.3	0.0	—	0.0	0.1	0.6	0.2	—	0.1*
26	0.1	2.0*	—	0.3	12.1	—	7.4	0.0	3.5	2.0	4.8	0.1*
27	0.1*	0.0*	1.3*	0.2	7.0	—	0.9	0.0	34.7	8.4	6.1*	0.1*
28	0.2*	—	—	0.0	0.1	—	2.7	0.1	0.5	7.8	—	—
29	0.1*	—	0.0*	0.1	1.0	—	0.0	—	1.5	0.1	—	0.1*
30	0.5*	0.1*	0.1*	0.1	6.2	0.8	14.9	—	1.3	0.2	—	2.2*
31	0.1*	—	0.1*	—	0.0	—	—	0.1	—	7.7	—	2.9*
S	12.4	14.4	18.1	39.7	36.9	15.3	123.0	56.0	49.3	67.8	60.7	25.1

Vuosi — Jahr 518.7 mm

Alahärmä, Huhtamäki.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.1*	0.2*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0	0.5	1.0	0.9	12.6	7.6	0.0
2	0.1*	0.3*	0.1*	0.1*	0.4*	—	0.5	—	1.1	0.0	0.1	1.0
3	0.2*	0.5*	0.0*	1.3*	—	—	2.2	4.5	12.2	0.5	0.1	6.7*
4	1.3*	3.3*	—	3.9*	0.0*	4.7	—	0.5	1.0	—	0.0	0.6*
5	0.4*	1.7*	—	9.6*	0.1*	—	0.4	0.1	0.1	10.7	0.2*	—
6	0.1*	0.1*	—	0.4*	6.4	22.9	—	0.9	0.9	0.1	0.4*	2.6*
7	—	0.1*	0.0*	6.1*	0.1*	—	—	0.9	0.6	—	2.6	3.2*
8	0.0*	0.2*	0.1*	3.0*	—	3.6	—	2.4	4.3	—	0.6	0.5*
9	—	—	0.0*	0.5*	—	0.3	—	0.3	0.1	7.1	0.8	0.2*
10	—	0.5*	—	0.7*	—	0.1	—	0.1	0.1	5.5	0.3	0.3*
11	0.1	0.2*	0.1*	1.2*	0.9*	—	—	0.2	2.2	1.0	—	0.2*
12	0.0*	0.0*	0.0*	1.4	0.2*	1.5	—	3.1	2.8	0.1	2.9	0.2*
13	—	1.1*	0.1*	0.5	—	2.2	—	3.2	8.9	0.9	—	0.4*
14	0.2*	0.1*	0.1*	0.0*	0.2*	0.3	—	0.1	7.3	3.3	4.4	0.3*
15	1.3*	0.0*	0.1*	0.1*	0.3*	—	4.2	—	0.0	0.2	—	0.1*
16	—	0.2*	0.1*	0.0*	1.5	8.7	0.9	—	4.8	0.2	—	0.5*
17	0.0*	0.1*	0.7*	—	4.5	0.0	3.3	—	2.5	9.8	—	0.1*
18	—	0.2*	0.0*	—	11.5	9.1	3.4	2.0	8.2	8.9	0.1	3.2*
19	0.2	0.5	0.0*	—	5.8	0.1	5.7	2.3	1.7	6.8	—	2.0*
20	0.0*	0.3*	0.2*	—	0.0	—	7.9	0.2	5.1	1.7	—	0.3*
21	2.3*	3.6	0.0*	—	—	—	3.5	0.8	—	2.8	0.0	2.0*
22	1.1	2.2*	0.6*	0.1*	0.0	—	—	0.7	0.2	0.2	—	5.7*
23	0.1*	1.5*	0.4*	—	—	—	0.0	—	19.8	—	—	3.5*
24	0.0*	6.8*	0.1*	—	4.5	—	11.8	4.2	6.7	0.0	0.6*	0.2*
25	3.7*	0.0*	1.8*	1.1	0.0	—	1.1	2.8	0.3	—	0.8*	0.1*
26	0.8*	0.7*	0.1*	0.0*	—	—	0.2	—	0.1	0.5*	0.2*	0.7*
27	0.1*	1.5*	0.0*	0.0*	—	6.6	6.9	—	3.0	1.3*	—	1.8*
28	0.0*	—	—	0.5*	—	0.1	0.1	—	0.2	1.7*	0.4*	—
29	0.2*	—	0.1*	0.0*	—	—	5.0	—	5.2	0.1*	0.5*	3.1
30	0.1*	—	0.2*	—	—	—	0.7	—	0.1	2.4	0.6	5.5
31	0.3*	—	0.1*	—	0.0	—	—	0.4	—	9.9	—	4.9
S	13.7	26.5	5.0	30.7	36.4	60.2	58.3	30.9	100.9	88.3	23.4	49.9

Vuosi — Jahr 524.2 mm

VII. Kääntävänäojan havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kääntävänäoja

Alavieska, Kääntävä.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1			0.0*	0.3*	0.2*	0.9	3.1	0.3	—	3.0	1.3	—
2			1.2*	0.0*	0.2*	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0*	3.2	0.1*
3			—	—	0.0*	—	0.2	2.0	0.0	0.1*	0.5	1.0
4			0.1*	—	—	12.1	0.0	0.4	0.0	2.3*	0.1	—
5			—	0.9*	—	1.9	—	1.5	—	0.2*	4.2	3.1*
6			—	0.5*	—	0.1	—	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0*
7			—	0.1*	0.0	0.1	—	0.2	0.1	1.6*	0.1*	0.0*
8			0.0*	0.0*	0.1	—	—	3.6	0.0	0.1*	—	0.0*
9			—	—	—	—	0.0	0.1	—	0.0	0.7*	0.1*
10			0.2*	0.0	—	—	—	0.1	0.4	8.0	2.3*	0.0*
11			—	3.9	—	—	—	—	0.0	25.4	0.2*	0.1*
12			0.0*	0.0	0.0	—	4.9	0.0	0.3	6.7	—	—
13			0.0*	5.6*	—	—	5.1	0.0	0.9	0.9	0.1*	2.4*
14			—	1.2*	0.2	1.3	1.1	0.0	4.4	0.7	0.0*	0.4*
15			3.4*	0.2*	0.7	—	4.5	—	1.0	0.9	0.0*	0.0*
16			1.3*	2.6*	—	0.0	0.1	—	—	0.1*	0.0*	0.7*
17			—	0.8*	0.1	1.7	1.4	—	0.0	1.3	0.0*	0.0*
18			3.0*	0.0*	0.0	—	0.8	1.0	0.3	0.0	0.0*	—
19			0.7*	0.0*	5.5	0.1	6.7	1.0	0.0	0.0	—	—
20		—	0.0*	0.0*	3.1	0.0	7.1	0.0	0.0	—	0.3*	—
21		—	0.0*	—	0.1	0.0	0.1	2.0	0.7	0.0	0.0*	1.3*
22		—	—	2.7*	0.0	0.0	2.7	0.2	5.9	0.3	0.1*	2.4*
23		—	—	0.1*	0.0	—	—	2.0	4.1	0.0	1.1*	0.1*
24		1.2*	0.0*	0.1*	0.1	2.7	8.0	0.1	1.6	—	0.0	0.8*
25		0.4*	0.1*	—	0.0	12.0	10.5	0.0	9.4	2.5*	0.1	0.5*
26		—	0.0*	0.0*	—	1.2	7.6	0.1	0.2	—	0.2	0.3*
27		—	0.1	—	—	5.0	1.4	0.0	0.0	0.2*	0.0	0.2*
28		1.0*	0.1	—	0.0	14.8	2.7	0.2	0.2	1.4*	0.0	0.0*
29		—	0.0	—	5.8	3.9	10.3	4.1	4.0	0.3	0.3*	0.0*
30		—	0.0	—	—	2.4	4.8	0.0	—	6.3	—	1.8*
31		—	3.3*	—	0.1	—	0.4	0.9	—	2.9	—	0.7*
S			13.5	19.0	16.2	60.2	83.7	19.9	33.5	65.6	14.8	16.0

Alavieska, Kääntävä.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.1*	—	0.0*	—	0.0	—	—	—	1.9	17.7	2.5	0.1*
2	1.7*	4.0*	—	0.0*	0.0	0.9	0.3	—	5.7	0.2	—	0.4*
3	0.0*	1.1*	1.0*	—	—	0.7	1.3	0.0	0.1	0.5	1.3*	6.9*
4	—	—	1.0*	0.0*	—	0.0	9.7	—	0.1	0.1	0.3*	1.0*
5	3.6*	1.8*	0.0	—	0.0	—	6.5	0.0	0.1	—	1.8*	0.2*
6	0.5*	0.0*	3.6	0.0*	—	0.0	0.3	—	0.0	6.3	0.0	0.2
7	6.4	1.4*	2.9*	0.0*	0.0	0.0	1.5	—	0.2	0.7	0.0	0.0
8	3.6	0.0*	1.8*	1.9*	—	0.0	16.9	—	0.0	2.7	5.6	2.7
9	0.5*	0.0*	—	—	—	0.0	16.0	—	0.0	0.6	0.2	2.7
10	1.1*	1.9*	0.3*	0.0*	0.3	—	4.2	—	0.0	3.0	8.3	0.7
11	0.0*	0.1*	0.2*	—	—	—	12.6	6.8	0.2	3.5	0.7*	0.0
12	0.0*	0.1*	0.1*	—	1.8	—	1.2	6.9	0.3	1.6	—	0.0
13	0.0*	0.3*	0.2*	—	—	—	2.5	5.8	0.1	0.6	1.7*	0.1
14	0.3*	0.2*	0.0*	—	0.1	—	6.4	0.1	0.0	0.0	11.1*	—
15	0.0*	0.6*	—	—	—	—	5.0	0.0	0.1	0.1	1.5*	—
16	1.6*	0.0	4.5*	7.7	—	—	5.5	—	0.1	—	—	0.5*
17	0.4*	0.1	0.0*	—	0.3	4.6	0.6	4.0	0.0	0.3*	3.9*	0.3
18	3.9*	0.9*	0.0*	0.9	0.4	—	0.3	5.7	—	0.9	0.1*	1.5*
19	2.2	0.0*	5.4*	4.4	0.0	—	—	0.1	5.5	1.2	0.3*	0.5
20	0.3*	0.0*	0.0*	0.2	0.0	0.3	—	0.0	0.1	—	0.1	0.5
21	0.1*	0.0*	0.1*	0.3	4.6	21.0	—	—	0.1	0.1	0.3	0.5*
22	0.0*	1.5*	2.4*	0.0	—	0.0	0.4	0.0	17.7	0.2	0.4	0.1*
23	0.0*	0.0*	0.4*	6.4	9.3	—	0.7	4.0	0.1	0.0	—	0.0*
24	0.3*	0.0*	0.2	9.7	1.6	—	0.1	7.9	0.9	—	0.2*	0.0*
25	0.6*	0.5*	0.1	2.1	9.3	—	—	0.1	0.8	0.1	3.8	0.2*
26	0.0*	1.3*	0.0	0.5	14.3	—	3.3	0.1	0.1	1.9	4.8	0.1*
27	0.0*	0.6*	2.1*	0.9	5.5	—	12.8	0.1	10.0	1.3	3.8	0.1*
28	0.2*	0.0*	0.2*	—	12.1	—	0.0	—	1.0	30.4	—	0.0*
29	0.2*	—	0.0*	—	0.0	—	—	—	0.3	0.7	0.0	1.5*
30	0.3*	—	0.0*	—	2.8	—	0.3	0.2	1.2	2.0	—	3.4*
31	0.1*	—	0.0*	—	1.0	—	0.0	—	—	5.9	—	4.4*
S	28.0	16.4	26.5	35.0	63.4	27.5	108.4	41.8	46.7	82.6	52.7	28.6

Vuosi — Jahr 557.6 mm

Alavieska, Kääntävä.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.5*	0.4*	0.0*	—	0.2*	0.1	0.5	0.4	—	11.0	10.0	0.2
2	—	0.3*	0.1*	—	4.3*	0.3	—	0.0	—	0.0	0.2	0.5
3	0.6*	2.1*	0.1*	2.3*	0.0	—	9.1	—	7.4	5.6	0.2	1.8*
4	1.3*	2.1*	0.0*	7.4*	—	8.8	0.5	1.3	0.1	0.1	0.0*	0.6*
5	0.5*	0.7*	0.0*	6.1*	—	0.0	—	0.0	1.0	0.5	0.2*	0.0*
6	—	0.1*	—	0.2*	0.2	3.5	—	—	2.1	8.3	—	0.1*
7	—	0.1*	0.1*	12.7*	—	0.5	—	0.4	0.8	2.2	2.0*	1.4*
8	0.0*	0.0*	0.1*	1.1*	—	5.5	—	—	1.9	0.3	0.7	1.7*
9	0.0*	0.0*	—	2.0*	0.1	0.0	—	5.2	0.4	0.2	2.6	0.0*
10	0.4*	0.0*	—	0.0*	0.1	0.0	—	12.2	0.1*	3.8	1.3	0.1*
11	0.7	0.5*	—	2.5*	2.1*	0.0	—	3.2	5.6*	4.5	—	—
12	0.2*	0.4*	—	0.7	0.9*	0.0	—	6.7	0.1*	—	3.1	0.3*
13	—	1.7*	0.0*	0.3*	0.0*	1.8	—	7.7	2.9	0.9	—	0.3*
14	1.6*	2.1*	—	—	0.3*	1.3	—	0.0	2.7	2.9	4.3	0.1*
15	—	0.1*	—	—	0.2*	0.1	0.0	0.0	0.1*	12.8	0.1	—
16	0.0*	0.1*	—	—	1.4	0.2	10.6	—	5.0	—	—	—
17	—	—	1.4*	—	0.6	—	2.5	—	1.7	3.2	—	—
18	—	0.4*	0.0*	—	3.9	23.9	4.9	2.9	17.2	5.9	0.3*	0.6*
19	1.5	0.3	0.0*	—	4.5	6.6	3.2	9.9	0.5	9.5	0.0*	1.0*
20	—	0.0	—	0.2	0.0	—	1.5	0.0	6.3	2.0	0.1*	0.6*
21	1.9*	12.9*	—	—	—	—	3.1	—	3.0	3.2	0.0*	0.3*
22	1.0	2.0*	—	—	—	—	6.7	0.2	2.2	1.0	—	4.3*
23	0.5*	8.3*	1.0*	—	0.3	—	—	0.0	5.2	—	—	2.4*
24	0.0*	6.0*	—	0.9	0.0	—	2.6	4.3	4.0	0.1*	1.0*	1.2*
25	1.1*	—	5.1*	1.9	—	—	2.8	0.5	0.5*	0.1*	0.9*	0.2*
26	0.8*	0.3*	0.7*	0.0*	—	—	—	—	0.2*	0.6*	0.2*	0.4*
27	—	0.6*	0.0*	—	—	3.2	5.4	—	3.0	—	—	3.6*
28	—	0.0*	0.0*	0.3*	—	0.1	6.0	0.1	0.6*	3.5*	0.8*	1.8*
29	0.2*	0.2*	0.2*	0.0*	—	—	11.0	—	5.0	—	1.7*	5.9
30	0.1*	0.2*	0.2*	—	—	0.1	32.9	—	0.1	3.6	0.5	8.9
31	1.0*	—	—	—	0.4*	—	0.6	—	—	3.7	—	4.0*
S	14.9	41.5	9.0	38.6	19.5	56.0	103.9	55.0	79.7	89.5	30.2	42.3

Vuosi — Jahr 580.1 mm

VIII. Tuohinonjojen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Tuohinonjoja

Kempela, Tuohino.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	0.1*	—	0.9*	—	—	3.1	—	—	1.8	—
2	—	—	1.6*	—	—	—	—	3.3	—	—	4.4	—
3	—	—	0.0*	—	1.3*	2.4	—	0.1	—	—	1.2	—
4	—	—	0.0*	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	—
6	—	—	0.0*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	0.0*	—	—	—	9.3	—	7.4*	—	—	—
9	—	—	0.0*	—	—	—	8.1	—	0.6*	—	—	—
10	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—
11	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	1.8	9.4	7.4*	—
12	—	—	0.0*	3.8	—	—	—	—	23.4	—	—	—
13	—	—	0.0*	0.9	—	—	4.7	—	1.8	—	—	—
14	—	—	0.0*	4.3*	—	—	0.2	—	17.8	—	—	2.9*
15	—	—	0.2*	1.1*	—	—	14.8	—	2.0	—	—	—
16	—	—	3.7*	0.1*	0.8	—	4.9	—	1.4	1.1	—	—
17	—	—	3.2*	0.2*	—	0.0	—	—	—	—	—	0.2*
18	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
20	—	—	1.6*	—	3.6	—	—	—	0.3	—	—	—
21	—	—	0.0*	—	6.1	—	—	—	0.1	—	—	—
22	—	0.0*	0.0*	—	1.0	—	—	—	—	—	1.6	0.6*
23	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4*
24	—	0.0*	0.7	0.5*	—	—	6.4	0.8	5.7	—	2.9	4.2
25	—	0.8*	0.3	—	—	—	6.9	1.8	—	—	—	0.6*
26	—	0.8*	0.0	—	—	0.3	3.8	—	6.3	0.4*	—	—
27	—	0.0*	0.0*	—	—	6.9	2.9	—	0.2	—	—	—
28	—	0.6*	0.9*	—	—	3.5	3.4	—	0.1	—	—	—
29	—	1.4*	0.0*	—	—	14.8	3.0	—	0.1	1.9*	0.4	—
30	—	—	0.0*	—	—	0.5	4.7	—	1.7	0.2*	0.3*	—
31	—	—	0.0*	0.1*	—	7.0	2.8	—	—	—	—	3.8*
S	—	—	20.2	12.8	15.6	35.4	60.7	29.7	37.5	49.5	25.2	13.8

Kempele, Tuohino.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	18.2	8.4	—
2	3.8*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	1.5*
3	—	1.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*
4	—	0.1*	1.6*	—	—	—	3.9	—	—	—	—	1.4*
5	1.6*	2.6*	—	—	—	—	7.8	—	—	—	1.3*	0.7*
6	1.8*	0.2*	2.5*	0.6*	—	—	1.0	—	—	8.4	0.5*	—
7	8.4	—	1.7*	—	0.8	—	—	—	2.2	7.1	—	—
8	—	—	1.8*	3.9*	—	—	5.1	—	—	6.2	3.9	5.1*
9	—	4.8*	—	—	—	—	22.6	—	—	—	0.4	0.1
10	—	0.2*	—	—	—	0.4	5.1	—	—	2.6	3.1	2.2
11	2.6*	—	0.5*	—	—	0.1	0.9	12.8	—	2.1	0.3*	3.4
12	0.4	—	0.4*	—	—	—	5.7	14.9	1.8	0.7	—	—
13	—	—	0.3*	—	—	0.0	3.1	5.6	—	—	0.7*	—
14	0.6*	0.9*	—	—	—	—	4.8	—	0.0	1.6	10.6*	—
15	0.7*	0.2*	—	—	—	—	19.6	—	—	0.1	2.4*	—
16	0.4*	1.1	—	5.6	—	—	7.8	—	0.0	—	—	—
17	—	—	3.1*	0.1*	—	9.4	23.8	3.3	—	—	—	0.1*
18	2.9*	1.9*	—	—	0.6	0.5	2.0	10.9	0.4	2.7	—	2.7*
19	2.0	—	6.7	3.2*	—	—	—	—	7.4	0.8	—	2.5
20	1.1*	—	3.0	0.6*	—	—	—	—	3.1	—	0.3*	1.3*
21	0.2*	—	—	0.4*	5.6	6.1	—	—	—	0.5	0.4	0.0
22	—	1.6*	0.5*	—	8.5	—	—	2.2	7.4	0.7	—	—
23	—	0.3*	1.0*	5.2	12.6	—	6.2	4.6	0.1	—	—	—
24	—	—	—	12.4	7.4	—	—	3.5	0.2	—	—	—
25	—	1.2*	—	—	8.1	—	—	—	0.4	—	5.8	—
26	0.7*	0.2*	2.1*	1.6	0.6	—	—	—	2.0	—	7.0	—
27	—	—	0.1*	1.2	4.9	—	19.5	—	11.2	6.9	1.5	—
28	0.2*	—	—	0.3	—	—	1.8	—	0.2	9.3	0.8*	—
29	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	1.4	—	0.6*
30	—	—	—	—	3.1	1.9	—	—	10.3	—	—	1.5*
31	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	3.0*
S	27.4	16.7	26.3	35.1	55.0	18.9	146.9	57.8	46.7	69.6	47.4	29.2

Vuosi — Jahr 577.0 mm

Kempele, Tuohino.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.3*	1.1*	—	—	2.1*	0.4	—	0.2	0.6	3.1	11.2	—
2	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.2	0.5
3	1.6*	1.1*	—	0.9*	—	—	1.8	—	6.1	6.2	0.2	0.1
4	0.8*	0.9*	—	—	—	11.6	11.6	—	—	—	1.1	0.1*
5	0.4*	—	—	11.3*	—	—	—	4.2	1.1	3.9	—	—
6	—	—	0.2*	—	—	8.4	—	—	—	2.7	—	—
7	—	—	—	10.5*	—	4.0	—	—	1.5	7.3	1.5	0.9*
8	—	—	—	0.2*	—	4.9	1.9	—	1.1	1.3	2.0	0.3*
9	—	—	—	1.6*	1.2	1.3	0.3	6.1	—	—	0.8	—
10	0.6*	0.7*	—	0.1*	—	—	—	1.7	—	8.1	3.9	—
11	1.2	1.4*	—	3.3*	1.1*	—	—	4.2	1.9	5.1	0.2	—
12	0.7*	2.4*	—	2.3*	0.1*	—	—	8.3	—	—	3.2	—
13	1.9*	1.5*	—	0.1*	0.5	1.2	—	—	3.6	1.2	0.7	—
14	0.6*	4.6*	—	—	—	3.6	—	—	—	1.4	8.5	—
15	—	—	—	—	0.3	—	0.4	—	0.3	8.9	2.0	—
16	—	—	0.1*	—	0.4	—	—	—	—	1.1	—	—
17	—	0.6*	—	—	0.1	—	10.5	—	6.8	—	—	—
18	—	2.5*	2.0*	—	3.8	19.7	—	2.7	4.1	2.5*	—	0.2*
19	0.6	0.2*	—	—	3.3	1.2	—	7.3	1.6	3.3	0.2*	1.8*
20	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	3.9	7.4	—	—
21	3.4*	—	—	—	—	—	3.4	—	1.1	8.2	—	—
22	1.2*	—	—	—	—	—	5.5	—	1.4	0.7	—	—
23	2.0	5.1*	0.2*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	5.1*
24	—	3.7	0.5*	0.5	—	—	—	7.6	13.6	—	—	0.3*
25	—	—	10.1*	0.9	—	—	11.0	—	4.1	—	3.1*	2.2*
26	—	—	6.2*	—	—	—	6.4	—	—	0.1*	0.3*	—
27	—	—	—	—	—	0.9	5.7	—	2.6	—	1.1*	2.4*
28	—	—	0.2*	0.2*	—	0.3	3.4	—	1.9	1.8*	—	2.9*
29	1.6*	—	2.4*	—	—	0.6	4.2	—	4.1	0.3	1.0*	6.9*
30	—	—	0.8*	—	—	—	11.6	—	1.5	3.8*	—	0.7*
31	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.8
S	18.1	28.6	22.7	39.4	12.9	58.4	100.2	42.3	62.9	79.9	40.2	26.2

Vuosi — Jahr 531.8 mm

IX. Savonjon havaintoalue — Untersuchungsgebiet Savonja

Pulkkila, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				0.4*	1.9*	—	1.1	2.5	—	0.8	3.5	—
2				—	—	—	—	—	—	—	7.3	—
3				—	—	—	—	3.7	—	—	0.2	1.0*
4				—	0.3*	1.0	—	11.1	—	—	0.3*	—
5				—	—	—	—	—	0.3	—	—	—
6				5.8*	—	—	—	—	—	1.0*	0.5*	0.9*
7				—	—	—	—	7.8	0.1	9.4*	0.0*	0.1*
8				—	—	—	—	3.6	0.3	0.0	0.2*	0.1*
9				—	—	—	—	2.0	—	—	0.9*	0.3*
10				—	—	—	—	3.7	—	8.5	6.7*	0.5*
11				—	—	—	—	0.9	—	21.6	0.3*	0.1*
12				3.6	—	—	9.8	—	1.3	7.3	—	0.1*
13				3.8	—	—	1.4	—	4.0	0.7	0.1*	0.9*
14				1.3*	0.3	—	13.7	—	1.1	3.6	—	0.1*
15			3.8*	—	2.2	—	8.3	—	2.7	1.3	0.2*	—
16			2.3*	2.4*	—	—	—	—	—	—	0.1*	1.2*
17			—	—	—	—	—	—	0.5	1.0	0.1*	—
18			2.4*	0.3*	—	—	—	0.5	0.4	—	0.0*	—
19			1.1*	—	7.1	—	7.3	—	—	—	—	1.1*
20			—	—	3.4	—	3.9	2.8	—	0.1	—	0.0*
21			—	—	5.5	—	—	0.2	—	0.0	—	1.3*
22			—	1.6*	0.4	—	4.0	1.6	1.4	0.2	0.0*	3.0
23			—	0.6*	—	—	4.7	—	6.8	—	2.6*	1.6*
24			—	—	—	—	6.3	—	2.6	—	—	3.5*
25			—	—	—	12.0	33.9	—	10.5	3.6*	—	0.0*
26			—	—	—	1.8	6.3	—	0.3	—	0.2*	0.2*
27			—	—	—	2.1	3.1	—	—	—	—	0.5*
28			—	—	—	27.3	1.2	—	0.6	1.4*	—	—
29			—	—	1.7	1.6	17.8	—	3.0	0.0	0.5*	—
30			0.4	—	—	1.5	4.2	1.9	1.1	7.3	0.2	5.1*
31			3.1	—	—	—	1.7	0.2	—	1.5	—	0.5*
S				19.8	22.8	47.8	128.7	42.5	37.0	69.3	23.9	22.1

Pulkkila, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	20.6	2.7	0.1*
2	0.0*	2.1*	—	—	—	—	—	—	6.3	2.4	—	—
3	1.0*	0.9*	0.4*	—	—	4.3	5.2	—	—	1.7	1.5	4.0*
4	—	1.4*	1.3*	—	—	—	8.2	—	—	—	0.4*	—
5	1.3*	3.6*	—	0.7*	—	—	2.4	—	—	—	1.3*	1.1*
6	1.2*	0.5*	3.6*	—	—	—	9.5	—	—	10.0	0.2*	1.3*
7	3.9*	0.2*	3.7*	—	10.9	—	—	—	—	0.2	—	0.2*
8	4.0*	—	2.2*	1.3*	—	—	1.0	—	0.4	3.4	4.4	1.2
9	0.4*	—	—	—	—	—	17.9	—	—	1.1	0.7	2.2
10	0.8*	1.0*	0.2*	—	—	—	7.0	—	—	7.5	10.9	0.4
11	—	0.6*	—	—	—	—	2.5	20.6	—	4.9	0.0*	0.7
12	—	—	0.0*	—	1.3	—	15.7	1.6	0.8	0.3	—	0.0*
13	—	—	—	—	—	—	—	11.4	—	1.9	0.2*	—
14	0.2*	0.7*	—	—	0.2	0.3	2.7	1.0	0.2	0.8	6.5*	—
15	—	1.5*	0.1*	—	—	—	2.6	—	0.2	—	2.6*	—
16	1.0*	—	1.5*	6.0*	—	—	6.3	—	—	—	0.1*	—
17	1.1*	0.4	—	—	—	3.2	9.7	1.8	—	—	1.0*	1.3*
18	2.4*	1.1*	—	—	2.7	2.3	—	14.4	—	4.3*	0.2*	2.1*
19	1.2*	—	4.7	5.3*	—	0.3	—	0.2	7.2	5.1	—	0.3
20	0.5*	—	4.1*	—	—	—	—	2.0	—	—	0.0*	1.1*
21	0.2*	—	0.2*	0.2	5.0	13.9	—	—	—	—	—	1.0*
22	—	5.3*	7.5*	—	0.8	—	—	—	—	8.1	0.1	0.6
23	—	0.6*	6.2*	9.4	10.0	—	0.7	7.4	0.2	—	0.3*	—
24	3.0*	—	—	2.0	12.2	—	—	25.5	1.1	—	0.1*	—
25	—	—	—	—	13.3	—	—	0.2	1.8	—	3.4*	0.6*
26	0.3*	0.1*	—	1.0	13.2	—	0.0	—	1.0	1.7	4.5*	—
27	—	0.7*	4.0*	2.0	1.5	—	8.0	—	6.7	3.5	0.4*	0.3
28	0.1*	—	1.3*	2.6	2.4	—	0.4	—	—	16.7	0.5*	—
29	—	—	—	—	3.5	—	—	—	3.6	6.1	0.2*	0.4*
30	1.4*	—	—	0.0	7.1	—	—	—	—	0.9	—	2.7*
31	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	5.5	—	4.1*
S	24.6	20.7	41.0	30.5	86.5	35.2	99.8	86.1	37.6	98.7	42.7	25.1

Vuosi — Jahr 628.5 mm

Pulkila, kirkonkylä.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.4*	1.6*	—	—	2.9*	0.4*	—	0.6	—	9.6	7.0	0.5
2	—	0.0*	—	—	1.4*	1.3*	—	—	—	0.0	0.6	0.4
3	—	1.1*	—	1.5*	—	0.5	5.6	—	12.1	7.9	—	—
4	0.8*	1.2*	—	5.8*	—	14.6	—	—	—	0.4	—	1.8*
5	0.2*	0.4*	—	15.5*	—	—	—	—	5.9	1.8	—	—
6	—	—	—	—	—	5.5	—	1.7	3.3	—	—	—
7	—	—	—	10.0*	0.0*	1.2	—	2.8	2.0	3.7	1.2*	2.6*
8	—	—	—	—	—	4.5	—	—	6.0	3.9	1.9	0.9*
9	—	—	—	3.3*	0.0	1.5	—	1.7	—	0.9	1.8	—
10	0.7*	0.0*	—	—	—	—	—	7.0	—	5.0	0.8	—
11	1.1*	1.5*	—	1.0*	1.8*	—	—	0.4	1.1	1.8	1.0	—
12	—	1.6*	—	2.1	0.3*	—	—	2.4	—	—	4.2	—
13	—	1.5*	—	—	—	1.4	—	5.0	3.0	3.1	0.4	0.3*
14	0.5*	3.0*	—	—	1.0*	6.1	—	5.5	4.7	11.0	0.2*	—
15	—	—	—	—	0.0*	0.0	3.2	—	—	12.0	2.3	—
16	—	—	—	—	0.5	—	2.0	—	4.0	—	—	—
17	0.0*	—	2.1*	—	—	—	6.3	—	1.9	0.4	—	—
18	—	1.9*	0.2*	—	3.2	19.8	8.5	6.9	6.7	2.7	—	0.0*
19	4.0	1.7*	—	—	4.6	2.2	4.2	1.9	13.3	3.6	—	1.3*
20	—	—	—	—	—	—	8.8	—	3.4	7.3	—	0.4*
21	2.3*	6.6*	—	—	—	—	—	0.0	1.9	4.1	—	0.6*
22	2.1*	4.9*	0.0*	—	—	—	2.3	—	0.6	0.9	0.4*	4.3*
23	1.6*	5.1*	0.1*	—	—	—	—	—	5.4	0.7*	—	1.7*
24	—	2.7*	—	1.6	—	—	—	1.7	11.8	0.4*	1.7*	1.9*
25	—	—	1.5*	3.0	—	—	2.0	—	0.9*	—	0.8*	0.2*
26	2.3*	—	3.3*	—	—	—	4.0	—	—	1.1*	—	1.6*
27	—	0.0*	—	0.0*	—	—	3.5	—	5.2	—	0.5*	2.6*
28	—	—	1.2*	—	—	—	10.6	0.0	1.1*	3.0*	—	0.8*
29	0.7*	—	—	—	—	1.5	1.3	—	4.3	—	0.4*	5.0*
30	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	3.6	—	4.8*
31	0.9*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	6.3	—	—
S	17.6	35.4	8.4	44.4	15.7	60.5	67.7	30.4	97.8	92.2	37.1	31.9

Vuosi — Jahr 539.1 mm

X. Kalliojärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kalliojärvi

Sotkamo, Kalliojärvi.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.0*	—	—	—	—	8.8	13.7	—	—	15.0	4.5	—
2	2.5*	7.1*	—	—	2.9	0.5	0.2	—	3.1	0.3	—	—
3	0.6*	—	—	—	—	3.4	2.7	—	2.1	3.9*	—	—
4	0.0*	4.1*	2.2*	—	—	—	19.0	—	1.7	—	—	1.3*
5	—	6.0*	—	1.5*	—	—	7.4	—	—	—	1.5*	—
6	0.6*	0.4*	4.1*	—	—	—	—	—	0.8	14.0	0.0*	5.0*
7	4.8*	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	0.3	0.4*	1.8*
8	0.3	—	5.1*	—	2.5	—	—	—	—	4.3	2.3	3.4*
9	—	—	0.0*	1.4*	0.0	—	11.7	0.4	—	5.6	0.8	2.4*
10	1.9*	2.2*	—	—	1.9	0.5	18.5	0.9	—	10.9	8.4*	0.0
11	0.1*	3.3*	0.2*	—	0.9	0.0	4.4	6.3	10.8	2.6	—	1.8*
12	0.2*	—	0.5*	—	—	1.8	5.0	6.6	0.8	5.8	—	—
13	—	0.5*	—	—	—	1.4	0.2	15.1	—	2.8	0.1*	—
14	0.7*	0.7*	—	—	—	—	—	3.9	—	0.5	3.2*	0.0*
15	0.4*	5.2*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0*	3.6*	—
16	0.6*	3.2	1.2*	2.8*	6.9	1.9	—	1.2	—	0.0*	3.6*	—
17	2.0*	0.8	—	1.0	—	2.6	21.5	3.4	—	1.8*	—	—
18	1.8*	1.0*	—	—	1.4	13.5	0.4	0.6	—	2.8*	0.4*	2.3*
19	2.2*	1.9*	1.4*	12.2*	—	3.8	—	1.8	1.8	9.8	—	0.3
20	3.7*	1.1*	4.0*	0.2	—	—	—	3.4	—	—	0.5*	1.0*
21	—	—	—	0.5	8.2	9.8	—	—	—	1.3	2.5*	—
22	—	6.8*	1.7*	0.6	2.1	—	—	—	—	0.9	5.2*	—
23	—	2.7*	10.2*	8.1	9.6	—	24.5	—	8.1	2.9	0.0*	—
24	—	—	0.2*	13.2	9.7	—	—	5.1	3.6	—	—	—
25	0.2	0.3*	0.5*	—	5.4	—	—	6.9	3.7	—	2.6*	0.0*
26	—	1.3*	0.0	—	5.7	—	1.8	—	1.1	0.6	2.6*	0.0*
27	0.7*	—	3.0*	—	1.9	—	6.4	—	8.7	4.2	4.5*	—
28	—	—	0.4*	4.5	4.7	—	7.3	—	0.4	11.5	2.6*	—
29	—	—	—	0.4	5.3	—	—	—	—	1.5	—	3.4*
30	5.9*	—	—	—	8.1	1.5	—	2.6	—	4.5	0.6*	2.8*
31	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	7.5	—	3.7*
S	29.2	48.6	37.2	46.4	88.2	49.5	147.1	58.2	46.7	115.3	49.9	29.2

Vuosi — Jahr 745.5 mm

Sotkamo, Kalliojärvi.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	1.8*	1.0*	—	—	8.5*	0.8	—	3.3	—	4.6	3.4	2.4
2	—	0.3*	—	0.8*	0.2*	5.6	—	—	—	—	0.2	—
3	—	2.0*	0.0*	2.1*	—	2.4	5.2	—	7.6	14.5	0.1	1.8*
4	0.9*	2.2*	—	4.0*	—	0.6	2.9	1.9	1.9	—	—	0.9*
5	—	0.4*	0.2*	9.6	0.2*	—	0.2	—	1.5	2.8	—	—
6	—	—	0.0*	3.2*	0.3*	2.4	0.4	—	1.9	2.4	—	—
7	—	—	—	23.5*	—	5.8	—	0.2	1.0	20.5	0.4*	3.2*
8	—	—	—	0.0*	—	2.8	—	—	0.6	3.0	0.5	2.9*
9	—	—	—	2.4*	—	0.0	8.4	—	0.4	2.5	3.2	—
10	—	0.6*	—	—	—	—	—	5.2	0.4	3.1	4.9	2.1*
11	1.8*	1.1*	—	1.1*	1.6*	—	—	2.1	4.8*	10.5	1.6	0.8*
12	0.5*	2.5*	—	3.9	—	—	—	—	—	—	2.1	—
13	5.1*	1.4*	—	0.0*	—	2.5	—	5.7	1.8	3.7	2.1	—
14	8.1*	4.9*	—	—	0.0*	—	—	—	6.1	—	9.8	0.3*
15	1.6*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	14.0	2.8	—
16	0.2*	—	—	—	—	—	1.5	—	—	8.3	—	—
17	0.2*	—	4.4*	—	0.8	—	—	—	14.9	1.5*	—	0.5*
18	0.5*	0.8*	1.5*	—	1.2	—	0.4	8.1	6.5	6.0*	—	—
19	1.9*	4.9*	—	—	0.8	6.1	4.9	3.0	5.1	4.0*	—	0.4*
20	0.4*	2.0*	—	—	—	—	2.4	—	4.0	5.4*	—	0.6*
21	4.2*	8.5*	—	—	0.0	—	—	0.0	4.1	4.1	0.3*	—
22	2.6*	2.9*	—	—	—	—	0.6	—	0.6	3.0*	—	6.2*
23	3.1*	1.7*	0.2*	—	—	—	—	—	6.7	—	—	2.0*
24	0.3*	2.3*	—	2.9	—	—	—	—	16.8	—	—	3.2*
25	3.5*	1.1*	0.8	0.5*	0.0	2.6	3.3	—	2.3*	0.7	—	—
26	1.6*	0.8*	6.1*	2.1*	—	—	8.9	—	—	0.2	1.6*	—
27	—	2.8*	0.5*	—	—	0.2	0.9	—	0.5*	—	—	6.9*
28	—	—	0.7*	—	0.2*	—	2.5	—	0.4*	3.5*	0.8*	0.8*
29	0.4*	—	1.9*	—	0.7*	0.2	1.9	—	7.6	—	1.2*	4.8
30	0.3*	—	1.7*	—	0.5	2.1	5.1	—	—	2.3*	0.0*	1.2*
31	1.6*	—	—	—	—	—	0.4	—	—	9.6	—	4.5*
S	40.6	44.2	18.0	56.1	15.2	34.1	49.9	29.5	97.5	130.2	35.0	45.5

Vuosi — Jahr 595.8 mm

XI. Kilpeenjoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Kilpeenjoki

Nuijamaa, Kontu.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	0.0*	0.3*	0.1	—	0.5	—	7.1	3.8	0.4	—
2	—	—	—	0.9*	—	—	3.5	—	10.2	3.1	7.3	—
3	—	—	0.0*	0.6*	2.0*	—	0.6	5.0	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	0.6	23.8	—	0.1*	—	0.5*
5	—	—	—	0.1*	—	—	—	29.9	—	0.1	3.5*	0.1*
6	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	0.3	5.9*	—
7	—	—	—	0.1*	—	—	—	7.0	—	3.7*	0.1*	0.2*
8	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.3	—	0.1*
9	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	1.1*	—
10	—	—	0.1*	—	—	—	—	10.7	—	1.3	0.3	0.4*
11	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.2	5.7	1.4	—
12	—	—	—	—	—	—	5.6	—	0.0	2.7	—	—
13	—	—	—	1.3	0.4	—	1.1	—	2.3	—	—	1.0*
14	—	—	0.5*	0.3*	0.3	—	8.8	—	0.1	0.3	—	4.0*
15	—	—	0.5*	0.1*	0.7	—	1.0	—	—	0.2	—	—
16	—	—	1.6*	—	0.0	—	—	—	2.4	5.2	—	0.8*
17	—	—	0.6*	—	—	—	1.4	—	0.5	2.1	—	—
18	—	—	7.0*	1.6*	—	—	—	9.2	0.4	0.1	—	—
19	—	—	2.3	0.2*	—	—	—	0.8	0.3	—	—	1.8*
20	—	0.5*	9.3*	0.1*	3.6	—	—	—	—	—	0.1*	—
21	—	—	3.3*	—	2.2	—	—	3.2	6.2	—	—	—
22	—	—	—	—	6.6	—	8.8	5.6	0.2	—	0.1*	8.7*
23	—	—	—	1.9*	—	0.1	2.0	0.5	—	—	0.5*	0.1*
24	—	0.2*	—	—	—	0.0	5.0	9.6	—	—	0.8*	2.8*
25	—	0.5*	0.0*	2.9*	0.7	—	2.8	7.0	—	—	—	0.1*
26	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	0.2*	—	—	1.7	—	1.6	0.5	0.7	—	0.1*	0.1*
28	—	0.6*	2.3*	—	2.9	—	—	—	0.3	2.3*	—	1.9*
29	—	2.0*	—	—	—	4.1	—	—	—	3.4	—	0.5*
30	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.0	—	0.3*	0.5*
31	—	—	0.7	1.7	0.3	—	5.7	0.1	1.1	9.5	—	6.5*
S	—	—	30.7	13.6	21.6	4.2	49.5	122.6	32.0	52.9	21.9	30.1

Nuijamaa, Kontu.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.5	0.1	6.8	7.8	—
2	—	2.1*	—	—	0.4	—	2.3	—	4.0	0.2	25.0	—
3	0.5*	—	—	—	—	2.0	2.2	—	0.0	15.6	2.5	—
4	—	2.9*	1.4*	—	—	—	0.8	—	0.0	0.2	0.7	—
5	—	1.2*	0.7*	—	—	0.2	4.3	—	—	—	0.5	0.1*
6	0.2*	0.1*	0.4*	1.1*	—	1.2	—	—	—	21.4	5.1	1.3*
7	4.0*	—	12.6*	1.0	—	—	3.3	—	0.1	0.1	2.8	1.2*
8	3.8	—	3.0*	—	—	—	0.2	—	—	1.0	1.9	0.3
9	—	—	0.2*	3.5*	—	—	1.2	—	0.0	0.3	1.9	3.8
10	0.2*	1.1*	0.2*	9.5*	—	0.5	30.3	—	0.0	2.3	5.0	0.3
11	3.1*	0.1*	0.1*	—	0.0	—	9.2	2.2	—	3.1	0.2	—
12	—	—	—	—	—	—	0.7	1.6	—	15.1	—	—
13	—	0.1*	—	—	3.5	—	7.8	0.2	—	2.7	0.1*	0.4*
14	—	—	1.9*	—	0.1	3.8	—	0.6	—	2.0	5.7	4.6*
15	0.4*	1.4*	0.0*	—	0.2	0.0	—	1.8	—	2.1	0.3	5.8*
16	1.1*	—	0.0*	3.6	0.7	—	—	0.1	—	1.2	—	0.4*
17	3.4*	—	—	0.2	—	1.0	2.1	4.7	0.2	2.0	2.6	0.4*
18	7.3*	0.5*	0.0*	0.7	3.1	8.3	4.2	3.3	0.1	2.6	0.3	1.4*
19	18.0*	7.3*	2.7	2.8	0.4	2.2	—	—	0.2	11.6	—	0.2*
20	0.8*	0.6*	2.2	0.8	11.8	0.8	—	0.1	0.1	5.6	—	1.7*
21	—	—	—	0.1	1.1	17.5	—	—	—	4.4	—	0.4*
22	—	4.0*	1.6	—	15.5	—	23.4	0.0	11.7	0.9	4.0	0.9*
23	—	0.2*	5.0	3.9	4.5	—	12.0	0.0	5.5	—	21.5	0.2*
24	—	—	—	3.5	5.2	—	0.4	2.0	9.0	2.1	6.6*	—
25	0.1*	0.6*	—	0.2	0.3	—	2.1	0.4	4.7	12.3	—	0.2*
26	—	0.2*	1.9*	2.4	0.1	—	20.9	0.0	0.2	—	4.7*	0.1*
27	2.5*	—	4.0	1.4	9.3	—	13.3	0.4	1.5	5.3	9.9*	0.1*
28	—	—	0.2*	—	—	0.7	17.9	—	5.0	10.0	1.0*	0.2*
29	0.2*	—	0.1*	—	—	—	7.7	0.7	0.0	10.0	—	—
30	3.0*	—	—	—	1.6	0.0	17.3	0.5	0.0	7.9	1.0*	0.0*
31	—	—	—	—	3.9	—	0.7	0.4	—	0.3	—	0.8*
S	48.7	22.4	38.4	34.7	61.7	38.2	184.3	21.5	42.4	149.1	111.1	24.8

Vuosi — Jahr 777.1 mm

Nuijamaa, Kontu.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	5.2*	0.5*	—	—	—	0.7	0.5	0.0	1.7	0.5	—	1.1*
2	1.5*	3.0*	—	2.0*	—	0.1	0.0	—	2.3	6.7	—	2.1
3	—	5.2*	—	2.7*	2.9	—	3.5	—	3.6	0.1	0.1	13.9
4	—	0.8*	—	0.4	2.2	8.5	0.3	5.2	0.2	—	0.1	1.5
5	—	1.0*	—	4.1	—	0.1	—	0.8	6.2	—	0.2	0.8*
6	—	0.5*	—	1.7*	4.7	0.1	—	0.0	4.2	—	0.3	2.3
7	—	0.2*	—	2.6	10.3	0.2	—	—	—	10.3	1.4	4.9*
8	—	0.1*	—	0.4*	—	0.1	—	—	—	0.0	0.2	1.3*
9	—	0.1*	—	—	0.2	0.8	—	7.6	0.5	3.9	—	—
10	—	0.2*	—	—	1.2	1.5	—	—	0.1	6.6	—	—
11	—	0.2*	—	5.6*	1.1*	—	—	—	0.6	6.8	0.4	—
12	3.1*	1.2*	—	0.2	1.0*	—	—	0.1	0.2	0.1	1.3	0.1*
13	1.8*	0.5*	—	—	4.1*	0.7	—	15.0	5.8	2.5	2.0	0.8*
14	2.5*	2.1*	—	10.0*	0.1*	0.0	0.1	18.3	2.8	2.5	3.1	0.1*
15	0.7*	3.1*	—	0.1*	0.5*	5.8	4.1	3.4	—	2.0	—	0.0*
16	—	3.3*	—	—	0.2	0.6	—	13.8	—	0.0	—	0.1*
17	—	—	—	—	1.2	—	5.2	29.0	20.8	4.4	0.1	—
18	0.4*	0.5*	0.4*	—	—	3.5	0.7	8.9	2.2	12.0	0.2	3.8*
19	—	5.1*	—	—	5.3	0.1	0.3	0.4	7.7	6.9	—	1.7*
20	0.6*	—	1.2*	—	—	—	—	3.8	3.4	14.0	—	0.8*
21	2.0*	3.6	—	—	—	—	—	0.8	0.5	0.8	—	—
22	1.6*	0.1*	7.1*	—	3.1	—	9.2	0.8	0.1	—	—	3.8*
23	2.5*	4.2*	11.2*	—	2.0	—	—	0.3	5.2	—	—	8.5*
24	0.7*	7.5*	2.6*	—	—	—	0.0	0.1	12.5	—	—	0.6*
25	5.9*	4.7*	3.6*	—	3.3	—	4.4	—	0.4	2.3*	0.4*	—
26	6.8*	0.7*	2.0*	—	—	—	9.4	—	—	9.1*	—	0.3*
27	4.6*	1.2*	0.3*	—	—	12.4	0.0	—	7.2	0.3*	0.6*	0.8*
28	—	0.3*	—	—	0.0	0.5	2.6	—	1.4	1.4*	1.0*	0.3*
29	—	—	—	—	0.0	—	1.6	—	2.2	0.1	1.1*	0.6*
30	0.5*	—	6.3*	—	—	11.1	—	—	9.0	7.5	1.6	2.9*
31	1.9*	—	0.2*	—	0.1	—	0.5	—	—	1.1	—	1.1*
S	42.3	49.9	34.9	29.8	43.5	46.8	42.4	108.3	100.8	101.9	14.1	54.2

Vuosi — Jahr 668.9 mm

XII. Ylijoen havaintoalue — Untersuchungsgebiet Ylijoki

Ranua, Yliportimo.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1				—	—	—	—	1.0	—	—	3.5	—
2				—	—	—	—	—	—	—	4.2	—
3				—	—	—	—	—	—	—	—	—
4			0.0*	—	3.3*	4.0	—	—	1.5	—	—	0.7*
5			—	0.2*	5.7*	—	—	—	—	—	1.5*	—
6			—	0.0*	1.3*	—	—	—	—	1.0*	—	—
7			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8			0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9			0.8*	—	—	—	—	—	0.5	—	5.0*	—
10			0.3*	0.7	—	—	—	—	—	7.4	1.5*	—
11			—	5.0	—	—	—	—	—	19.2	—	—
12			1.4	7.0	—	—	5.6	—	—	12.4	—	—
13			—	10.8*	—	—	—	—	11.7	2.6	—	3.4*
14			0.4*	0.5*	—	3.3	—	2.9	22.6	—	—	—
15			4.0*	0.7*	—	—	8.2	—	0.5	11.7	—	—
16			—	1.1*	—	—	—	—	—	5.9	—	0.8*
17			—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—
18			3.6*	—	—	—	—	—	0.7	—	—	1.5
19			2.5*	—	8.5	—	—	—	—	0.7	—	—
20			—	—	10.5	—	2.2	—	—	—	—	—
21			—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—
22			—	4.5*	—	0.0	3.8	0.4	—	—	6.7*	2.6*
23			—	0.6*	—	—	2.3	—	10.9	2.3	1.8*	—
24			2.0*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
25			—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—
26			—	—	—	6.1	2.5	5.6	—	—	—	2.6*
27			0.3*	—	—	6.5	—	—	—	—	1.7*	—
28			0.0	—	—	5.0	2.2	0.4	—	1.8*	0.7*	—
29			0.0	1.2*	2.0	0.0	10.3	—	—	—	—	—
30			—	—	—	—	2.2	—	2.0	2.7*	—	—
31			—	—	—	—	0.5	5.7	—	1.8	—	—
S			15.6	32.3	32.3	24.9	41.3	18.0	50.5	69.5	26.6	11.6

Ranua, Yliportimo.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	5.7*	8.7	—
2	1.0*	1.4	—	—	—	—	0.5	—	—	1.4*	—	—
3	1.5*	1.1*	0.6*	—	—	—	—	—	0.7	0.5	2.0*	—
4	2.3*	0.9*	2.0*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
5	0.9*	2.5*	—	1.0*	—	—	6.5	—	—	—	—	0.6*
6	0.8*	0.3*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
7	0.4*	—	3.0*	—	—	—	—	—	20.2	11.7	—	—
8	2.0*	—	1.9*	7.3*	—	—	10.8	9.5	—	6.6	6.8*	—
9	0.2*	—	—	—	—	—	0.9	0.8	—	—	2.3	1.1*
10	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.8*	1.8
11	1.5*	0.3*	0.5*	—	—	—	20.7	40.3	—	2.2	—	2.7
12	0.1*	—	2.5*	—	2.4	—	0.9	27.0	1.8	—	—	1.7
13	0.1*	—	1.1*	—	1.5	—	—	11.4	—	—	1.7*	—
14	0.0*	—	—	—	—	—	40.4	0.1	—	—	8.7*	—
15	0.0*	0.8*	—	—	—	—	0.0	0.6	—	—	2.8*	—
16	3.8*	2.0*	4.0*	9.3*	—	—	7.4	7.7	—	—	0.2	—
17	0.3*	—	0.2*	—	0.4	—	9.9	1.3	—	—	0.8	2.9*
18	2.4*	0.5*	—	0.0*	4.6	—	—	6.0	—	—	—	2.7
19	4.1*	—	2.7*	8.0*	—	—	—	0.0	8.0	3.5	—	2.5
20	1.2*	0.3*	3.0*	0.9*	—	—	—	—	—	4.5	1.8*	—
21	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	1.0	—	—
22	—	2.2*	—	2.9*	7.3	—	—	0.3	—	1.0	1.4	—
23	—	0.2*	—	4.5*	4.9	—	—	3.0	4.7	—	—	—
24	—	—	2.7*	12.7*	2.2	—	—	12.4	0.8	—	—	—
25	1.4*	—	1.8*	—	3.1	—	—	—	0.9	—	3.5*	—
26	0.2*	2.1*	—	3.2*	—	—	—	0.5	—	2.5	1.8	—
27	1.6*	0.0*	—	—	0.8	—	2.1	0.0	—	6.9	4.9*	0.6*
28	—	—	—	0.8	0.6	—	2.1	—	1.2	9.4	—	—
29	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.4	—	2.0*
30	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.5	4.9	—	1.7*
31	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	3.1	—	4.7*
S	25.8	18.3	30.1	53.0	35.2	—	117.7	120.9	38.8	67.6	48.2	28.7

Ranua, Yliportimo.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	0.8*	—	—	4.3*	—	—	—	0.9	12.8	13.8	—
2	—	1.3*	—	—	—	3.8*	—	—	—	1.1	11.5	—
3	—	3.0*	—	—	—	—	10.4	—	1.7	2.4	0.8	—
4	1.3*	1.3*	—	8.4*	0.1*	8.0*	17.2	0.7	11.0	5.5	0.3	0.6*
5	0.8*	—	—	1.5*	—	1.5*	—	—	0.0	6.9	—	—
6	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	13.5	16.0	—	—
7	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	1.6	2.2	—	0.6*
8	—	1.6*	—	3.6*	—	11.7	—	—	—	2.5	2.6*	—
9	0.5*	0.2*	—	0.0*	—	—	—	—	—	6.4	1.2	—
10	0.8*	—	—	—	—	—	—	3.9	—	10.0	4.9	—
11	2.6*	3.0*	—	3.6*	0.4*	—	—	11.0	1.1	11.5	1.9	4.3*
12	2.3*	3.0*	—	4.2*	—	—	—	12.9	0.0	—	14.0	—
13	1.0*	0.7*	—	—	0.5*	5.1	—	4.7	—	3.7	0.5	—
14	1.1*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	—
15	—	—	—	—	0.6*	2.8	—	—	1.5	8.1	0.5	—
16	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	14.8	0.4	0.5	—
17	—	—	—	—	1.8	—	2.1	—	12.8	2.7*	0.1	—
18	—	—	—	3.5*	2.2	6.5	—	—	8.0	11.7*	—	—
19	2.0*	1.1*	—	0.2*	12.0	—	—	—	5.4	0.9*	—	4.8*
20	0.3*	3.1*	—	—	—	—	1.8	—	12.7	1.7*	—	—
21	4.5*	—	—	—	—	11.0	4.5	—	3.1	7.7*	1.0*	1.2*
22	1.6*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	—	9.6*
23	—	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5*
24	—	6.4*	—	—	—	—	—	1.2	0.6	—	—	—
25	—	—	—	1.4*	—	—	3.1	—	—	0.6*	5.0*	—
26	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	—	0.6*	1.8*
27	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	0.1*	2.0*
28	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	1.8*	0.7*
29	1.7*	—	5.0*	0.0*	0.0	—	8.1	—	3.5	0.7*	1.6*	4.9*
30	—	—	2.0*	—	—	—	5.1	—	—	3.1	2.7*	0.1*
31	1.0*	—	—	—	0.0	—	0.4	—	—	3.7	—	0.0*
S	21.5	35.1	7.0	34.6	25.6	50.4	67.5	34.4	92.2	123.0	76.4	39.1

Vuosi — Jahr 606.8 mm

XIII. Sysmäjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Sysmäjärvi

Kuusjärvi, Alavi.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.1*	—	—	—	—	5.4	19.0	—	—	11.9	3.4	—
2	—	2.1*	—	—	—	1.3	1.2	—	8.3	2.8	19.5*	—
3	0.0*	—	—	—	—	—	9.8	—	1.6	20.1	1.0	0.0*
4	0.0*	2.7*	2.6*	—	—	—	9.6	—	0.0	11.6	0.0	0.0*
5	0.5*	1.2*	—	0.3	—	0.0	0.7	—	0.0	—	0.9*	0.2*
6	2.5*	0.5*	3.3*	—	—	—	1.9	—	0.0	13.4	5.2*	0.1*
7	2.2	0.0*	4.5*	0.6*	—	—	1.2	—	0.0	—	4.7	2.0*
8	—	—	3.0*	—	—	—	4.9	—	0.0	4.5	12.2	0.9
9	0.8*	—	0.2*	6.5	—	—	0.5	—	0.0	4.6	0.5	1.3
10	0.3*	1.3*	—	—	—	1.4	7.0	—	0.0	5.8	2.8	3.0
11	—	1.4*	0.1*	—	—	0.9	2.6	0.3	0.0	4.6	—	0.1*
12	0.0*	0.0*	—	—	1.4	2.7	0.5	—	—	13.3	—	0.0*
13	0.0*	0.1*	—	—	0.9	0.2	—	—	—	4.7	—	8.5*
14	0.0*	0.1*	1.0*	—	0.0	—	—	4.3	—	2.7	5.4	1.0*
15	0.2*	2.0*	—	—	1.9	1.2	—	2.6	2.6	3.2	3.4	1.9*
16	1.2*	0.6	0.4*	6.2	0.2	0.4	10.0	—	0.0	0.4	—	—
17	2.3*	1.7	0.2*	0.5	—	0.0	—	9.0	0.0	2.5	1.7	0.0*
18	3.5*	—	—	—	3.4	25.1	—	22.1	—	1.0	3.7	2.8*
19	2.4	4.8*	0.2	9.4*	0.0	6.2	—	3.9	0.1	12.6	0.0*	2.0*
20	2.7	1.2*	1.4	0.1	—	—	—	—	0.0	2.3	0.0*	0.2*
21	0.4*	—	—	0.1	5.1	9.4	—	0.0	0.0	2.2	0.0*	0.0*
22	—	4.2*	3.0	0.2	7.9	2.2	—	0.0	4.4	0.5	2.7*	—
23	—	0.8*	2.9	7.5	2.8	—	16.0	0.0	3.7	0.6	0.0*	1.5*
24	0.0	—	0.7	6.7	8.7	0.2	0.1	—	8.2	9.6	0.1*	0.0*
25	0.0	—	—	2.1	1.3	—	—	3.4	7.9	2.6	—	—
26	—	1.7*	—	0.1	0.2	—	0.7	—	—	0.0	1.9*	0.7
27	1.7*	—	1.4	11.8	—	—	—	—	4.7	3.2	6.6*	0.0*
28	0.5*	—	2.4*	—	—	—	0.0	—	2.3	5.2	2.1*	0.0*
29	—	—	0.7*	—	3.0	—	2.3	—	—	1.4	—	—
30	2.4*	—	—	—	10.2	—	0.0	—	—	2.9	—	—
31	0.0*	—	—	—	5.5	—	—	—	—	6.2	—	4.8*
S	23.7	26.4	28.0	52.1	52.5	56.6	90.8	45.6	43.8	156.4	77.8	31.0

Vuosi — Jahr 684.7 mm

Kuusjärvi, Alavi.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	11.8*	8.9*	—	0.0*	1.1*	0.0	0.9	—	0.7	0.2	2.8	0.8
2	1.2*	3.2*	—	—	—	0.3	0.0	—	3.5	14.8	—	1.4*
3	—	3.3*	—	2.7*	—	0.0	—	—	6.3	11.6	0.2	1.5
4	—	2.8*	—	1.2	—	11.7	9.7	2.7	4.4	—	0.0	0.3
5	—	2.6*	—	7.4	—	—		0.0	0.7	8.0	—	1.1*
6	—	0.3*	—	2.9*	1.5	1.2	—	—	6.1	2.3	—	1.5*
7	—	1.9*	—	17.6*	—	0.0	—	—	1.7	9.7	2.1*	3.7*
8	0.5*	—	—	2.5*	—	4.0	0.3	—	0.2	1.0	1.1*	2.7*
9	—	0.7*	—	2.3*	—	4.7	1.1	0.2	0.6	0.1	—	0.0*
10	—	13.5*	—	—	1.4	0.6	—	5.9	0.0	4.2	1.9	0.2*
11	—	—	—	2.8*	—	1.0	—	0.8	0.2	8.9	1.1	—
12	1.4*	1.2*	—	1.5	11.0*	—	—	—	—	3.4	1.4	0.0*
13	1.9*	0.6*	—	—	—	2.4	—	5.7	5.3	3.9	1.0	0.3*
14	1.8*	0.2*	—	11.4*	—	2.2	—	4.5	20.9	—	6.5	0.1*
15	1.4*	0.9*	—	—	—	0.0	4.0	37.7	0.1	4.6	0.8	—
16	0.5*	0.0*	—	—	—	—	2.5	8.3	5.2	0.5	—	1.5*
17	0.1*	0.0*	2.0*	—	0.0	—	3.7	8.4	19.6	1.8	—	—
18	—	0.8*	—	—	0.2	15.1	12.8	8.7	1.2	14.1	0.0	3.4*
19	1.6	2.6*	—	—	1.0	—	—	6.6	2.1	8.3	—	1.5*
20	1.4*	—	0.2*	—	—	—	6.0	—	2.5	4.7	—	0.6*
21	2.2*	1.0	—	—	—	—	—	0.0	1.5	2.1	0.9*	—
22	1.0*	3.1	0.8*	—	—	—	2.7	—	5.2	0.6	0.0*	4.9*
23	2.7*	0.1	2.8*	—	0.0	—	4.9	—	7.0	1.7	—	2.4*
24	3.1*	3.4	10.2*	—	—	—	—	—	10.2	0.6*	—	5.2*
25	3.0*	0.6	0.3*	—	—	0.3	0.2	1.3	3.2	0.0*	0.9*	0.1*
26	6.5*	0.8	2.0*	—	—	—	15.2	—	0.0	7.3*	—	1.0*
27	1.8*	1.0	2.1*	—	—	8.2	0.4	—	9.5	—	1.0*	2.2*
28	—	—	—	—	—	—	11.7	—	3.1	6.9*	1.9*	0.1*
29	0.9*	—	0.0*	—	—	0.4	0.9	0.0	5.2	0.0	0.3*	—
30	2.0*	—	4.3*	—	—	0.3	1.1	—	0.8	3.4	1.5	6.3*
31	4.3*	—	0.8*	—	—	—	15.5	0.0	—	—	—	0.9
S	51.1	53.6	26.4	52.3	16.2	52.4	93.6	90.8	127.0	124.7	25.6	45.7

Vuosi — Jahr 759.3 mm

XIV. Alasenjärven havaintoalue — Untersuchungsgebiet Alasenjärvi

Rantasalmi, Niemelä.

Vuosi — Jahr 1933.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	—	—	—	0.1*	0.6*	1.2	4.9	—	0.5	0.7	0.2	—
2	—	—	—	3.2*	0.2*	—	—	—	8.2	0.1	11.2	—
3	—	—	1.1*	0.1*	2.0*	—	0.0	2.9	—	0.1	0.1	0.1*
4	—	—	—	0.0*	1.2*	—	0.4	16.7	0.4	—	0.1	0.4*
5	—	—	0.0*	0.0*	—	—	0.1	15.7	0.5	0.1	5.6	0.5*
6	—	—	—	0.8*	0.0*	—	—	—	0.5	1.9	0.9*	0.0*
7	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	6.1	—	5.6	0.2*	0.2*
8	—	—	—	0.0*	—	0.0	0.7	10.9	—	1.9*	0.2*	—
9	—	—	—	0.0*	—	—	—	8.2	—	0.1	1.7*	0.0*
10	—	—	—	0.1*	0.0*	—	0.1	17.7	—	6.2	0.5	0.0*
11	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	5.2	3.7	0.0*
12	—	—	—	0.6	—	—	2.2	—	0.1	0.8	—	0.0*
13	—	—	0.0*	4.4	—	—	5.5	0.3	0.1	0.0	—	1.1*
14	—	—	1.0*	3.0*	2.7	—	2.1	—	—	0.0	—	2.0*
15	—	—	0.0*	0.3*	1.7	—	10.2	1.0	1.7	0.8	0.2*	0.0*
16	—	—	1.3*	0.1*	0.1	3.6	0.0	—	2.1	1.9	0.0*	0.0*
17	—	—	0.8*	0.0*	—	—	1.7	—	3.3	9.5	0.0*	0.3*
18	—	—	5.9*	0.0*	—	0.0	0.0	3.5	—	—	—	0.0*
19	—	—	1.0*	0.1*	0.0	0.4	—	0.1	—	—	—	1.1*
20	—	—	6.1*	0.1*	5.4	—	0.7	0.8	—	—	0.2*	0.0*
21	—	—	1.1*	0.0*	6.6	—	—	—	—	0.0	0.4*	0.0*
22	—	—	0.9*	0.0*	0.9	—	—	1.6	0.5	1.0	0.1*	7.5*
23	—	—	0.0*	1.0*	0.0	1.3	0.9	—	3.4	—	0.1*	0.2*
24	—	—	—	0.0*	1.0	1.0	3.3	0.2	—	0.0	0.1*	1.7*
25	—	—	—	0.0*	0.5	13.9	11.5	—	0.1	0.1	—	0.0*
26	—	—	—	0.0*	2.7	0.2	19.5	0.5	—	—	1.1*	0.2*
27	—	—	1.5*	0.0*	0.2	0.1	0.4	0.1	1.0	0.5	0.0*	0.3*
28	—	—	1.5*	—	0.0	11.7	—	—	0.1	3.5	—	0.2*
29	—	—	—	0.9	0.0	1.0	1.5	—	0.1	0.0	0.2*	1.0*
30	—	—	0.6	0.6	2.8	0.0	—	—	4.2	8.1	0.1*	2.1*
31	—	—	0.1*	—	—	—	0.1	—	—	1.5	—	0.0*
S	—	—	22.9	15.4	28.7	34.4	65.8	86.4	28.6	49.6	26.9	19.1

Rantasalmi, Niemelä.

Vuosi — Jahr 1934.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	0.0*	—	0.0*	—	0.5	0.9	25.9	5.0	3.4	5.6	5.0	0.1*
2	0.3*	2.6*	—	—	—	0.0	—	—	—	2.1	17.8*	—
3	0.0*	—	—	—	—	—	1.0	—	—	24.5	0.2*	0.1*
4	0.0*	3.3*	0.9*	0.0*	—	—	7.6	—	—	1.5	0.6*	—
5	0.1*	0.2*	0.4*	0.0*	—	0.0	3.6	—	0.0	0.0	0.2*	0.0*
6	0.1*	0.2*	2.0*	0.0*	—	—	0.0	—	—	19.7	8.6	0.7*
7	4.0*	—	6.8*	1.4*	1.8	—	2.3	—	—	—	6.0	2.3*
8	0.9	—	1.1*	—	0.1	—	1.1	—	—	0.6	7.9	1.0*
9	0.6*	—	—	11.2*	—	—	5.9	—	—	3.1	0.8	5.2
10	1.1*	—	0.0*	—	—	—	19.0	—	—	1.7	2.1	0.4
11	0.9*	2.7*	0.1*	—	0.1	2.4	4.3	0.7	0.1	6.2	0.5*	0.2
12	—	0.4*	—	0.0*	—	—	1.2	1.1	0.1	18.5	0.0*	0.0*
13	—	0.1*	0.0*	—	2.0	0.0	—	0.0	—	7.1	0.0*	5.5*
14	0.3*	—	0.7*	—	0.0	4.2	4.6	0.2	—	3.0	4.3	2.0*
15	0.1*	1.0*	0.0*	—	0.5	0.0	1.2	1.2	1.5	6.1	3.8	3.7*
16	0.5*	0.0*	0.0*	5.6*	0.0	—	—	—	—	1.2	0.0	0.2*
17	2.9*	—	0.7*	—	0.4	0.0	6.9	1.6	—	2.3	3.8	0.3*
18	4.8*	0.3*	—	4.0	4.5	24.0	9.1	12.4	—	0.6	2.1*	0.9*
19	2.3*	6.5*	—	1.8	—	3.3	—	1.1	—	10.1	0.5*	1.2*
20	0.5*	1.3*	2.6	—	—	0.0	—	0.1	—	6.8	0.0*	0.6*
21	0.1*	0.0*	0.0	—	2.2	13.9	—	—	—	1.2	0.0*	2.7*
22	—	7.8*	2.0	0.2	7.3	0.0	—	—	5.1	1.3	4.5*	0.2*
23	—	0.0*	5.0	5.6	8.2	—	1.3	0.0	3.5	—	1.6*	0.2*
24	—	—	0.4*	4.3	3.8	—	8.5	0.0	12.3	14.9	0.2*	0.1*
25	—	0.1*	0.0*	0.0	0.2	—	1.5	3.4	14.2	3.3	0.2*	0.5*
26	0.5*	2.1*	0.0*	0.1	1.2	—	0.1	—	0.7	0.1	8.1*	0.3*
27	0.5	—	1.5*	5.3	1.2	—	6.5	—	8.0	3.8	14.0*	0.1*
28	—	—	3.9*	—	0.0	0.2	6.3	0.0	4.1	4.1	0.4*	0.2*
29	—	—	0.1*	—	9.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.2	0.1*	0.1*
30	3.3*	—	—	—	6.6	6.5	0.5	0.0	0.2	2.6	0.0*	0.0*
31	0.0*	—	0.0*	—	3.4	—	—	0.1	—	4.2	—	4.3*
S	23.8	28.6	27.7	39.5	53.6	55.4	119.4	26.9	53.2	156.4	93.3	33.2

Vuosi — Jahr 711.0 mm

Rantasalmi, Niemelä.

Vuosi — Jahr 1935.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	7.4*	0.3*	—	0.2*	—	—	0.7	—	1.0	0.4	0.0	0.4*
2	0.9*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.2	17.1	—	0.0*
3	0.0*	2.8*	—	2.6*	—	—	—	—	9.2	1.3	0.0	4.5*
4	0.0*	0.0*	—	—	—	6.2	1.5	24.9	1.0	0.1	0.0*	0.0*
5	—	2.3*	—	3.1	—	—	—	—	2.3	5.0	0.0*	1.0*
6	0.0*	—	—	0.1	3.7	1.7	—	—	4.6	1.0	0.0*	0.0*
7	—	0.0*	—	5.3*	0.1*	0.0	—	—	1.0	12.0	3.5	4.6*
8	0.0*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5	0.1	—	2.4*
9	—	0.2*	—	0.0	0.1	6.1	0.0	6.1	0.1	3.2	—	0.0*
10	0.1*	—	—	—	3.0	—	—	0.0	—	6.2	0.0	—
11	0.0*	0.1*	—	2.6	0.0*	0.1	—	—	1.6*	3.2	—	0.0*
12	3.1*	—	—	—	3.0*	—	—	8.7	—	0.6	—	0.0*
13	2.4*	0.9*	—	2.1	—	0.2	—	16.4	6.7	1.1	0.9	—
14	1.9*	—	—	1.4*	0.1*	4.3	—	22.4	3.4	0.0	1.1	0.0*
15	1.1*	0.4*	—	0.1*	—	—	6.1	8.4	0.2	3.5	0.0	0.1*
16	0.7*	—	—	—	3.4	0.1	7.0	7.9	0.8	0.0	0.0	0.1*
17	—	0.1*	0.2*	—	1.1	—	27.4	9.8	24.5	4.9	0.0	0.0*
18	0.3*	—	1.0*	—	—	5.5	8.2	2.8	0.0	8.4	—	3.0*
19	—	3.8*	—	—	0.6	—	0.2	0.5	1.2	5.2	—	2.0*
20	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.0	—	1.0*
21	0.5*	2.4	0.0*	—	—	—	—	—	1.8	0.0	—	0.0*
22	1.7*	—	2.1*	—	—	—	12.1	1.5	0.0	0.0	—	1.9*
23	—	1.5	4.1*	—	—	—	0.1	—	8.8	—	—	7.8*
24	0.2*	—	7.2*	—	—	—	—	—	2.5	1.1*	—	7.3*
25	4.5*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.0*
26	2.1*	—	2.4*	0.0	—	—	15.9	—	—	2.8*	—	0.3*
27	—	0.1	—	—	—	9.5	0.0	—	0.5	0.0*	3.6*	0.1*
28	—	—	0.1*	—	0.0	—	—	—	7.0	7.4*	0.0*	0.0*
29	—	—	0.0*	—	—	0.0	7.1	—	2.0	0.0	0.3*	0.3*
30	0.1*	—	3.4*	—	—	—	—	—	3.9	6.2	0.0*	2.1
31	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.4
S	28.0	16.7	20.8	17.5	15.1	33.7	86.3	109.4	86.3	103.1	9.4	39.3

Vuosi — Jahr 565.6 mm

